
PHARMACOPŒIA
BATEANA
Venetijs. 1703 Apud
IO: GABRIELEM HERTZ

PHARMACOPŒIA
BATEANA,
SEU

Pharmaca è Praxi

GEORGII BATEI,

Regis ANGLIÆ Medici Primarii, excerpta,
cum Viribus & Dosibus annexis.

Necnon ARCANA GODDARDIANA,
& ORTHOTONIA MEDICORUM OBSERVATA:

Item TABULA POSOLOGICA; atque APPENDIX ad Pharmacopœjam Bateanam, ex Autographo Eximii Auctoris.

Cum INDICE Morborum, Curationum, &c.

Huic tandem Novissimæ Editioni accessit

JACOBI LE MORTII

Chymia Vindicata, & Comparata, Philosophia Medica, atque Theoria Hominis, & Morborum.

VENETIIS, M.DCCIII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.

LECTORI.

EN tibi (*Lector Optime*) *Batei* M. D. Collegii Regalis *Londinenſis* Socii *Pharmacopœjam* damus: Cujus fuit dixiſſe ſatis: nemini enim, qui *Medicinam* ad Limina ſalutavit, ignotum eſt Nomen; *Regis Magnæ Britanniæ* Archiatrus, & apud exteros etiam Clarus.

Hic *Medicus illuſtris Medicinam* ornare ſemper ſtudens, & ejuſ-

dem

dem Amœniora Prata peragrans, *Hanc* (inter Cætera) concinnavit *Opellam* Feliciſſimus *Medicus*, quam tibi non invidimus.

Vale Lector & Fruere.

No-

Notandum, *Medicamenta ſingula*, *quibus præponitur Aſtericus* *, in uſu fuiſſe frequentiori apud Autorem, cujus *Praxin ac Præſcripta in re Medica* non potui non animadvertere, quippe qui ſub *Ille* ἐν τῷ φαρμακοποιεῖν aſſiduè ſolebam verſari viginti circiter annorum ſpatio.

Noi

Noi Riformatori dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. Fr. Raimondo Asperti Inquisitore nel Libro intitolato *Pharmacopœja Bateana Georgij Batei &c.* non v'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, & buoni costumi; concediamo Licenza à Gabriel Hertz, che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padoa.

Dat. li 19. Marzo 1703.

(Gio: Lando Cav. Proc. e Rifor.
(Sebastiano Foscarini Cav. Proc. e Rif.
(Francesco Corner Proc. e Rif.

Agostino Gadaldini Segretario.

PHARMACOPŒIA BATEANA.

A C.

** Acetarium Scorbuticum.*

℞. FOl. Cochlear. mar. selectiss. ℥ iij. Sacchar. albiss. ℥ vj. Sal Cochlear. ℥ j. contusis opt. adde Succ. Aurant. ℥ vj. m. *In isto intingatur omnis Cibus Scorbuticorum.*

Acetum Lithargyrites.

℞. Pulveris Litharg. aur. ℥ iv. Acet. opt. ℥ viii. digere dies 3. sæpe agitando, & filtra. *Pro Faciei Rubore, Pustulis, &c. curandis.*

Acetum Mellis.

℞. Mel. ℔j. Acet. opt. ℔ iii. ex Arena destilla ac rectifica. *Præter alios Usus, solvere & lapides sine ulla præcedente calcinatione, dicitur.*

Acetum Pestilentiale.

℞. Rad. Angel. Zed. an. ℥ i. Bacc. Junip. ℥ ii. Rutæ M. iii. Aceti opt. ℔ iii. macer. ac cola. *Pro Suffitu, & Oris collutione, grassante Peste.*

* *AEthiops Mineralis.*

℞. Fl. Sulphur. p. ii. Mercurij crud. p. 1. exactiss. mixta incende, ut f Pulvis nigerrimus f. a. *Usus in Lue Venerea, Hydrope, &c. Ptyalismum non movet.*

* *AlKeKengi Conditum.*

℞. Bacc. Halicacab. rec ℥ vi. contus. affunde Aq. Lactis ℔ iß. exprime succum, & clarifica cum album. ovor. Adde bacc. rec. Halicac. integras, & leniter coq. cum Nuc. m. ʒ iii. Troch. Gord. ʒ ii. Rad. Eryng. candefact. ℥ ii. ad teneritudinem. Baccis coctis & exemptis, Liquor cum an. Sacchari coq. in Syr. consist. in quo Baccæ condiantur. *Nephriticum, Diureticum ac Lithontripticum.*

* *Allium Conditum.*

℞. Rad. Allii mund. ℔ i. coq. parùm in Aqu. font. quæ abjiciatur. Tum coq. in Aq. Hyssop. ad mollitiem perfectam. Liquor cum ℔ i. Sacch. opt. coq. in Syr. circa finem adendo Allium, cum Ambr. gris. gr. 24. Mosch. gr. 4. in nodulo ligatis, Sp. Hormin. ℥ ii. *Usus in Colica flatulenta, Tussi, Asthmate, Calculo, Arthritide,* &c.

Alumen Dulce.

Solve Alumen in aqua, & coagula. Repete opus ter, ut Alumen dulcescat. Vocatur & *Sacchar. Aluminis. Commendatur in Pectoris morbis, præsertim ex minerarum balitu contractis, Odontalgiam sedat, gingivæ impositum. Dos.* ℈ß.

Alu-

Alumen Febrifugum.

Solve Alumin. ℥ iii. in Aquæ Carduib. Sanguine Draconis probè tinctæ ac filtratæ ℔ iß. & exhala ad siccitatem s. a. *Dos.* ℈ j. *ante Paroxysmum Febrilem, Sudorem movet, &c. v. Mynsicht.*

* *Aluminatum.*

℞. Succ. Limon. ℔ i. Alumin. ℥ ß. coq. ac despuma s. a. *Optimè valet in Rubore Faciei, Pustulis, &c. interim bibendo Cerevisiam Catapsoras.*

Amuleta Pestilentialia.

℞. Auripigmenti ℥ iß. Rad. Angel. ℨ vi. Mucil. Tragac. q. s. ut f. Pasta: exinde f. Amuleta N 12. globosa, serico obvolvenda, *Ad Cordis regionem gestanda.*

Anima Hepatis, v. Vitriol. Martis.

Antifebrile Concharum.

Testis concharum oblongarum affunde Acetum, & macera horis 24. Abrade mucorem extern exicca, ac pulverisa, instillato sæpe inter pulverandum Aquæ carduicoch. 1. quo Pulvis volatilis retineatur exicca ad usum. *Dos.* ℨ j. *Febrifugum est nobile. Ciet Sudorem sat largiter.*

* *Antihecticum Poterii.*

Fit ex Regul. Antimonij Martiati & Jovis Anglic. an. colliquatis, cum triplo Nitri detonatis, &

Aquâ edulcatis, f. a. *Dof. gr.* vj. *ad* xx. *in Lue Venerea, Hydrope, Scorbuto, Tabe, &c.*

* *Antim. Diaphoret.*

F. ex Antimonij p. i. Nitri p. iii. detonatis ac Aquâ edulcatis f. a. *Dof.* ℈j. *bis in die per plures dies, augendo quant. gradatim quotidie usque ad* ʒi. *pro dofi. Usus est ad Sanguinem mundificandum; in Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Lue Venerea, &c.*

Antim. Diaphor. fixum.

℞. Antimonij & Nitri an. Detona, ablue & exicca. Tum misc. cum an. Nitri; detona, ablue, ficca: dein misce iterum cum an. Nitri, ac detona. Maffam hanc in aqua coctam filtra, & præcipita cum Aceto deftill. Tum ablue & ficca. *Vires eafdem obtinet cum priori in eadem dofi.*

Antim. Medicamentofum.

℞. Antimonij p. v. Salis com. p. iv. Salis Tartari p. i. funde in Regulum ac edulcora. *Parum differt à priori in viribus.*

Antim. Refufcitatum.

Sublima Antimonium & Sal Armoniacum an. cum tribus cohobiis: Digere fublimatum cum Acet. deftill., exhala & ablue f. a. *Diaphoreticum habetur; leniter Vomitum ciet.*

Apo-

Apozema potenter Expectorans.

℞. Decoct. Pectoral. ℔ j. Syr. Scabios. comp. & Oxym. squillit. an. ℥ ii. Aq. Jugland. comp. ℥ iss. Infus. croc. metall. ℥ i. m. *Dentur Cochlear.* iii. *ad* vii. *omni manè, ità ut provocentur tres circiter Vomitiones.*

* *Aqua Aluminosa.*

Alumen. & Vitriolum alb. an. commixt. coq in vase terreo igne lento, donec indurescant Lapidis instar. Injice Pulveris hujus coch. i. in Aquæ bullientis ℔ ii. donec solvitur, ac filtra. *Ad Ulcera, Vulnera, Fistulas, &c. lavanda.*

* *Aqua Animalis.*

℞. Sulphuris Equi non defatigati rec. globulos N. xii. misc. cum Leucœn ℔ viii. Adde Sem. Fœnic. d. Petrosel. an. ℥ ii. Theriac. Januens. ℔ i. Polypod. qu. Rusci, Fol. hepat. an. m. ii. ZZ. ℥ iii. destilla lento igne s. a. *Dos. ad* ℥ iv. *super sudando, in Pleurisi, Doloribus, Rheumatismo, &c.*

* *Aq. Antiphthisica.*

℞. Sang. vitul. rec. agitatione à fibris separati, ℔ iii. Terebinth. Ven. ℥ x. Glyc. ℔ i. Uv. pass. exacin. ℥ xii. Ficus ping. N. 100. Limac. hort. N. 70. Rad. irid. rec. ℥ vi. Fol. Tabaci Hisp. incis. ℥ ii. Micar. panis alb. ℔ i. destilla s. a. *Dos.* ℥ ii. *cum debita olei quantitate supernatante, omni manè cum Syr. Pectoral. per dies* 15.

** Aq. Antiscorbutica.*

℞ Fol. Fumar. Nasturt. Aq. Cochl. utriusque, Becabung. an. M. xii. Ling. Cerv. Cichor. Pini Chamædr. Prass. Agrimon. Centaur. min. an. M. x. Absinth. Rom. Hepatic. an. M. iv. Rad. bryon. ℥ viii. Filic. fem. Lapath. cort. Dulcamar. Fraxin. intern. an. ℥ vi. Sem. fraxini ℥ ißs. angel. ℥ ßs. contusis omnibus rec. adde Vin. Rhen. ℔ vi. in quibus Chalyb. Limat. ℔ i. vigecies extincta fuerit, exprime prelo & destilla in Baln. Mariæ (addendo Troch. de Cappar. Pulverisator. ℥ vi. Luti Martis ℥ ißs.) ad mellaginem; quæ postea exhaletur ad consist. *Extracti*; quod servetur pro *Extracto Antiscorbutico Bat.*

Aqua Antiscorbutica.

℞. Fol. Ari, Cochlear. hort. Nasturt. aquat. Absinth. vulg. an. m. vi. Cort. aurant. rec. ℥ iv. Nuc. M. ℥ ii. infunde per noct. in Cerevis. Brunsvicens. ℔ viii. & destilla s. a. *Micletbvv.*

Aq. Arthritica. v. Aq. omnium Florum.
Aq. Asthmatica. v. Aq. Pectoralis.

Aq. Bechica.

℞. Fol. heder. ter. tussilag. botryos, an. ℔ iii. Hyssop. Rorism. Puleg. marrub. an. ℔ ißs. Rad. enul. glyc. an. ℔ ißs irid. Fl. ℥ xii. ficuum incis. ℔ iii. croc. opt. sem. anil. fœnic. d. an. ℥ ßs. Spir. Vini ℔ x. Aq. Font ℔ 48. macer. ac destilla per vesicam ℔ 24. vel 30. *pro Syr. Tolutano magistrali conficiendo.*

Aq.

* *Aq. Benedicta.*

℞. Calcis vivæ ſonantis ℔ i. cui affunde Hydropeg. bullientis ℔ viii. Poſt complet. ebullit. & debitam reſidentiam, filtra ad uſum. *Doſ.* ℥ iii. *vel* iv. *ter in die, vel pro potu com. per menſem. Multùm facit in plurimis Caſibus epota; ſc. in Faciei Rubore, Puſtulis, &c. In Strumis, Aſthmate, Phthiſi, Empyemate, Dyſenteria maligna, Tumoribus Scroti aquoſis, Profluvio albo, Arthritide vaga, Ephelidibus, Herpete, Gangræna, OEdemate, Tumoribus genuum, & tibiarum, Ulceribus omnibus cum affluxu humorum, &c. In Diabete curanda opt. Remed.*

* *Aqua Benedicta comp.*

℞. Glyc. rec. ℥ i. cort. Saſſafr. ℥ ß. uv. paſſ. exacin. ℥ vi. Nuc. M. ʒ vi. Aqu. Bened. ℔ vi. infund. in frig. dies ii. & f. colat. *Idem præſtat cum priori, efficaciùs autem in aliquot Caſibus.*

* *Aqua Camphorata.*

℞. Vitrioli Rom. Bol. Armen. an. ℥ iv. Camphor. ℥ i. M. f. Pulvis, de quo projice ℥ i. in Aquæ bullientis ℔ iv. amove ab igne, & ſubſideant fæces. *Iſtâ tepidâ fove quævis Ulcera: Fluxiones omnes tollit: Mundificat, Siccat, Roborat, Dentes firmat, Putredinem arcet, Ignem ſacrum, & manus Scabioſas curat. In Ophthalmia, Epiphora, &c. mira præſtat.*

* *Aq. Caryophyllorum.*

℞. Fl. Caryoph. hort. rec ℔ ii. Dactyl. ℔ i. Anis. Glyc. an. ℥ i. macer in fœcum Vini ℔ 24. & destilla per Alembicum ℔ iv. quibus adde Sacch. Cand ℥ iv. & suspende in nodulo Caryoph. aromat. Num. 3. vel 4. cum Mosch. & Ambr. gris. an. gr. v.

* *Aq. Cephalica.*

℞. Rad. Pæon. mar. ℥ iv. Angel. Valerian. an. ℥ iß. Caryophyllat. ℥ i. Fol. Salviæ, Rorism. Beton. Majoran. Melis. Fl. Lavend. Beton. Pæon. Calend. Salv. Rorism. Lil. conval. tiliæ an. Mi. stœch. ℥ iß. ros. r. Paralys. an. M. ii. Lign. Rhod. Sant. Citr. an. ʒ vi. Nuc. M. ℥ iß. Galang ʒ ß. Cardam. Cubeb. an. ʒ iii. Infund. in vin. alb. opt. ℔ xiv. dies 10. deinde adde cinam. opt. ℔ ii. macer. per dies 2. & destill. s. a. *In capitis Intemperie, Cephalalgia, &c. Dos.* *coch.* ii. *Attrahe inter nares, fricentur optimè Tempora, loca pone aures, Ore teneatur & Auribus: Linteolum eâ intinctum nuchæ adhibeatur. Plurimis levamen conciliavit, aliis incassum exhibitis.*

* *Aq. Cerasor. comp.*

℞. Ceras. n. cum nucleis opt. contus. ℔ x. lactis rec. vaccæ rubræ cong. ii. Fol. violar. Rubi, Prunell. Caprifol. an. M. v. destilla s. a. *Dos.* ℔ ß. *bis in die. In Tympanite curanda Præstantiss. Remedium.*

* *Aq. Chalybeata.*

℞. Chalyb. Limat. mund. ℥ iv. Vini alb. ℔ iv. Insolentur ac agitentur quotidie ad nigredinem Vini

ni, & Martis discolorationem: dein adde fragor. recent. leniter expresſ. ℔ iv. Sperm. Ceti, Rhab. Mumiæ, an. ℥ ß destilla ad fæcum ſiccit. *Doſ.* ℥ iii. *vel* iv. *bis in die, ad fiſtulas, præſertim Urin. partium, Apoſtemata, Hæmorrhoid. dolorem, Mictionem purulentam, Contuſiones, Sanguinem coagulatum, &c.*

* *Aq. Chamæmeli comp.*

℞. Fl. Chamæm. rec. dupl. flore M. xxx. incid. contund. & infund. in Aq. ſtil. è fol. Chamæm. ℔ x. Vin. Hiſpan. ℔ xvi. Hor. 24. exprime & infund. ſecundâ vice Flor. rec. M. xx. In tertia expreſſione infund. Flor. rec. M. xii. addendo flaved. Cort. Aurant. rec. ℥ ii. Fol. Abſ. pont. Centaur. Puleg. orig. an. M. ii ß. Sem. Aneth. ℥ ii. Aniſ. Fænic. Carvi, Cumin. Cardui ben. Card. Mariæ, an. ℥ i ß. Bacc. laur. Junip. an. ℥ ß. Nuc. M. ℥ iii. poſt macerationem debitam destilla ſ. a. *In Flatu, Colica, Calculo, Menſibus obſtructis, &c.*

* *Aq. Cinamomi Cardiaca.*

℞. Succ. Borrag. reſidentiâ depurat. ℔ 24. Caryoph. ſimp. flore M. ix. croc. ℈ ii. Cinam opt. ℔ i ß. Flor. Borrag. M. iv. deſtilla ſ. a. in Baln. Mariæ. *In Syncope, Animi deliquio, &c. Inſignis.*

* *Aq. Cinamomi Hordeata.*

℞. Aq. Hordei depurat. ℔ viii. Cinam. opt. ℥ xii. macera ac deſtilla ſ. a. in Baln Mariæ. *Cum an. Oxym. Scillit. cochleatim ſumpta mirificè prodeſſe ſolet in Aſthmate.*

Aq.

Aq. Cordium comp.

℞. Corda vituli valdè recentia per frustra sect. N. vi. micæ panis à lacte vaccino inebriatæ ℔ i. Aq. Ros. Dam. Aqu. fl. Aurant. an. ℔ i. Mala Citria incisa Num. 3. Cinam. ℥ iv. Macis ℥ i. Gelat. C.C. cum Vino alb. fact. ℔ iv. Sanguin. Agni, Vituli, à fibris purgat. an. ℔ ii. Vini Hispan. ℔ iii. destilla s. a. *In virium dejectione mira præstat.*

Aq. Cosmetica.

℞. Pedes Vitulin. confractos Num. vi. Leptopityri ℥ vi. Pulveris Myrrh. ℥ iv ß. Oenogalact. ℔ vi. destilla s. a. *Cum ista facies abluatur, perfricando aluminis frusto lævigato.*

* *Aq. Crinalis.*

℞. Muscar. vivent. ℔ iv. mel. ℔ i. lactis ℔ ii. destilla s. a. *Præterquam quod in Alopecia mirè prodest, in Surditate etiam valet auribus instillata.*

* *Aq. Cucumerum comp.*

℞. Succ. Cucumer. hort. ℔ iv. Vin. alb. ℔ vi. Thecar. fabar. ℔ i ß. Fol. cum radic. Ononid. ℔ i. Bacc. junip. ℥ vi. Nuc. M. Num. xxi. Sem petrosel. ℥ iv. Saxifrag. alb. ℥ i ß. Fl. Genist. m. viii. Sambuc. Lamii alb. an. m. vi. Destilla s. a. ad siccitatem. *Dos.* ℥ ii. *omni mane, præmissis pil. ex terebinth. Cypr. in Calculo & Arenulis expellendis.*

Aq.

Aq. Cynosbati comp.

℞. Fruct. Cynorrh. cum sem. contuſ. ℥ vi. Sem Raphan. ℥ ß. Petroſel. ℥ i. Saxifrag. ℥ ii. Rad. Saxifrag. alb. ℥ i. Glyc. ℥ iii. Alth. ℥ vi. Seri lactis ℔ x. Deſtilla ſ. a. *Doſ.* ℥ iv. *bis in die cum Syr. de Alth. & de Portulac. præmiſs conſ. Cynosbati.*

Aq. Digitalis.

℞. Fol. Digitalis rec. ℥ xii. Glyc. ℥ iv. Aniſ. ℥ ii. Cereviſ. fort. ℔ xii. fermenta Dies 19. ac deſtilla ſ. a. *Antaſthmatica inſignis eſt : & optimè valet ad promovendam Expectorationem. Doſ. Cochl. aliquot ſæpe.*

* *Aq. Embryonum.*

℞. Rad. Eryng. rec. ℔ i. Dactyl. ℔ ß. Amygd. dulc non decort. ℥ iv. contuſ. in pulp. adde Nuc. M. ℥ iii. Mac. ℥ ß. Aqu. Cinamom. hordeat. ℔ i ß. Vin. Hiſpan. Aqu. Meliſ. an. ℔ ii. deſtilla ſ. a. *Doſ.* ℥ ii. *ter in die cum Sacch-perlat. præmiſ. Elect. ex Conſ. Roſ. r. Garyoph. Nuc. M. condit. Pul. Ebor. Margarit. &c.*

* *Aq. Epidemica.*

℞. Fol. Chelidon. Roriſm. Rutæ, Salv. Artemiſ. Abſ. Anagal. Dracont. Scabioſ. Agrim. Meliſ. Scord. Centaur. min. Card. bened. Beton. Roris ſol. an. M. ii Rad. Angel. Torment. Gentian. Zed. Glyc. an. ℥ i. macer. in Vin. alb. ℔ viii. Dies 2. dein deſtilla ſ. a.

* *Aq. Febrifuga.*

℞. Summit. Centaur. min. M. viii. Abſ. vulg. Parthen. Pentaphyll. Calend. Tormentil. Nicotian. virid. Acetoſ. Card. bened. Dracont. Chamæm. Chamædr. an. M. vi. Taraxac. M. xii. contuſ. adde Leucœn. ℔ iv. & deſtilla, & Aquæ deſtillatæ novis affuſis herbis macer. ac deſtilla ad ſiccit. In Aqu. deſtillat. infund. Rad. Fraxinel. Tormentil. an. ℥ iſs. Sem. Citri, Cardui bened. Card. Mariæ, Acetoſ. an. ℥ ii. Fol. Scord. Galeg. an. M. iv. deſtilla ſ. a.

Aq. Formicarum.

℞. Formicar. major. (Majo vel Jun. collect.) ℔ i. Mellis ℔ ii. Hydropeg. ℔ i. deſtilla ſ. a. *Doſ. coch. j. Vomitum ciet & curat Febres Tertianas.*

Aq. Fortis Duplex.

Fit ex Nitro & Vitriolo an. per Retortam deſtillatis ſ. a. *Sulvit* Lunam & Venerem.

Aq. Fortis Aluminata.

℞. Alumin. calcin. Nitri an. ℔ i. Vitrioli ℔ ß. deſtilla ſ. a.

Aq. Herpetica.

℞. Alumin. ℥ i. Vitrioli alb. ℥ ii. Acet. opt. ℔ ii. Rad. Enul. rec. ℥ ii. Fol. virid. Nicotian. M. i. coq. ad conſ. tertiæ part. colat. adde Vitrioli uſt. ℥ ß. *Cum iſtius q. ſ. pannis madefactis Herpetem permitte ſic-*

ſiccefcere , quater ſc. dum Eſchara adnata nova cuticula adnaſcitur.

* *Aq. Hirundinum.*

℞. Hirundin. vivent. Num. 40. *Caſtor* ℥i. Vin. alb. ℔iii. deſtilla. *Ad Epilepſiam curandam optimè valet.*

* *Aq. Hormini comp.*

℞. Fol. Hormin. rec. contuſ. M. xii. Sp. Vini ℔ii. deſtilla ad ſiccitat. Aquæ deſtillatæ affund rec. Fol. Horm. M. x. Fl. Lamii M. vi. & deſtilla ſecundâ vice. repet. affuſio & deſtillatio tertiâ vice cum rec. flor. & herbis, addendo Nuc. Moſc. ℥i. Liquor deſtillans ultimâ vice excipiatur ſupra Sacch. albiſ. ℥vi. Ambr. Griſ. in petia ſuſpenſ. gr. iii. intra Phialam. *In Abortu præcavendo (apud Mulierculas) multùm facit. Profluvio albo ſubvenit.*

* *Aq. Hungarica.*

℞. Fl. Roriſm. rec. ℔ii. Alcoh. Vini ℔viii. Macer. ac. deſtilla ſ. a. *Confert ad Arthritidem vagam, & Iſchiadem. Detur Cocb. j. bis in ſeptimana. Facies & pars affecta quotidie lavetur. Attrahe in nares, &c. v. Uſus aquæ Cephalicæ.*

* *Aq. Lactis Alexiteria.*

℞. Fol. Ulmar. Card. bened. Galeg. an. M. vi. Menth. Abſ. com. an. M. v. Rutæ M. iii. Angel. M. ii. contuſ. adde Lact. rec. cong. iii. deſtilla com. organis.

* *Aq.*

** Aq. Lactis Cardiaca.*

℞. Pomor. redolent. cum cort. & sem. ℔ xii. Fol. Melis. Scord. an. M. x. Rad. zed. Tormentil. an. ℥ viii. Lactis rec. ℔ x. destilla s. a.

** Aq. Lactis Nephritica.*

℞. Fol. Alth. Parietar. Aparin. an. M. 4. Rad. alth. ℥ xii. Glyc. ℥ iii. Saxifrag. alb. ℥ iv. Lact. rec. ℔ xii. destilla s. a. Aliter. ℞. Albumina ovorum cum testis suis (demptis vitellis) Num. 24. contusis optimè & agitatis adde Lact. rec. ℔ viii. destilla lentiss. igne s. a. *Dos.* ℔ ß. *omni manè per dies 15. vel 20. & præterea semel vel bis in mense per dies 2. vel 3. continuos circa Plenilunium & Novilunium.*

** Aq. Lactis Pectoralis.*

℞. Limac. hort contus. ℔ i. Sang. Porcin. ℔ ii. Cap. Veneris, Heder. terr. an. M. iii. Ling. Cervin. M. ii. Glyc. anis. an. ℥ iii. Jujub. Uv. pass. an. ℥ iv. Lact. rec. ℔ xii. destilla s. a. *Pulmonica, Phthisica, ad Tabem, &c.*

** Aq. Lactis Scorbutica.*

℞. Cochlear. mar. Sedi major. an. M. xii. Becabung. Gramin. Nasturt. aquat. an. M. vi. Chærefol. M. 4. Lact. rec. ℔ xii. destilla s. a.

* *Aq.*

* *Aq. Lamii comp.*

℞. Fl. Lamii alb. M. x. Consolid. maj. M. viii. Hormin. M. 4. Dactyl. Num. 24. Nuc. M. ℥iii. Cas. lig. ℥i. Oenogal. ℔xii. destilla ad siccit. *Usus in Profluvio albo, &c. Dos.* ℥iv. *pro vice.*

* *Aq. Melluminata.*

℞. Fol. Querc. Lanceol. Rubi, Fragar. Pentaphyll. Bugul. Millefol. Periclymen. Salv. Rorism. Rof. r. an. M. ii. Scob. guajac. ℥iv. Rhodii ℥ii. Radic. bistort. ℥i. Sulphur. viv. ℥iss. Vitrioli ℥i. Alumin. ℥iv. Mell. ℔ss. coq. in Aqu. fluent. ℔ viii. ad consump. dimid. f. colat. fæce depositâ servabitur per annum totum. *Cum Ol.* Sulphuris, *ad Ulcera oris, & Gingivarum: cum Flor.* Nitri, *ad Pustulas, optimum Remedium.*

Aq. Mercurialis.

℞. Rad. Lilior. alb. ℥ii. coq. in Hydropeg. q. s. ad ℔i. colat. adde Amyd. amar. excort. ℥ii. f. Emulsio. In ista solve in Mortar. vitreo Mercur. sublim. ℥ii. f. Aqua Albissima s. a. *Ad Faciei Ruborem, Pustulas,* &c. *curand. certissima Aqua. Tange loca sæpe cum gutta minutissima, statim exiccando cum linteolo.*

Aq. Odorifera.

℞. Poma Limon. & Aurant. rec. an. Num. vi. Rad. Irid. Florent. Santal. alb. Cinnam. an. ℥ii. Macis, Caryoph. an. ʒvi. Fl. Lavendul. M. iv.

Cha-

Chamæmel. Rom. Rorifm. an. M ii. Fol. Majoran. M. ii. Ocim. M iii. Styrac. Calam. ℨ iii. Benzoin. ℨ v. Fl. Rof. Dam. M xv. Cyperi rot. ℥ ß. Aqu. Font. ℔ xxx. deftilla in Alembic. f. a. Referventur aquæ primò deftillatæ ℔ xv. cujus fingulis libris adde (in nodulo ligat.) Mofch. opt. gr. ii.

* *Aq. Omnium Florum.*

Fit ex ftercore Vaccino Majo collect. cum Leucœni tertia parte deftillato. vel, ex ftercor. vaccin. rec. & limac. cum teftis contufis, an. com. organis deftillatis. *Dicitur hæc Aqua Arthritica. Arthritidi vagæ, Rheumatifmo, Calculo, Urinæ fuppreffæ*, &c. *maximè proficua. Dof.* ℥ iv. *pro vice.*

Aq. Ophthalmica.

Fit ex Aq. è Refin. Guajaci (quæ fit per Retortam igne moderato Cinerum cum Pulvere laterum, feparando Oleum & rectificando Aquam) cum Aqu. Rof. alb. mixtâ f. a. *In morbis Oculorum optimum Remedium.*

Aq. Ophthalm. Sapphirina.

Fit ex Aqu. Calc. viv. ℔ i. Sal. Armon. ℨ iii. folutis invicem, in pelvi ænea maceratis, donec colorem fapphirinum acquirant. filtra ad ufum. *Morbis Oculorum variis fubvenit; guttis* 3. *vel* 4. *pro vice in Oculos inftillatis: Omnibus Ulceribus, Fluxionibus, Puftulis, Suffufionibus*, &c. *Medetur.*

Aq.

Aq. Pectoralis.

℞. Rad. Helen. Aristol. rot. an. ℥iii Irid. nr. ℥iß. Irid Florent. Petroselin Fœnic. Glyc. an ℥i. Fol. Nicotian. virid. M. iv. Scabios. Veron Tussilag Hyssop Marrub. Cap Veneris, Card. bened. an M i. Jujub Sebest. an Num 30. Caric Dactyl. an N. 16. Sem Nicotian ℥iii Nigell ℥i. Lini, Urtic. Nasturt Sinap. an. ℥ii. Bacc. Lauri ℥vi. Guajac. pul. ℥ viii. Tereb. Ven. (in Vitellis ovor solut.) ℥iiß. Leucœn. ℔ xvi. macer Dies 3. & destilla f. a. inter destillandum Milleped. contus. Num. 60. in Petia ligat. suspendendo in Receptaculo. *Egregii est usus in Asthmate, Dyspnœa, Tussi, in Tartaro Pulmonum & Renum, &c. Dos.* ℥ii. *bis vel ter in die extra Paroxysmum.*

Aq. Persicariæ comp.

℞. Persicar. maculos. rec ℔iii. Pariet. Portulac. Thecar. Fabar. an. ℔i. contus. adde Lact. rec. ℔viii. destilla f. a. *Arcanum magnum habetur in Calculo Renum ac Vesicæ. Dos.* ℥iv. *bis in die cum melle per dies* 20. *continuos.*

* *Aq. Picarum comp.*

℞. Pullos Picar. Num. vi. Sterc. albis. de Pavon. Mar. ℔ß. Visci Querc. veri, Rad. Pæon. mar. an ℥iv. Flor. Primulæ veris rec. ℔i. Vin. Alb. & Hispan. an. ℔v. Infund. ac destilla f. a. *Dos.* ℥iv. *manè & vesperi ultimis diebus ante Plenilunium & Novilunium. Insigne Remedium in Epilepsia.*

* *Aq. Pnevmonica.*

℞. Fol. Peti opt. non convolut. Cort. extern Aurant. an. ℥ iv. Cort. Winter. ℥ vi. Anis. ℥ i ß. Vini Hisp. ℔ vi. Sp. Vini ℔ i. macera, ac destilla organis vitreis. *In dolore Colico, Stomachi cruciatibus, Inappetentia, &c. Medela probatissima. Dos. coch.* i. *ante cibum.*

Aq. Prolifica.

℞. Sem. Angelic. decort. ℔ i ß. Fœnic. d. Glyc. an. ℥ iv. Uvar. pass. exacinat. ℔ i. Fol. Artemis. Melis. an M. iv. Cardui, Puleg. an. M. ii. Sem. Amomi ℥ iv. Oenogalact. ℔ xii. destilla s. a. *Dos.* ℥ iv. *(præmissis præmittendis) cum Tinctur. Juniper.* ʒ i. *& Syr. è succo Salv. Coch.* 2 *manè & horâ Somni præmissis Sem. Sesel. pulv.* ℈ ii. *cum Rhodosaccharo.*

Aq. Regia.

Fit ex Nitr. & Sal. Armoniac. an. ex Retorta vitrea satis ampla in Arena posita, per secundum ignis gradum destillatis s. a. *Solvit aurum.*

Aq. Salivalis.

℞ Mercur. sublim. Theriac. Androm. Zed. Cinnam. an. ʒ ii. Croc. ʒ ß. Aqu. Font. ℔ i ß. Infund. per aliquot dies.

Aq. Sarsæ comp.

℞. Sarsapar. Chinæ nodos. an. ℥ xii. Lign. Guajac. ℔ ii. Cort ejusdem, Sassafr. an. ℥ iv. Santal.

alb.

alb. Sem Coriandr. an. ℥ iſs. Glyc. ℥ vi. Vini alb. ℔ 24. Aq. Hord. ℔ xvi. deſtilla poſt macerat. debit. per veſicam ℔ xxiv. ſervando Aquam f. colat. quæ exhaletur in Baln. Mariæ ad conſiſt. *Extracti* ſ. a.

** Aq. Senelorum comp.*

℞. Senelor. matur. à ſtipit. liberat. cong. ii. contuſis opt. adde Rad. Alth. Glyc. an. ℥ viii. Ononid. ℥ iii. Fol. parietar. Bacc. Halicacab. an. ℥ xii. Menth. M. ii. Sem. Dauci com. ℥ iv. Coriand. ℥ ii. Neogalact. ℔ xii. deſtilla ſ. a. *Doſ.* ℥ iv, *cum Syr. de Alth.* &c. *In Calculo multis auxilio fuit.*

Aq. Siphylica.

℞. Scob. Guajac. ℔ iſs. Cereviſ. meracæ rec. ℔ ii. macer. ad Cinerem Dies tres & deſtilla ad ſiccitatem. *Doſ.* ℥ i. *in liquor. conven. ad Luem Vener.*

Aq. Stimmios Sulphurata.

Fit ex Antimonio, Nitro, Sulphur. an. deſtillatis in liquorem, filtrandum & rectificandum ſ. a. *Doſ. q. ſ. ut liquor conveniens acidus reddatur. Obſtructiones reſerat. Diureticum & Diaphoreticum habetur nobile.*

Aq. Styptica.

℞. Colcothar. Alumin. uſt. Sacch. Cand. alb. an. ʒ i. Urinæ juvenis, Aqu. Roſ. rub. an. ℥ i. Aqu. Plantag. ℥ iv. Digere ac filtra ad uſum.

* *Aq. Tussilaginis comp.*

℞. Herb. Gerrard. Hyssop. an. ℥ viii. Fl. Tussilag. ℥ xxiv. Glyc. ℥ iv. Anis. ℥ iii. Uv. Passar. ℔ i. Cerevis. fortis. ℔ xii. destilla s. a. *In Pleuritide, Empyemate*, &c. *valet*.

* *Aq. Venustatis.*

℞. Aqu. Menth. ℔ i. Sal. puriss. ℥ i ß. coq. & despuma. *Pro facie abluenda post: Variolas tollit Furfuracea & Pruritum.*

Aq. Vermifuga.

℞. Mercurij crud. rectè purgat. ℥ i. Aqu. Gramin. Portulac. an. ℥ iv. macer. hor. 2. sæpe ac fortiter agitando: postea decanta Aquam & cola, relicto in vase Mercurio. *Dentur coch.* iii. *ter in die.*

Aq. Vulneraria.

℞. Vitrioli opt. ℥ ß. Nitri puriss. ℨ ii. Impone Aqu. font. cong. vi. per se maneant hor. 48. Syphone sine subsidentis materiæ agitatione extrahe. *Dos.* ℔ ß. *vel* ℔ i. *bis vel ter in die. Citissimam efficit curam Vulnerum aut Ulcerum. K. Digby Eq. Aurat.*

Arcanum Aluminis.

Fit ex Alumin. dulc. ℥ ii. Sal. fusi, ℥ vi. mixtis, reverberatis, & Aquâ ablutis, s. a. *Vires easdem habet cum Alumin. Dulc.*

* *Ar-*

* *Arcan. Corallinum.*

F. ex Mercurij crud. ℔ i. Spir. Nitri ℔ iii. destillatis cum 3. cohobiis, Arcanum in fundo manens edulcando per calcinationem, vel ablutionem, f. a. *Dos. gr.* iv. *ad* vi. *vel ultra*, *purgat præcipuè per Inferiora. Secretum est magnum in Lue Venerea, Hydrope, Podagra, Ulceribus, Scabie, Cancro*, &c.

Arcan. Corallin. Paracelsi.

℞. Mercurij crud. Vitrioli calcin. Nitri, an. ℔ ii. M. & sublima: sublimatum Misc. cum Nitri, & Salis parùm calcin. an. ℔ i. Acet. q. s. ut f. Pasta, quæ rursus sublimetur, separando rubrum à flavo, & abluendo utrumque seorsim, & Spiritu Vini accendendo s. a. *Dos. gr.* 4. *ad* 8. *Vires æmulatur Mercurij dul. Secretum est in lue Venerea, Hydrope, Scabie*, &c.

Arcan. Cosmeticum.

℞. Talci Ven. subt. pulv. s. a. p. i. Olei Camph. p. ii. Digere in Baln. Mariæ ad summam albedinem s. a.

Arcan. Duplic.

Elicitur ex Capit. mortuo Aquæ fort. duplicis in Aquâ calidâ soluto, filtr. & exhalato, s. a. *Egregii Usus in Melancholicis Affectibus, Febribus omnibus, Calculo, Scorbuto &c. Dos.* ℈i. *ad* ℈ij.

Arcan. Joviale.

Fit ex amalgamate(ex p. æ. Mercurii mundat. & Jovis Anglic.) pulverisato, in Spiritu Nitri rectif. digesto, & per Retortam ad siccit. destillato, massam in fundo tritam edulcando accensione crebrâ Spiritus Vini s. a. *Dos. an. gr.* iii. *ad* viii. *Sudorificum magnum.*

Arcan. Scriptorium.

Fit ex Sal. Saturni ℨi. in Aquæ ℥i. soluto, pro Liquore Scriptorio, ex pulv. Auripigmenti, Calc. viv. an. ℥ß. in aquæ ℥iv. digest. pro Liquore oblineatorio.

Aurum Fulminans.

F. ex Auro in Aqu. Reg. solut. & cum Ol. Tartari præcipitato, edulcando siccandoque, s. a. *Sunt qui gr.* iii. *vel* iv. *ad Sudores ciendos exhibent.*

Aurum Mosaicum.

F. ex Jove, Mercurio, Sal. Armon. & Sulphur. mixtis ac Sublimatis s. a. *Sudorificum est nobile. Dos. ad gr.* x. *vel* xii.

Aurum Potabile.

Purgetur Aurum bis per Antim. quod calcina, primò cum Mercurio & Sulphure; Secundâ vice cum Sale marino fuso, ac tertiâ cum Sale Tartari, dein extrahe cum Sulphure Saturni s. a. *Reme-*

medium censetur Universale adversus omnes quoscunque Morbos. Sudorificum est & Alexipharmacum Insignissimum. Dos. gt. vii. *vel* viii. *in Vino generoso.*

Aurum Vitæ.

Fit ex Sol. ℥ii. Mercurij purific. ℥ii. seorsim propriis menstruis solutis, mixtis, & in Retorta destillatis ad siccitatem, calcem residuam calcinando & edulcando ablutione cum Aquâ, & accensione Spiritus Vini s. a. *Omnibus aliis Catharticorum speciebus antecellere dicitur: Estque domitor Vermium, Luis Venereæ, Petechiarum, Pestis, Quartanæ, &c. Dos. à gr. 3. ad 6. vel 8 cum Sacch Rosato, & in ovo, vel Brodio, vel in Pilulis, imprimis si conjungatur cum Scammonio, & humectetur Aquâ Vitæ, quæ desuper comburatur.*

B.

Balsamum Anodynum.

℞. Sapon. Castil ℥i. Opii ℥ß. Camphor. ℥vi. Croc. ℥i. Pyræni ℥xviii. Digere in Arena Dies Noctesque 10.) & f. colat. *Linteola in isto intincta dolentibus locis adhibeantur, renovando quarta quaque hora, donec cessent omnes cruciatus: Arthriticos enim dolores mirificè sopit. Dentur internè gt.* 30. 40. 50. *in* Vino.

* *Balsam. Apoplecticum.*

℞. Ol. stil. Cinnam. Caryoph. Lavend. Limon. Majoran. Menth. Rutæ, Rorism. Salv. Rhod. Absinth. an. gt. xii. Succin. gt. vi. Bitum. Judaic. pulv. r. ℥ii. Ol. Nuc. M. expres. ℥i Balf. Peruan. q. s.

M. *Confortat caput, frigidosque Humores discutit, adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralypsi, convenit, Naribus inditum, vel quoquo modo applicatum. Internè etiam exhiberi potest a gr.* iii. *ad* vi. *&c. cum Electuar. aliquo Cephalico.*

Balsam. Embryonum, v. Spir. Embryonum.

Balsam. Fœminarum.

℞. Flor. minimorum Geranii moschati ℥iv. Ol. Amygd. dulc recentis. ℔ iss. insolentur Dies 40. f. expres. adde Fl. Nymph. Lilior. alb. rec. an. ℥iv. Insol. Dies 10. & f. expres. cui adde Ol. Jasmin. ℥iv. Zibeth. ʒi. M. f. a. ut f. Balf. *pro Perinæo, Inguinibus, & Lumbis* ἀπὸ δυστοκία *inungendis.*

* *Balsam. Lucatelli.*

℞. Ol. Olivar. opt. ℔ iii. V. Hispan. ℔ i. Tereb. Venet. in Aqu. Rof. lotæ, ℥ viii. Ceræ ℔ i. coq f. a. addendo Santal. Rub. pulverisat. ℥ii. Balf. Peruan. ℥i. M. *Extrinsecus valet ad Ambusta, Inflammationes, Ulcera, Vulnera, &c. Intrinsecus, detur ad* ʒ i. *vel* ʒ ii *in Vino, ad Contusiones internas, Ulcera Renum, Calculos Renum ac Vesicæ cum difficultate Urinæ.*

* *Balsam. Magistrale.*

℞. Tereb. Ven. ℥viii. Styrac. liquid. ℥iv. Ol. Olivar. opt. ℔ i. ß Ol. Hyperic. ℥iß. Laurin. Spicæ,

cæ;Petræ, an. ℥ i. Carann. Pulver. Sant. rub. an. ℥ i. Benz. Sang. Dracon. an. ℥ ß. Ceræ ℥ iv ß. Bulliant. per horã, dein addendo Ol. ſtil. Bacc. Junip. ℥ i. Ol. Cinnã. ʒ ß. Caryoph. ʒ i. M. ſ. a. *Ad Vulnera Interna & Externa recentia ſananda efficaciſſimum; nec non ad Omnes Combuſtiones & Contuſiones. Dolores in Oſſibus nerviſque mitigat. Naribus & Temporibus illitum ſuccurrit Cephalalgiæ. Calidis cum pannis lateri adhibitum confert ad flatus ejuſdem & dolores. Colicis, & Calculo laborantibus auxiliatur in vino tepido ſumptum ad* ʒ iii. *Tubercula tollit pedum calloſa, reſecata priùs ad vivum ferè, calidè inunctum. Narium ſiſtit Hæmorrhagiam, & aliarum partium. Coctionem juvat Ventriculo inunctum horâ decubitûs. Vermes necat internè aut externè adhibitum.*

Balſam. Martiale.

℞. Chalyb. Limat. Mundat. ℥ iv. affund. Ol. Terebinth. ℥ v. poſt guttatim immitte Sp. Nitri ℥ iii. Digere leni calore Dies aliquot, deinde decanta pur. ſ. a. *Summum eſt Vulnerarium.*

Balſam. Momordicæ.

F. ex fructu ejus Oleo inſolato per longum tempus. *Valet optimè in Vulneribus, Ulceribus, maximè Hæmorrhoïdibus, Matricis Ulceribus, Rupturis*, &c.

Balſam. Nuciſtæ.

℞. Nuc. Moſch. contuſ. ℔ i. Vini Hiſpan. ℔ ß. Butyr. opt. inſulſ. ℔ ii. Inſolentur (Vaſe opt. clauſo) ad Dies 5. Tum coq. leniter ad Vini conſumpt. & ſ.

& f. colat. *Usus est tam internè quàm externè*. *Expellit Fœtum Mortuum*, *Secundinas*, &c. *Exhibitum in vino ad* ℥ ß. *confert etiam ad dolorem Splenis*, *Capitis*, &c. *Inunctum valet ad omnes Dolores Frigidos*.

Balsam. Paralyticum.

℞. Tereb. Ven. ℔ iv. Olib. Aloës, Castor. Myrrh. Xyloal. Fl. Hyperic. an. ℥ i. Gum. Elem. Ladan. an. ℥ iii. Styrac. liq. ℥ ii. Balsam. Peruvian. ℥ iv. Calam. Arom. Caryoph. Galang. an. ʒ vi. Cinam. ℥ iß. Fl. Rorism. Salv. an. ʒ x. omnia ritè præp. misc. cum Terebinthina, addendo Sp. Vini ℔ iv. Digere tepidè per Dies vi. dein destilla per Retortam capacem: primò lentis. igne Cinerum per hor. 48. ut saltem tepescat Retorta: deinde fortiori aliquantum, tandem fortissimo, excipiatur prima Aqua per se quamdiu effluit instar Aquæ: secunda per se instar olei flaviusculi tenuis substantiæ: tertia est crassa. Vocetur 1. *Mater Balsami*, 2. *Balsam. Paralyticum*: 3. *Oleum Balsami*. *Confortat mirabiliter Nervos: Paralysin & Contracturam sanat*, *extrinsecus illitum*, & *intrinsecus exhibitum*.

Balsam. Podagricum, *v. Balsam. Anodynum*.

Balsam. Saturninum.

F. ex Salis Saturni ℥ iv. Sp. Tereb. ℥ xii. digestis f. a. *Egregii usus in Chirurgia*: *Convenit Ulceribus inveteratis*, *nec non Tumoribus*. *Curat Vulnera*, *eademque ab Accidenti præservat*, *præcipuè si addatur Camphora*: *Succurrit etiam Fistulis*, *Cancro*, *Morphæis*, &c.

Bal-

Balſam. Sclopetarium.

℞. Ol. Lini, Terebinth. an. ℔ i. Virid. Æris ℥ ß. coq. parùm ſ. a. *Pro Ulceribus veteribus & Vulneribus ſclopetariis nulli ſecundum.*

Balſam. Spinale.

℞. Axung. Human. ℥ iv. Ax. Anſer. Taxi, an. ℥ iii. Ol. Laurin. ℥ ii. Fol. Salv. Majoran. Ebul. Sambuc. Calaminth. Origan. Lavend. an. M i. coq. ad Succor. conſumpt. f. expreſ. Adde Balſam. Succini ℥ i. Butyr. Macis ℥ ß. Petrol. Ol. Spicæ, an. ʒ ii. M. ſ. a. *pro Spina dorſi inungenda, in Rachitide. Utatur manè, & paulò ante ingreſſum lecti, ſuppoſita lana ſuccida linteo duplici aſſuta.*

* *Balſam. Succini.*

℞. Succin. alb. ſubt. pulveriſat. ℥ ii. Ol. Tereb. ℥ vi. Tamdiu inſolentur, donec perfectè ſolvatur Succinum. *Cerebrum & ſenſus roborat. Omnibus nervorum affectibus, Convulſionibus, Epilepſiæ, Paſſioni Hyſtericæ*, &c. *auxiliatur. Diureticum eſt inſigne.*

Balſam. Spleneticum.

℞. Fol. Rutæ, Hederæ, Chamæmel. Thymi, an. M i. contuſ. adde Fel. Bovini, & Ol. ex pedibus bovinis ℔ i. Aquæ Vitæ ℥ j. coq. per horam, ſ. colat. *Mira præſtat in Splenis doloribus, omnibuſque frigidis doloribus.*

Bal-

Balsam. Sulph. Antimonij.

℞. Sulphuris Antimonij combustibilis, Salis Tartari an. ℥i. Spir. Tereb. ℥iv. Digere simul s.a. *Ad Ulcera sordida, Fistulas*, &c. *Dos. ad gut.*

* *Balsam. Sulph. Anisatum.*

℞. Fl. Sulphur. p. 1. Ol. Anisi p. 4. Digere donec solvatur Sulphur, ut f. Balsam. rubicundum. *In Catarrhis Pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, Pleuritide, Colica, Peste, Epilepsia, Apostematibus omnibus, Putrefactionibus Corporis;* &c. *valde proficuum Dos. ad* ℈i.

* *Balsam. Sulph. Bateanum.*

℞. Fl. Sulphur. ℥i. Ol. olivar. opt. ℥v. coq. lx igne (continuò agitando) ad consist. Balsami. *Ad Ulcera omnia tum interna, tum externa, efficacissimum. Dos. ad gut.* 20. *& ultra.*

Balsam. Sulph. Benzoinatum.

F. ex Fl. Sulphur. & Ol. Benz. ut *Anisatum. Pulmonicum, ac Asthmaticum insigne est: & ad Catarrhos exiccandos maximè valet.*

Balsam. Sulph. Knœphelii.

F. ex Hepat. Sulphur. pulverisat. p. 4. Ol. Lini rec. 3. ad crassitiem coctis, & cautè ex Retorta destillatis; miscendo oleum (ab Aqua prius separatum) cum dimid. quantit. colcothar. Vitrioli supra ignem,

ignem, & post refrigerationem destillando ex Retorta vitrea. Oleum quod extillat misc. cum quant. dimid. Ol. Anisi, & Digere s. a. ut f. Balsam. *Balsamum est Pulmonum præstantissimum consumens & exiccans. Catarrhis, Asthmati, Tussi, Phthisi, Colicæ, &c. subvenit. Promovet Expectorationem, intercipit Defluxiones ad Articulos. Ventositates præcavet ac discutit. Dos. à gr. 4. ad 12.*

** Balsam. Sulph. Minerale.*

℞. Ol. Lini ℥x. Sulphur. pulverisat. ℥ii. coq. leniter, continuò agitando, donec in mellis consist. devenerint. *Applicetur locis dolentibus & debilibus Podagræ super alutam vel linteum, renovando tertio vel quarto quoque die.*

Balsam. Sulph. Rulandi.

℞. Fl. Sulphur. ℥i. Ol. Nucum vel Rapar. ℥vi. V. generos. ℥ii. macer. dies 8. aliquoties agitando, & coq. leniter ad Vini consumpt. *Anodynum est insigne, maturativum ac digestivum in vulneribus partium nervosarum. Auribus inditum dolores earundem tollit.*

** Balf. Sulph. Succinatum.*

F. ex Fl. Sulphur. cum Ol. Succini, ut *Anisatum. Valet in Colica, &c.*

** Balf. Sulph. Terebinthinatum.*

F. ut suprà, cum Ol. Tereb. v. *Vires Balf. Sulphur. Anisati.*

Balf.

Balſ. Tartari.

℞. Ol. Tartari p.d. ℥ ix. Crem. Tartari pulveriſat. ℥ viii. Digere ac evapora ad ſiccit. affunde Spir. Vini vel Acet. deſtill. extrahe inde Tincturam; filtra, & ad mellis conſiſt. abſtrahe ſ. a. *Præſtantiſſimum eſt adverſus Arthritidem & Calculum, laxatque Alvum. Doſ. ad ʒß. externè inungantur partes dolentes. Confert præterea in omnibus Morbis Chronicis ac obſtinatis.*

Balſ. Veneris.

F. ex Lamin. Veneris cum Spir. Tereb. digeſtis ſ. a. ut f. Balſam. Viride. *Ad Ulcera, Vulnera, Fiſtulas &c. mundificanda apprimè conducit, mixtum cum convenientibus.*

Balſ. Verum.

F. ex Limacibus cum teſtis diu multumque contuſis cum an. Sacchari cand., ut f. Balſam. *Ad foveas Variolarum.*

Balſ. Virilitatis. v. *Ung. Virilitatis.*

Bezoar Animale.

℞. C. C. ad ſummam albed. calcinat. & pulveriſat. ℥ iv. læviga in pollinem ſupra marmor, affundendo guttatim Sp. Vitrioli q. ſ. uſque Paſta fiat, exinde fiant Globuli, qui ſtatim exiccentur. *Alexipharmacum, Sudorificum, & Vermifugum eſt. Fluxus alvi ſedat, Sitim extinguit, &c. Medicina eſt pro Infantulis nulli ſecunda.*

** Bezoarticum Joviale.*

℞. Reguli Antimoni in Crucibulo fusi ℥ iii. quibus adde Jovis Anglican. similiter fusi ℥ ii. ut f. de novo Regulus: postea læviga & admisce Mercurii sublimati ℥ vi. destilla ex Retorta: Butyrumque inde destillatum, cum Spir. Nitri ternis destillationibus fige: postea calcina, & ignitum in Sp. Vini extingue, & exicca: fit Pulvis griseus. *Diaphoreticum est stupendum. Valet in omnibus Matricis Ægritudinibus, aliisque Mulierum morbis quàm plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto*, &c. *Dos. à gr.* iii. *ad* vi. &c.

Bezoart. Lunare.

F. ex Luna in Sp. Nitri solut. & Butyr. Antimonii, procedendo ut suprà cum Bez. Jovial. *Specificum est in Epilepsia, Convulsionibus, Hemicrania, Apoplexia*, &c. *Anodynum est & Sudorificum, optimè valet in curando Erysipelate. Dos. à gr.* vi. *ad* xii.

Bezoart. Martiale.

F. ex Croco Martis cum Butyro Antimonii, soluto: deinde figendo ut suprà; vel fit, solvendo Chalib. Limat. ℥ i. in Aqu. Reg. q. s. affundendo paulatim Butyr. Antimon. ℥ viii. & procedendo cum Sp. Nitri. *Fluxus Hepaticos, & alios potenter sistit; Viscera roborat*, &c. *Dos. ad* ℈ ß.

**** Bezoart. Minerale.***

F. ex Butyr. Antimon. ℔ i. & Sp. Nitri ℔ iii. vel q. s. mixtis & ternis cohobiis destillat., ut in Bez. Jovial.

Jovial. vel fieri poteſt ex Capit. mort. Spirtus Nitri Bezoartici. *Magnum eſt Alexiterium ſaluberrimumque Remedium, quod Sudores promovendo magnos effectus monſtrat in omnibus Peſtilentialibus & Venenatis Affectionibus. Doſ. à gr. vi. ad xii. & ultra.*

Bezoart. Mercuriale.

F. eliciendo Tincturam ex Vitro Mercurii vitæ cum Butyro Antimonij, & figendo cum Spir. Nitri ſ. a. *Inſignis uſus in Lue Venerea.*

Bezoart. Saturni.

F. Tincturam extrahendo ex vitro Saturni (quod fieri poteſt ex Minio & Silicibus) cum Butyro Antimonii non rectific. & cum Spir. Nitri figendo ſ. a. *Hyſtericum eſt. Conducit Lienis Affectibus. Doſ. ad gr.* vi.

* *Bezoart. Solare.*

F. ex Laminis Sol. in Spir. Nitri Bezoartico ſolutis, paulatim affundendo hanc ſolutionem Butyro Antimonii, & procedendo ut ſupra. *Sudorificum eſt egregium. Uſus eſt in Lue Venerea, Peſte, Podagra, Hydrope, Febribus, Obſtructionibus Lienis,* &c. *Doſ. à gr.* iii *ad* viii.

Bezoar. Veneris.

F. Tincturam eliciendo ex ſquamis Veneris cum Butyro Antimonii rectificato, & figendo per Spirit. Nitri ſ. a. *Exhibetur ab aliquibus in Lepra, Morbiſque Capitis & Cerebri. Doſ. ad gr.* vi. *Externè valet ad*

Ul-

Ulcera antiqua, *Fistulas*, *Impetigines*, &c. *mixtu cum Unguento appropriato*.

** Bolus Alexiteria*, seu *Cardiaca*.

℞. Fol. Angelic. Melis. Scord. Pimpinell. Scabios. an. M. ii. Dracont. M. i. Fl. Calend. Caryoph. hort. an. M. iii. Xyloal. ℥ ß. Bacc. Kerm. ℥ i ß. Coccinel. ʒ ii. Vini alb. ℔ ii. vel q. s. macer. tepidè hor. 24. f. express. M. cum Bol. Armen. opt. pulverisat. ℥ viii. ut fiat instar pulmenti, Sole exiccand. Repet. opus 5. vicibus cum infus. dicta: ultimò f. Troch. s. a. *Dos. à* ℈ i. *ad* ʒ i. *in Morbis Malignis*.

Butyrum Amygdalinum.

℞. Amygd. dulc. largis. in Aq. frig. macerat. & decorticat. ℔ i. contund. opt. in mortar. marmor. irrigando inter contundendum cum Aquæ font. pauxillo. Tum adde Aquæ Font. q. s. ut crassescat instar cremoris, coletur strenuè, & l. igni imponatur sæpe agitando, donec bullire incipiat. Tum adde (coagulandi gratiâ) Succ. Limon. ℥ i. & suspende in panno satis spisso, ut separetur Butyrum in panno relictum ab omni parte serosâ; quod condiatur cum Sacchаro & Aquâ Ros. ad gratum gustum. *Anodynum est Elegans*, *lenit & maturat. ad Tormina Ventris Infantulorum valde commendatur*.

Butyrum Ceræ.

Fit ex Cerâ citr. in Spir. Vini solutâ, & filtratâ, ut remaneat in charta instar Butyri. *Edulcatur*. *atque ad* ʒ i. *propinatum eximiè valet in Dysenteria curanda*.

C Bu-

Butyrum Succini. v. Balſ. Succini.

C.

Calx Auri (i.e.) Aurum Fulminans.

Calx Jovis.

F. ex Jove liquefacto, & rudiculâ ferreâ agitato, donec planè in Calcem abjerit. Vel fieri poteſt ex Jove in Aqua Forti ſoluto, præcipitato, & edulcato ſ. a. *In Utero ſtrangulato ſpecifica. Doſ. ad* ℈ß.

Calx Lunæ.

F. ſolvendo Lunam in Aqua Fort. & præcipitando per Aquam ſalſam Vel ſ. amalgamando cum an. Mercurij, adjectâ Sal. Communis; quartâ parte. Vel cementando per Tartarũ Vitriolatum per Sal. Gem., per Sulphur., &c. Vel reverberando per Dies 8. cum Nitro Sulphure, Sale Armon. &c. ſ.a. *Hyſterica, Epileptica, Apoplectica, &c. habetur. Doſ. ad* ℈ß.

Calx Saturni. (i.e.) Plumbum uſtum.

* *Cardiacum Cœleſte.*

℞. Sacch. albiſ. ℥xvi. Aquæ Borrag. ℥iv. coq. penè ad conſiſt. dein bullientibus injice Fl. Borrag. recentiſ. à nigris puncturis liberat. ℥vi. coquendo perge uſque Flores torreſcant. ab igne remotis admiſc. Fol. Auri Num. xvi. Amb. griſ. gr. 24. *Cardiacum eſt Elegantiſſimum, Spiritus Vitales ac Animales recreans, omnibus Affectibus ex atra bile ortis eximiè conducit. In Melancholia Hypochondriaca nulli ſecundum.*

Car-

Cardiacum Magnum. v. Flos Cordialium.

** Caryophylli Odorati.*

℞. Styrac. Calam Ladan. an ℥ii. Benz. ℥i. Caryophyl. aromat. ℥ß. ἀνθεραχίων, ℥iii. f. Pulvis subt. adde Aquæ gummosæ q. s. ut f. Massa, ex qua fiant Caryophylli s. a. *Ad cubiculum Ægrotorum fumigandum.*

** Cashevv, seu Catechu.*

℞. Terræ Japponic. pulverisat. ℥iv. Sacch. cand. alb. ℥ß. Alum. glacialis, gr. i. Ambræ gris. gr. iv. Mucilag. Gum. Tragac. in Aqua Ros. extract. q. s. ut f. Pasta: ex qua formentur Pilulæ oblongæ minutæ instar Muscerdæ: *Ad exiccandos Catarrhos, & Caput roborandum insigniter conducit, in ore sæpe retentum.*

** Cataplasma Apoplecticum.*

℞. Rad. Bryon. rec. ℥iii. Sem. Sinap. Sapon. nigr. an. ℥i. Cantharid. ʒvi. contus. opt. adde Acet. opt. q. s. f. Catapl. pro Capite raso.

Catapl. Cephalicum.

℞. Pulveris Caryoph. Nuc. M. an. ʒii. Piper. Indic. ℥ß Diasinap. ʒvi. Ferment. acris ℥iii. Spir. Lavend. comp. ℥iß. vel q. s. ut f. Catapl. pro Capite raso.

* *Catapl. Cynanchicum.*

℞. Pulver. albi Canis ʒi. Pulp. Conſ. Roſ. r. ʒii. Syr. de Mecon. q. ſ. m. f. Catapl. *Sub mento adhibendum ab aure ad aurem, poſt Phlebot.*

Catapl. ad Paronychiam.

℞. Vitell. ovi unius rec. adde Reſin. com. tenuiſſimè pulveriſat. q. ſ. Balſ. Peruv. gt. vi. vel viii. optimè miſc. donec reducantur ad formam Cataplaſmatis, *Applica loco affecto. Egregium eſt Medicamentum.*

* *Catapl. Peſtilentiale.*

℞. Stercor. Columb. pulveriſat. ʒiv. Croc. ʒß. Mithridat. Theriac. Lond. Sem. Sinap. an. ʒi. Tereb. q. ſ. ut f. Catapl. *Pro Bubonibus rumpendis. Poſt ruptos Bubones Empl. adhibe* ex Empl. de Mucilag. Diach. cum Gum. & Stictic. an. ʒiß. Galb. ʒß.

* *Catapl. Podagricum.*

℞. Sapon. Nigr. ʒiv. Vitell. Ovor. Num. 2. Croc. ʒi. Ol. Spicæ ʒi. m. f. Catapl. ſ. a.

* *Catapl. Soleare.*

℞ Fol. Rutæ rec. ʒii. Rad. Bryon. rec. ʒiv. Ferment. acerr. Salis nigr. Sapon. an. ʒiß. Muſtardæ ʒiii. contuſ. adde Acet. q. ſ. *Pro plantis pedum, in Febribus.*

Ca-

Catharticum Cæsareum.

℞. Pulp. ZZ. condit. ℥ii. Resin Scammon. ℥i. Confect. AlKerm. ℥ß. Rof. r. pulverisat. Cremor. Tartari, an. an. ʒ ii. Ol. Cinnam. gt. xx. Spir. Vitrioli gt. xvi. Syr de ZZ. condit. q. f. f. Electuar. *In omnibus Affectibus Frigidis utile est & jucundum Catharticum. Corpus sine molestia purgat, Animum recreat, Appetitum excitat, Fœtorem Oris & Nasi emendat. Sanguinem rectificat, Flatus dissipat, & Cruciatibus Colicis mirè confert. Dos. à* ʒ i. *ad* ʒ ii.

Caudela Amygdalina.

℞. Cerevis. opt. illupulat. ℔ ii. Aquæ Font. ℔ i. Cinnam. acut. ℥ i. coq. ad consumpt tertiæ partis, f. colat. cui adde Amygd. d. largis. mun dat. sed non decort. contus. Num. 60. coq. parùm, & cola per cribrum exprimendo, adde Sacch. albis. duri ℥ ii. f. Caudela. *Pro Puerperis Diarrhœâ laborantibus.*

* *Caudela Nenufarina.*

℞. Rad. Nymph. ℥ i. Ichthyocol. C. C. ras. Ebor. Sant. alb. an ʒ ii. Rad. Bistort. ʒ ß. Dactyl. Num. 4. Orizæ coch. 2. coq. in Cerevis. illupul. ℔ ß. Aq. font. ℔ i. ad consumpt. tertiæ part f. colat. adde Vitellum cum Album. ovi unius & Sacch. q. s. *Pro duabus dosibus. In Abortu præcavendo, dorsi infirmitatibus, Gonorrhœa, Profluvio albo, &c. Eximii est usus. Detur bis in die.*

Cauterium Lunare.

Solve Lunæ p.i.in Aquæ Fort.p. iii. & evapora ad ſiccitatem auge poſtea ignem ad calorem fuſorium, donec ceſsant fumi, & ſtatim materiam funde in vaſcula æneа aut ferrea magnitud.convenientis. *Cauſticum eſt perpetuum, ſi ab aëre ſervetur. Tollit verrucas tangendo eas.*

** Ceratum Album.*

℞. Ceræ albiſ. ℥ iv. Ol. Amygd. amar. ℥ v. Sperm.ceti puriſ. ℥ i. Ceruſſ. in Aquâ Roſ. lot.℥ iß. Camph. ℥ ß. M. ſ. a. *Lenit, roſolvit, Anodynum eſt. Cicatricibus Exanthematum illitum, eas replet. Coſmeticum etiam eſt Elegans.*

Cereviſia Butleri.

℞. Beton. Salv. Agrimon. Cochl. hort. Abſinth. Rom. an. M iii. Rad. Enul. Raphan. Ruſtic. an. ℥ iv. M. f. Sacculus in Cereviſ. non lupulat. cong. iv. ſuſpendendus, cum lapide in fundo ſacculi. *Cephalica, Stomachica, Hepatica, Splenetica, Pulmonica, Diuretica*, &c. *Sanguinem rectificat, fixos ac crudos Humores reddit volatiles. Tartarum Pulmonum Renumque attenuat ac educit, Cachexiæ, Hydropi, Scorbuto, Melanch. Hypochondriacæ, Scabiei*, &c. *ſubvenit. Sit pro potu communi, aut ſaltem ter in die bibatur.*

* Ce-

* *Cerevisia Catapsoras.*

℞. Fol. Sennæ, ℥ vi. Mechoac. ℥iii. Glyc. ℥ iſs. Sem. Carui ℥ ſs. Rad. Oxylapath. ℔ iſs. Polypod. Rubiætinctor. an. ℔ ſs. Fol. Scabioſ. Agrimon. an. M iii. Antimon. crud. craſſ. pul. ℔ i. M. f. Sacculus pro cong. 5. vel 6. Cereviſ. *Sanguinem purgat. Optimè valet in Pruritu, Scabie, aliiſque cutis fœditatibus curandis. Detur* ℔ i. *(plùs minùs) bis in die per dies aliquot.*

* *Cerevisia Embryonum.*

℞. Raſ. ligni Cotonei ℔ i. Sant. alb. Ebor. an. ℥ iv. Muſci Arbor. ℥ ii. Rad. Tormentil. ℥ iſs. Biſtort. ℥ i. Nuc. M. Sem. Coriand. an. ℨ vi. Uvar. paſſar. ℔ i ſs. M. & ſuſpende in Sacculo in Cereviſ. rec. cong. vi. *pro potu ordinario. Abortum præcavet, infirmum Fœtum roborat, Uteri ligamenta firmat.*

* *Cerevisia Hydropica.*

℞. Fol. Praſſii. Ling. Cervin. Hepatic. Abſinth. vulg. Acetoſ. an. M. i. plenum. Incide, & poſtea in farina hordeacea obvolvantur: dein coq. in clibano. Tum paſtæ cum herbis in fruſta fractæ adde Salis abſinthii abſ. ℨ ii. ſuſpend. in Sacculo in Cereviſ. rec. cong. iv. *pro potu communi. Multos curavit Hydropicos.*

* *Cerevisia Jovialis.*

℞. Limat. Jovis ℔ i. Sant. alb. raſ. Ebor. an. ℥ iii. Uv. paſſ. ℔ i. Fol. Abſ. Rom. Ling. Cervin. Ve-

ron. Agrim. an. M. ii. Cort. Aurant. ℥ ii. M. f. Sacculus, pro cong. iv. Cerevis. rec. *pro potu ordinar. Uteri morbis peculiariter curandis inservit. Hepatica etiam est, & splenetica.*

Cerevisia Oxydorcica.

℞. Fol. Rutæ, Salv. Verben. Euphrag. an. M i. Millepedes vivas Num. 400. Sem. Fœnic. d. ℥ i. Uv. pass. exacinat. ℔ ß. Indantur Sacculo pro cong. iv. Cerevis. rec. *pro potu ordinario, ad Visus hebetudinem. Tern.*

* *Cerevisia Scorbutica.*

℞. Fol. Cochl. Marin. parùm siccat. ℔ i. Salsapar. ℥ iv. Sassafr. ℥ i. Nasturt. Aquat. Beccabung. an. M iii. Salv. rubr. M ii. Caryoph. ʒ iii. Nuc. M. ʒ vi. contund. & impone cong. v. Cerevis. rec. cum frustulis Martis ℥ vi. in fundo Sacculi. *Pro potu communi.*

* *Cerevisia Scrophularia.*

℞. Sarsapar. ℥ vi. Lign. Sanct. ℥ viii. Cort. Arbor. Jugland. Rad. Scrophul. Sassafr. an. ℥ ii. Herb. Roberti M iii. Uv. pass. exacin. Milleped. vivent. an. ℔ i. M. f. Sacculus pro cong. iv. Cerevis. rec. *Usus præcipuus in Strumis Scruphulosis, Ficis & Mariscis Ani, Cancrosis ac similibus serpentibus Ulceribus, Maligna Scabie*, &c. *bibendo hanc cerevisiam pro potu communi, & purgando semel in septimana cum appropriatis.*

* Ce-

* *Cerevisia Vernalis.*

℞. Fol. Senæ ℥ v. Rad. Polypod. qu. ℥ vi. Rhab. Monach. Oxylapath. an. ℥ x. Uv. Corinth. ℔ i. Glyc. Sem. Fœnic. d. an. ℥ iß. Raſ. Saſſafr. ℥ ii. Fol. Salv. Rub. Agrimon. Naſturt. aquat. Cochl. marin. an. M ii. M. f. Sacculus pro Cereviſ. cong. v. *Eaſdem vires obtinet, quas Cerevisia Catapſoras.*

* *Ceruſſa Antimonii.*

Fit ex Regulo vice Antimonii crud. comburendo, &c. ſ. a. v. *Vires Antimon. Diaphoret.*

Ceruſſa Martis.

F. ex Regulo Martis, omninò ut Ceruſſa Antimonii. Paratur etiam cum nonuplo Nitro. *Diaphoreticum eſt inſtar Ceruſſ. Antim.*

Chalcanthum Rubefactum.

F. calcinando Vitriolum ad rubed. *Maximè adſtringit, & deſiccat. Valet in dyſenteriis, Hæmorrhagiis*, &c. *In evulſione dentis (ſi fluxus ſanguinis accidit) utiliter applicari poteſt cum aceto & linteo.*

* *Chalybs ſine Acido.*

Paratur humectando Martem decies Sale abſinthii in Aquâ cichor. ſoluto, & ſiccando in aëre ſicco ac tepido. Poſtea ſ. pulvis ſubt. *Potenter aperit Obſtructiones. Doſ.* ℈ i. *ad* ʒ ß.

Cha-

Solve in Acet. destill., filtra & crystallisa, repetendo opus ad tertiam vicem. Calcina iterum ad flaved. & destilla ex Retorta cum cohobatione ad siccit. Tum destilla igne aperto donec Spiritus omnes extillantur, ex Capite Mortuo in aëre exposito eliciatur Sal, quod crebrò solvendo, filtrando & crystallisando depuretur.

℞. Salis hujus p. i. Sp. prædict. part. 4. extrahe Tincturam digerendo per mensem. Deinde filtra ad usum. *Noxios Humores expellit per Insensibilem Transpirationem, Venerem stimulat, Uterum roborat, ejus motus inordinatos sistit, & in utroque sexu vim seminis ad generationem operatur. Dos. gt. 2. ad* 4.

Colcothar Vitrioli.

Nihil aliud est quàm Vitriolum ad rubedinem calcinatum. Vel, Caput mortuum post destillationem Ol. Vitrioli relictum. v. *Chalcanth. rubefactum.*

* *Conf. Aurantiorum.*

℞. Flaved. cortic. Aurant. recentiss. minutiss. Incis. ℔ ß. contund. opt. cum Sacch. alb. ℔ i. in mortar. marmor. ut f. Conf. s. a. *Usus in Colica, Torminibus Ventris*, &c.

* *Conf. Hepatica Corallitana.*

℞. Fruct. Cynosbati matur. à sem. & capillamentis exactè liberat. q. v. custodiantur simul iu loco clauso per dies vi: deinde adjectâ V. Rubelli q. s.

li q. f. coq. ad mollitiem, & per setac. trajic. Pulpæ adde Sacch. opt. an. & ad unamquamque libram Aquæ Rof. rub. ℥ iſs coq. in Baln. Mariæ ad Mivæ consist. *Confert ad Urinam cruentam, Calculum*, &c. *Diuretica habetur. Potenter Hepar refrigerat, & Scorbutica est.*

Conf. Nicotianæ.

℞. Fol. Nicot. rec. ℔ ii. Styrac. cal. ℥ ii. Cinam. ℥ i. Sacch. ℥ vi. Mann. opt. ℔ i ſs. contund. & insolentur Dies 48. *Mira præstat in Asthmate & Catarrho Suffocativo. Dos.* ℥ ſs. *quarta quaque hora.*

Corpus sine anima.

℞. Rad. Irid. Florent. ʒ i ſs. Mosch. gr. iii. Sacch. ℥ vi. M. f. pulvis. *Usus in Tartaro Pulmonum, Tussi, Asthmate*, &c. *Oris Fœtorem tollit.*

Corvus Epilepticus.

℞. Corvum majorem deplumatum & evisceratum, abjectis pedibus & rostro, immitte in Ventrem Cor, Jecur, Pulmones, Vesicam fellis, cum Galang. & Sem. Anis. an. ℥ iv. coq. in vase terreo novo benè occluso & lutato cum pane domestico in clibano. Post frigefactionem à lateribus separetur, & secundâ vel tertiâ vice fiat, cavendo tamen nè aduratur: dein f. pulver. f. a. *Dos.* ʒ i. *quotidie in Morbo Comitiali. Insigne Remedium.*

* *Cremor Hordei.*

℞. Hord. perlat. mundat. ℥iv. coq. (primâ Aquâ abjectâ) in Aquæ Font. q. ſ. ad mollitiem. Contunde opt. Hord. cum Amygd. d. decort. N. 20. addendo Aquæ Hord. ℔iiß. f. expreſſ. fort. ſ. a. adde Sacch. opt. ℥ii. Aquæ Roſ. Dam. ℥iß. ut f. cremor. *Diureticum eſt, & Nutritivum, Sitim in Febribus extinguit.*

Crocus Jovis.

F. amalgama ex Jovis ℥ß. & Mercurij ℥iß. à quo (evaporato Mercurjo) relinquitur crocus Jovis. *Sudorificum eſt magnum. Doſ. à gr.* iv. *ad* x. *In Lue Venerea, Podagra, Peſte, Utero ſtrangulato.* &c. *mirè valet. Uſus externus ad Ulcera inveterata, Cancros, fiſtulas, &c.*

Crocus Veneris.

Fit reverberando Vitriolum Veneris ſ. a. *Diureticus eſt, C[illegible]licus, Uterinus, Febrifugus. Doſ.* ℈ß.

Cryſtallum, Lunæ. V. Vitriol. Lunæ.

* *Cryſtallum Minerale.*

Solve Sal Prunellæ in Aquâ, filtra & cryſtalliſa ſ. a. Si addas Sacchari an. ante cryſtalliſandum, vocatur *Saccharatum. Putredini reſiſtit, ſitim ac æſtum in Febribus compeſcit, Tartaream ſaburram incidit, Coagulatum Sanguinem reſolvit, Dolores mitigat*, &c.

D.

D.

* *Decoctum Album.*

℞. C. C. calcinat. pulverisat. ℥ii. Aquæ Font. ℔4. coq. ad dimid. f. colat. citò, per linteum rarum cum levi expressione. Liquori lactescenti adde Syr. de Succo Aurant. ℥iii. vel q. s. m. *Ad sitim extinguendam in Febribus*, &c. *Usus est egregii.*

* *Decoct. Amarum.*

℞. Summit. Centaur. min. Fl. Chamæm. Fol. Agrimon. an. M ß. Sem. Cardui ben. Citri, an. ʒiß. Fl. Calend. P. ii. Rad. Gentian. ʒii. Sennæ, ʒvi. Rhab. ʒi. V. alb. Aquæ Font. an. ℔i. coq. ad dimid. f. colat. *pro 3. vel 4. dosibus.*

* *Decoct. Amarum alterans.*

Fit omittendo purgantia.

* *Decoct. Ambrosianum.*

℞. Sem. Milii panici contus. ℥viii. Aquæ Font. ℔vi. coq. ad tertiæ Part. consumpt. addendo sub finem Vini alb. ℥xii. post refrigerationem, f. colat. traijciendo sæpe per Manic. Hipp. ad limpitudinem. Dicitur & *Syr. Ambrosianus. Detur inter sudandum sæpe* ℔ß. *prò vice tepidè. Diaphoreticum est nobile utatur in Hydrope, Arthritide vaga, Podagra, Febre maligna, &c.*

Decoct. Analepticum.

℞. Cancros fluviat. contuſ. N. vii. coq. in Vin. alb. & Aq. f. an. ℥ xii. ad med. colat. adde Sacch. cand. q. ſ. *Dentur Coch.* ʒ *ſæpius in die*, *in Febribus Hecticis.*

Decoct. Antimoniale.

℞. Lign. Lentiſcin. Viſc. quercin. an. ʒ vi. Fol. Beton. M i. Raſ. Saſſafr. ℥ i. Antimon. crud. craſſ. pulveriſat. in Petia Ligat. ℥ ii. coq. in Aquæ Font. q. ſ. ad ℔ ii. f. colat. *Doſ.* ℥ v i. *manè calidè ad Sanguinem mundificandum*, &c. *Ad Catarrhos*, *Scabiem*, *omnesque Impuritates confert. Liberat Corpus ab omnibus Humoribus noxiis.*

Decoct. Antiphthiſicum.

℞. Cancros fluviat. Num. xii. Rad. Enul. ℥ ii. Ireos Florent. Conſolid. major. an. ℥ i. Glyc. ℥ ß. Fol. Alchimil. Heder. ter. Millefol. Plantag. min. Veronic. Polmonar. macul. Semperviv. maj. an. M. ii. Conſ. Roſ. r. ℥ vi. coq. in Aq. Font. q. ſ. ad ℔ vi. colat. clarif. cum Album. Ovor. adde Spir. Sulphuris q ſ.

* *Decoct. Aſtacorum.*

℞. Aſtac. fluv. Num. 20. Rad. Ariſtoloch. rot. ℥ ß. Symphyt. mai. ℥ i. Fol. Sanicul. Alchimil. Bugul. Agrim. Heder. ter. Beton. an. M i. coq. in Aquæ Font. ℔ vi. V. alb. ℔ ii. ad conſumpt. tertiæ part. adde Syr. Limon. & Spir. Sulphuris q. ſ.

m. *Pro*

m. *Pro Vulneribus Pectoris* &c. *Dos.* ℥ vi. *bis in die 4. horis ante pastum: & plagulis isto intinctis tege bis in die. Mirum in deploratis.*

** Decoctum Digitalis.*

℞. Fol. rec. Digitalis ℥ iv. vel M ii. Uv. Corinth. mundat. ℥ ii. contus. adde Cerevis. non lupulat. ℔ ii. coq. ad dimid. f. express. fortis. *Pro Vomitorio in Epilepsia*, &c.

Decoct. Diureticum Augenii.

℞. Rad. Apii, Petroselin. an. M i. Rubiæ tinctor. ℥ ß. Spicæ, Adianth. Cuscut. Agrim. Cicer. rub. an M ß. Rad. Asari ℥ i. Calam. Arom ℥ ß. Sem. Anis. Apii, Petroselin. Fœnugræc. Dauci, Carui, an. ʒ ii. Melon. Cucumer. an. ʒ iii. coq. in Aquæ Font. ℔ vi. ad consumpt. ℔ ii. f. colat. adde sacch. q. s. *Datur in Urinæ difficultate. Dos.* ℥ vi. *pro vice.*

Decoct. Dysentericum.

℞. Trium Panum corticem inferiorem: coq. in Aqu. font. ℔ vi. ad ℔ i. in qua infunde per duas horas Caryoph. contus. ʒ ii. colat. adde Vin. claret. ℔ i. Sacch. albiss. q. s.

** Decoct. Ictericum.*

℞. Sterc. Anser. ras. Ebor. an. ℥ i. Chelidon. cum toto Ling. Cervin. Fl. Hyperic. an. M ii. Croc. ʒ ß. Vini alb. Aqu. font. an. ℔ ii. coq. ad dimid. f. co-

f. colat. adde Sacch alb. q. f. & clarifica cum Album. Ovor. *Do*. ℥v. *bis in die, præmissis præmittendis*.

** Decoct. Limacum.*

℞. Limac. hort. è testis suis exempt. mundat. Num xii. Lact. rec. Vaccæ rubræ ℔ii. coq. ad dimid. colat. adde Aquæ Rof. ℥i. Sacch. cand. ℥ß. m. f. Haustus, *omni manè sumendus per totum mensem Maij*.

** Decoct. ad Morsum Canis rabidi.*

℞. Fol. Rutæ ℥vi. Rad. allii, Theriac. Lond. an. ℥iv. Limat. Jovis ℥iv. Cerevis. illupulat. veter. ℔iv. coq. ad consumpt. dimid. & macera. *Sumat Æger morsus de colaturâ coch.* vi. *bis in die per* Dies ix. *contin. & applic. Magma loco affecto.*

** Decoct. Pacificum.*

℞. Salis Tartari cum Nitro fact. ℥viii. Fl. Pap. Rhœd. rec. Bacc. Junip. Rad. Helleb. nig. an. ℥viß. Aquæ bened. simp. ℔viii. coq. l. igne (vase opt. clauso) per hor. 24 post refrigerationem f. colat. per manic. Hipp. *Dentur coch.* 3. *hora Somni, & coch.* 5. *manè quotidie cum Vin alb. Saccharato.*

** Decoctio Polychresta.*

℞. Rad. Polypod. qu. ℥iii. Cichor. ℥ii. Rhab. Monach. ℥vi. Fol. Sennæ ℥ii. Sem. fænic. d. Glyc. an. ℥i. Uv. pass. exacin. ℥iv. coq. & infund. s. a. in Aqua Font. per hor. 4. colat. ℔iiß. adde Succ.

Cochlear. marin. depurat. ℥ viii. Sacch. rub. Mann. an. ℥ iii. clarif. cum Album. Ovor. *Dos.* ℥ *iv. ad* 8. *sing. auroris, ad Sanguinem purgandum*, &c.

Decoct. Præservatorium.

℞. Vini Malvat. ℔ iii. Rutæ Mi. ZZ. Macropiper. incis. an. ʒ ii. Nuc. M. ʒ i. coq. ad consumpt. tertiæ part. f. colat. adde Theriac. Androm. ʒ ii. Mithridat. ʒ i. Aquæ Angelic. fort. ℥ iv. m. *Dos. coch.* 1. *ad præserv. à Peste, & coch.* 3. *pro vice in cura.*

Decoct. ad Rhachitidem.

℞. Rad. Polypod. qu. Apii, Fœnic. an. ℥ i. Glyc. Anis. an. ℥ ß. Fol. Linguæ Cerv. Capil. Ven. Cuscut. Beton. Chelidon. Tamarisc. an. Mi. Uvar. Corinthiac. cærul. ℥ iv. coq. in Aquæ Hort. ℔ iv. ad dimid. f. colat. *Dentur coch.* 2. 3. *vel* 4. *pro vice, bis vel ter in die: interim purgando semel in septimana cum Syr. de Cichor. cum Rhab.*

Decoct. Rubiæ Tinctorum.

℞. Rad. Rubiæ tinctor. ℥ ii. Anis. Glyc. an. ℥ ß. coq. in Aq. Font. ℔ iv. ad dimid. f. colat. Dos. ℥ iv. bis in die per Dies 20. *In Faciei Rubore, Pustulis*, &c. *curandis præstantiss. Remedium.*

Decoct. Rubicundum.

℞. C. C. calcinat. ℥ i. Coccinell. integr. ʒ ß. coq. in Aqu. Font q. s. ad ℔ iß. colat. adde Aq. Cinnam. hord. ℥ iß. Sacch. albis. q. s. *Detur Haustus frequenter in Variolis, Morbillis*, &c.

* *De-*

* *Decoct. Reguli*

Fit coquendo Regul. vel Pocul. Antimonii ℔ ß (plus minùs) in V. alb. ℔ iß. ad consumpt. tertiæ partis. *Pro vomitorio.*

* *Decoct. Rhabarbari.*

℞. Rhab. ℥ii. Uv. Corinth. contus. ℥iv. Rad. Acetos. ℥iii. Sem. Fœnic. d ʒ i. coq. in Aqu. font. ℔ iii. ad ℔ ii. colat. adde Sacch. alb. ℥i. clarif. s. a. *Dos.* ℥iv. *ter in die in Rheumatismo*, &c.

* *Decoct. Scorbuticum.*

℞. Conos Abietis Num. 4. incide unumquemque in part. 4. adde Fol. Tritici virescent. ℥ii Liquor. posset. cum Vino albo fact. ℔ iii coq ad ℔ i. colat. frigidæ adde Spirit. Cochlear. ℥ß Syr de Aurant. de Pomis alter. an. ℥iß. m. *Dos.* ℥iv. *bis vel ter in die.*

* *Decoct. ad Sitim.*

℞. Fol. Acetos. M ii. coq in Aqu font. q s ad ℔ ß. colat. adde Succum 12. Limonum, V. Rhen. ℔ ii Sacch. alb ℥iv. vel q. s. ut f. gratissimum *Bibatur ad libitum. Empiricus quidam hujus gratiâ mirè celebris evasit.*

Decoct. ad Strumas.

℞. Geran. Robertiani, Beccabung an. M iii. Urticæ mort. M vi. Glyc. Anis. an. ℥i Uv. pass. ℥iv. Se-

 næ

næ ℥ iii. Cartham. ℥ ii. Agaric. ʒ vi. Aq. Font. ℔ viii. infund. & coq ad ℔ iv. *Dos.* ℥ iii. vel 4. *ter in die*, *& præterea bibat (omissis Purgantibus) pro Potu com. interim adbibendo Locis Affectis Unguent. Digitalis.*

Decoct. Traumaticum.

℞. Summit. Hyperic. Veronic. utriusque, Vincæ pervincæ, Agrimon. an. M ii. Rad. Chinæ, Symphyt. Santal. alb. Lign. Nephritic. an. ℥ i. Dactyl. incis. N. xxx. Glyc. ℥ iss. Infund. per hor. xii. in Aq. Calcis q. s. colat. ℔ iv. adde Syr. de pilosell. è Succo Elatin. an. ℥ ii. servetur loco frigido. *Dos.* ℥ iv. *Horis Medicis.*

* *Decoct. ad Tussim.*

℞. Fol. Cynoglos. M. 4. Hyssop. Cap. Ven. Tussilag. an. M i. Anis. Glyc. an. ʒ vi. coq. in Aqu. Hord. ℔ vi. ad ℔ iv. colat. adde Sacch. Cand. q. s. *Dos.* ℥ iv. *ter vel quater in die.*

* *Decoct. Ulmi.*

℞. Cort. interior. Ulmi rec. ℥ iv. coq. in Aquæ font. ℔ iii. ad dimid. colaturæ rubicundæ (instar V. Rubelli) adde Syr: de Rubo Idæo, & de Moris an. ℥ i ss. M. f. Gargaris. Elegantiss. *Optimè valet in Linguæ Asperitate, Aphthis, Omnibus Oris Calidis Affectibus & Ulceribus cujuscunque Generis. Pro potu communi cum pauco Vin. alb. liberavit ab Elephantiasi, & Lepra Græcorum. Graveolentissimos movet Sudores.*

* *Den-*

53 * *Dentifricium Dominarum.*

℞. Cryſtall. præp. ʒ iß. pulveris Laterum, Lap. Pumic. an. ʒ ß. Oſs. Sepiæ, Corall. utriuſque an. ʒ ii. Margarit. Caryophyll. an. ʒ i. Moſc. gr. 4. M. f. pulvis ſubt. cui adde Mell. Roſ. q. ſ. ut f. Paſt. mollis. *Aliter.*

℞. Pulveris Laterum ℥ i. Sp. Sulphuris q. ſ. ut fiat Paſta: Cui exiccatæ adde pulveris Tartari ʒ vi. Panis cremat. ℥ ß. M. *Pro dentibus fricandis, colluendo Os cum Vino.*

* *Dentifricium Infantium.*

℞. Butyr. rec. ℥ i. Mell. deſpum. ʒ vi. Corall. rub. præp. ʒ ß. f. mixtura ſ. a. *Quâ fricentur Gingivæ bis vel ter in die, ad Dentitionem facilitandam.*

* *Dentifricium Scorbuticum.*

F. Salis Cochlear. Macis, an. ʒ i. Salv. ℈ iv. Aluminis uſt. ʒ ii. Sal. decrep. ℈ ii. f. pulvis ſubt. cui adde Mell. Roſ. q. ſ. f. Mixtura: *Pro dentibus fricandis ante uſum Lotionis ſeq.*

* *Dentilavium Scorbuticum.*

℞. Rad. Biſtort. Sem. Cochlear. an. ʒ ii. Alumin. ʒ i. Maſtich. ʒ iii. coq. in Aqu. font. q. ſ. ad ℔ i. colat. adde Mell. Roſ. ℥ ii. M. f. Lotio.

** Diachylon Odoratum.*

℞. Emp. Diachyl. ſimp. ℔ iii. pulveris Rad. Irid. Florent. ℥iii. Ol. ſtil. Rhod. ʒß. Moſch. gr. iii. m. ſ. a.

Diacreta.

℞. Cretæ albiſſ. Aquâ Viol. quater lotæ, ℥i. Glyc. Sem. Cydon. Ocul. Canc. an ℥ß. Nuc. M. Lap. Carpion. an. ʒ ii. Margarit. Coral. r. an. ʒß. Croci, Macis parùm torref an. ℈ß. M. f. pulvis ſubtiliſſ *In Ardore Stomachi mirè valet. Dolorem ſiſtit, & Cauſam hujus Mali tollit.* *Doſ.* ʒi.

** Diapalma Odorata.*

℞. Emp. Diapalm. (cum Ung. Oleoque Roſato, loco Axungæ & Ol. Olivar. fact.) Liquat. ℔ iii. Ol. ſtil. Rhodii ʒ ii. m. ſ. a.

Diatartarum.

℞. Reſ. Scammon. Tartari Vitriolat. an. ℥i. Turpet. Hermodact. an. ℥ß. Ol. Cinnam. & Caryoph. an. gt. xii. M. f. pulver. *Doſ.* ℈ j. *ad* ℈ iv.

** Diateſſaron Potabile.*

℞. Sp. Vini Gallici ℥iv. Succ. Limon. ℥ii. Syr. Viol. ℥ v. Aquæ font. ℥xii. m. f. Julap. gratum, *ante Paroxyſmos febriles bibendum.*

** Dia-*

** Diatrachia.*

℞. Arter. asper. Ovium mundat. & in clibano siccat. ℥iv. Arter. asper. Capon. similiter præp. ℥iii. Ras. Ebor. Priap. Tauri, Cervi, & Hippopotami an. ℥ii. Dent. Hippopot. ℥iſs. M. f. pulvis subt. ad de Rhodosacch. ℥viii. M. D. ʒi. *ter in die cum Syr. de Symphyto. Ad Urinæ* Incontinentiam *maximè valet.*

E.

** Elæosaccharum Cardiacum.*

℞. Ol. chym. Nuc. M. ʒiii. Ol. Cinnam. Sacch. opt. ℥xviii. M. fiat. Pulv. s. a. *Ad edulcoranda Julapia,* &c.

** Elæosacch. Carminativum.*

F. ex Ol. chym. Chamæm. gt. xxiv. Sacch. albis. ℥xii. m.

** Eloæsacch. Fœniculi.*

F. ex Ol. stil. Sem. Fœnic. d. gt. 40. Sacch. albis. ℥xii. m.

** Elæosacch. Nucistæ.*

F. ex Ol. st. Nuc. M. ʒi. Sacch. albis. ℥xii. M *Detur* ʒi. *sæpe urgente Ventris* Inflatione.

** Elæosacch. Sassafras.*

F. ex Ol. st. Sassafr. ʒii. Sacch. Albiss. ℥vi. m.

** Electuarium Album.*

℞.Ceruss. Antimonii ℥iv. Sacch. albiss. ℥xii. M. f. Pulv. cui adde Syr de Radic. Eryngii ℥iv. vel q. s. ut f. Elect. albissimum. *Dos.* ʒii. *vel* iii. *bis in die, augendo quantitatem quotidie gradatim ad* ʒvi. *pro vice. Sanguinem purificat. Datur in Cachexia, Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lue Venerea,* &c.

** Elect. Asthmaticum.*

℞. Flor. Sulphur. ℥iii. Cinnam. ʒi. ZZ. ℈iv. Croc. ʒii. Mosch. gr. vi. Mell. despumat. ℥vi. vel q. s. M. f. Elect. *Dos.* ʒiii. *bis in die.*

** Elect. Caryophyllatum.*

℞. Conf. Caryoph. hort. ℥iv. Conf. Rof. r. ℥vi. Syr. de Cort. Citri ℥ii. Contus. opt. trajic. per setac. & adde Arom. Rosat. ʒiii. Caroyph. Indic. incis. ʒiii. Ambr. gris. ℈ß. M. f. Elect. *Usus est egregii in Anorexia, Ventriculi Dolore,* &c. *Dos* ʒi. *ad* ii. &c.

** Elect. Castitatis.*

℞. Sem Vitic. Hyoscyam. an. ʒi. Camph. ʒii. Glyc. ℈iv. M. f. pulvi. adde Conf. Fl. Nymph. ℥iii. Syr. de Nymph. q. s. f. Elect. *Dos.* ʒii. *vel* iii. *bis in dies, superbibendo Serum Chalybeat. & inungendo interim Renes, ac Testes Oleo Sem. Hyosc. express.*

Elect.

Elect. Chalybeatum.

℞. Martis præp. ℥i. Martis limat. mundat. ℥ ß. Pulp. passular. minor. ℥xii. Ol. Cinnam. vel Caryoph. gt. 40. M. f. a. *Datur utiliter in Chlorosi, Hydrope*, &c.

* *Elect. Diarrhodi.*

℞. Spec. Diarrhod. Abbat. ℈ iv. Mivæ Berber. ℥iii. Sacchar. albi in aqua Fragor. Salut. ℥iii. M. f. Elect. *Dos.* ʒ iii. *bis die*, *superbibendo Haustum seri de Sedo.*

Elect. Ducis Sabaudiæ.

℞. Sarsaparil. ℥iii. Sem. Ebuli ℥ vi. Sem. Hyperic. Fol. Chamædr. Chamæpit. an. ℥iii. Rad. Angelic. ʒ iii. Aristol. rot. ʒ vi. Cinnam. ℥ iiß. Caryoph. ℈ iv. Croci ℈ ii. M. f. pulvis subt. & cum Mell. despumat. triplo f. Elect. *Dos.* ʒ iii. *per Annum totum*, *quotidie*. *Ad Arthritidem curandam optimum remedium.*

* *Elect. Epilepticum.*

℞. Sterc. albis. Pavon. siccat. Rad. Pæon. Mar. an. ℥ii. Rad. Valerian. ℥i. Sem. Pæon. excort. ℥iii. Carui ℥ ß. M f. Pulv. cui adde Mel. Anthosat. q. s. M. *Dos.* ʒ ii. &c.

* *Elect. Juniperinum.*

℞. Bacc. Junip. succulent. contus. ℔ i. infund. in Aqu. Font. ℔ ii. per hor. 3. f. colatura adde Sacch. opt. ℔ i. coq. ad Syr. crassior. consistentiam. Tum adde Elect. e Sassafr. ℥ iv. Clam.

arom.

arom. pulverisat. ℥ iß. Macis ℥ i. Croc. ℈ ii. M. f. a. *Diureticum*, *Stomachicum*, &c.

* *Elect. Lithontripticum.*

℞. Tereb. Ven. ℥ ii. Vitell. Ovor. Num. 2. exactis. mixtis adde Pulveris Sem. Bardan. Milii Solis an. ℥ i. AlKeKeng. ʒ iii. Lap. Judaic. ʒ vi. Syr. de Alth. q. s. M. Dos. ʒ ii. *bis in die (præmissis præmittendis) superbibendo Aq. Senel. comp.* ℥ iv. *cum Syr. de Alth.* ℥ i.

Elect. Macis.

℞. Macis in Oxyrrhodino per 24. hor. infus. & exiccat. ℥ i. Sem. Cirri, Cardui, Lign. vitæ, an. ʒ iß. fiat omnium Pulv. subtilis. cui adde Spec. Liberant. ʒ i. Cort. Citri condit. ℥ i. Theriac. Androm. ʒ iii. Conf. Borrag. & Lujul. an. ℥ ii. Syr. Lujul. q. s. f. Elect. *Usus est in Peste, ac Morbis Malignis.*

Elect. Oxydorcicum.

℞. Succ. Rutæ & Chelidon. depurat. an. ℥ iv. Mell. opt. ℔ i. coq. despumando ad debit. consist. deinde adde Pulveris summit. Euphrag. (nigris surculis) ℥ ii. Sem. Fœnic. d. ʒ vi. Cinnam. Cubeb. Caryoph. Macis, Macropiper. an. ʒ i. M. f. Elect. s. a. *Ad visum acuendum Insigne est Remedium.* Dos. ʒ iii. *bis in die.*

* *Elect.*

* *Elect. Paralyticum.*

℞. Sem. Sinap. ficcat. & pul. ℥v. Sem. Nasturt. ℥ii. Syr de Succo Salviæ ℔i. vel q. s. f. Elect. *Dos.* ℥ß. *quotidie per Menses aliquot. Optimum Remedium.*

* *Elect. Pectorale.*

℞. Pulp. Uv. passar. exacin. Pulp. Conf. Ros. r. Syr. Capill. Ven. an. ℥iv. Sacchar. Cand. pulverisat. ℥iii. Spec. Diatrag. frig. ℥ß. Spir. Sulphur. gt. 25. M. f. Elect.

* *Elect. Piperinum.*

℞. Piper. l. minutis. incis. ℥iß. Pulv. Fol. Rutæ ℥ß. Sal. Gemmæ ℥v. Ther. Januens. ℥xii. M. *In Colica, Ventriculi Dolore*, &c. *(post varia incassum usurpata) ad miraculum hoc præstitit.*

Elect. Vermifugum.

℞. Fol. Helleborastri pulverisat. ℥ii. Mell. despum. ℥vi. M. s. a. *Ad Lumbricos necandos & educen[illegible] certissimum est Remedium. Dos.* à ℈iv. ad ℥ii.

Elixir Camphoratum.

F. solvendo Camph. ℥ß. in [illegible] . Croco tincti ℥vi. s. a. *Utilissimum est in [illegible] um præservando, tum curando. Item, in [illegible] Hysterica. Dos.* ℈i.

* *Eli-*

Elixir Propriet. Dulce.

Fit ex Myrrh. Aloës Croc. an. ℥ i. Alcoh. V. ℥ viii. *maceratis filtratisque f. a. Usus est proficui, in Morbis Malignis, Hypochondriacis, Uterinis; Stomachi Cruditate, & indè Appetitu* Imminuto. *Extrinsecus Ulceribus sordidis mundificandis inservit.*

Elix. Prop. Pestilentiale.

F. ex Mirrh. Aloës, Croc. an. ℥ ß. Spir. C. C. ℥ ii. unitis cum Alcoh. Vini ℥ iv. digestis & filtratis f. a.

Elix. Prop. Tartarisatum.

F. ex Myrrh. Aloës, Croc. an. ℥ i. Tinctur. Salis Tartari ℥ xii. digerendo filtrandoque f. a.

Elix. Salutis.

℞. Fol. Senæ ℥ iv. Lign. sanct. Rad. Enul. sicc. Sem. Anis. Carui, Coriand. Glyc. an. ℥ ii. Uv. pass. exacin. ℥ viii. Aquæ Vitæ ℔ vi. macer. in [illegible] dies 4. dein f. colat. per Manic. Hipp. [illegible] addunt Sal. Tartari, Rhab. Scammon. &c. [illegible] *coch.* 1. 2. *horâ somni, &* 3. 4. *manè.*

Elix Vitæ.

℞. Nuc. [illegible] Macis, Cinnam. opt. an. ℥ i. Caryoph. ℥ ß. Flaved. Cort. Aurant. & Citri, an. ℥ iii. Croc. opt. ℥ ii. Alcoh. V. ℔ iii. Digere ac filtra f. a.

Elix.

Elix. Vitrioli.

℞. Cinnnam. ZZ. Caryoph. an. ℨiii. Calam. Arom. ℥i Galang. ℥iß. Fol. Salv. Menth. crisp. an. ℥ß. Cubeb. Nuc. M. an. ℨii. Xyloal. Cort. Citri, an. ℨj. f. pulvis adde Sacch. cand. alb. ℥iii. Spir. Vini ℔iß. Ol. Vitrioli ℔i. extrahe Tincturam digerendo per Dies 20. f. a. deinde filtra ad Usum. *Stomachum ac intestina maximè confortat, & Appetitum excitat. Ab Epilepsia & Apoplexia præservat. Cerebrum purgat. Caput, totumque Corpus multis Phlegmaticis Catarrhis repletum exiccat, illudque à dolore mirè tuetur. Dos.* ℈ß. *ad* ℈i.

* *Elleborus albus præp.*

Fit affundendo Rad. pulverisat. Aquam Spiritu Vitrioli impregnatam dissolutionis Coralliorum: macerando per hor. 24. & exiccando. Repet. opus ter. *Dos.* à ℈ß. *ad* ℨß.

* *Emplast. Adhæsivum.*

℞. Diachyl. simp. Diapalm. an. ℔i. Pic. Burgund. & Sarcocoll. an. ℥iv. Tereb. ℨvi, vel q. s. M. f. a. *Pro Fontanellis apertis servandis, & tutandis ab Inflammatione.*

* *Empl. Burgundicum.*

℞. Pic. Burgund. ℔i. pulv. Caryoph. ℨx. Ol. stil. Piper. ℨiii. M. f. a. *In Cephalalgia, Ophthalmia, Catarrhis, Vaporibus, &c. Humeris & Nuchæ applicatum Usus est Insignis.*

Em-

Empl. Camphoratum.

℞ Camphor. ℥iß. Balſ. de Tolu, ℥i. Galb. colat. ℥vi. M. *Uſus eſt in Uteri Suffocatione, Vertigine,* &c. *Umbilico adhibitum, vires & habet Emp. Diagalb.*

Empl. Catarrhale.

℞. Tacamah. Carann. an ℥iß. Emp. de Beton. ℥iii. Pulv. ſuccin. ℥i. Caryoph. ℥ß. Cort. Saſſafr. & Winter. an. ʒii. Balſ. Peruv. q. ſ. M. f. Maſſa. *Pro capite raſo.*

* *Empl. Diagalbani.*

℞. Galb. Acet. præp. ℥xii. Ceræ ℥ viii. Tereb. ℥v. M. ſ. a. *Tophos, Nodos, Scrophulas, ac Tumores duros, digerit, emollit, reſolvit, eorumque* Dolores *ſedat. Verrucas & Clavos Pedum tollit. Nervos ac Uterum roborat.*

Empl. Diaſulphuris Rulandi.

℞. Balſ. Sulphur. ℥iii. Ceræ ℥ß. Colophon. ʒiii. liquatis adde Myrrh. opt. pulveriſat. ℥iiiß. coq. ſ. a. *Curat omnis generis Ulcera, & Vulnera quæcunque infallibiliter.*

Empl. Epiſpaſticum.

℞. Pic. Burgund. ℥xviii. Ol. Olivar. ℥ß. liquatis adde Cantharid. ſubt. pul. ℥iv Sem. Ammeos pul. ʒii. f. Maſſa Admodum adhæſivum.

* *Empl.*

* *Empl. Febrifugum.*

℞. Pulv.Gum.Lentisc.ʒ vi. Aloës ʒii. Bol. Armen. ℥ iii. Euphorb. Staphisagr. Bacc Lauri, Fœnu. græc. Hyali Venet. an. ʒ ii. Fulig. ex Ligno contract. Salis nigr. an. ʒ iß. Tereb. ℥ iii. vel q. s. M. f. Empl. s. a. *Carpis adhibitum horis 3. vel 4. ante accessionem Paroxysmi, sæpe curat Tertianas, aliquando etiam Quartanas.*

Empl. Hæmorrhoidale.

℞. Litharg. Lunæ ℔ i. Axung. ℥ i. vel q. s. contund. opt. ut f. Massa convenienter dura, pro Empl. Fieri etiam possunt. *Suppositoria* ex eadem Massa s. a.

* *Empl. Laterale.*

℞. Fl. Sulphur. ℥ v. Rad. Irid. Flor. ℥ii. Caryoph. ℥ ß. Cumin ℥ iß. pulverisatis adde Picis Naval. & Burgund. an. ℥ iv. Tereb. ℥ iii. Ol. st. Carui, Rhodii. an. ℈ iv. M. s. a. *In Doloribus Pleuriticis multùm facit, præmissâ Phlebotomiâ.*

* *Empl. Mammillare.*

℞. Sperm. Ceti ℥ i. Ceræ alb. ℥ ii. Galb. aceto præp. ℥ ß. Ol. Samb. q. s. *In omnibus Mammarum Tumoribus, imò Scrophulosis, Lacte concreto, Oedemate, &c. nil huic æquale.*

* *Empl.*

Empl. Nuchale.

℞. Gum. Elem. Tereb. an. ℥ß. Olib. Mastich. Gum. Tragac. an. ʒiii. Bol. Armen. ℥iß. *Sem.* Psyll. Myrti, Balaust. an. ʒ i. Euphorb. ℈ i. Succin. ʒ ii. Pic. Burg. ℥ viii. Carann. ʒ x. Ol. Caryoph. Bals. Peruan. an. gt. vi. M. f. Massa s. a. *Ad Odontalgiam tollendam pone Aures applica. Ad Defluxiones in Oculos, Ophthalmiam*, &c. *Nuchæ adhibe.*

** Empl. Opiatum.*

℞. Diachyl. magn. ℥ iv. Mercurii viv. ℥ ii. Opii ℥ i. M. s. a. *Ad dolores Arthriticos & Venereos mitigandos eximiè conducit.*

** Empl. Paralyticum.*

℞. Pulv. Lumbricor. ℥ iv. Calam. Arom. ℥ iß. Galang. ʒvi. Mellis q. s. f. Empl. *pro Membris Affectis, nulli secundum.*

Empl. Podagricum.

℞. Opii, Sapon Ven. an. ℥ ß. Emp. Diachalcit. ℥ ii. M. s. a.

Empl. Saturninum.

℞. Saturni alb. ℥ iv. Cretæ alb. ℥ß. Myrrh. ʒ ii. amalgamat. (ex p. ii. Mercurij, & p. i. Saturni) ʒ vi Axung. Veter. q. s. ad formand. Empl. in mort. calido duræ consistentiæ. *Ulcera Callosa & Maligna, imò Pessima unâ solâ admotione curat, abluendo ea*

do ea primò (si sordida sint) Aqua Solutionis Lap. Salutis, mox Empl. in alutam sat spissè extensum admoveatur Ulceri, & (si opus sit) Emplastro Diachalciteos contineatur, superinducta fascia lanea satis stricta, neque removeatur ante 15. dies.

* *Empl. Scorbuticum.*

℞ Fl. Hyperic. Fol. Pilosell Veronic. mar. Cochlear. marin. an. M ii. Absinth com. M i. coq. in Ol. Ros. ℥vi. ad Herb Putrilag. Expressioni adde Sevi Cervin. Ceræ, Rhodomel. an. ℥iß. Fl. Tritici ℥i. m. f. a. *Confert Ulceribus & Tuberculis Scorbuticis.*

* *Empl. Smecticum.*

℞. Saturni rub. ℔iß. Ol. ℔ii. Sapon. alb. ℥iv. Ceræ ℥ii. coq. f. a *Detergit ac Resolvit. Dolores Dorsi & Juncturarum compescit Contusiones dissipat. Dolores sublevat Podagricos. Abortum præcavet feliciter Dorso & Umbilico adhibitum, & continuò gestatum.*

* *Empl. Soleare.*

℞. Sevi Ovill. ℥iv. Pic. Naval. Resin. an. ℥viii. Thuris ℥xii. pulver. Croc. ℥iß. Caryoph. Mac. an. ʒvi. Cumin. ℥iß. Ladan. ℥vi. m. f. a.

* *Empl. Spasmicum.*

℞. Picis Naval. ℥iv. Castor. Ol. Costin. an. ℥i. M. f. Massa. *Titulus vires indicat.*

Empl. ad Strumas.

℞. Emp. è Cicuta cum Ammon. ℥iv. Gum. Elem. ℥ß. Mercur. præcip. corrosiv. ʒx. M. *Scrophulis & Strumis medetur.*

* *Empl. Synanchicum.*

℞. Alb. Canis Pulv. ℥vi. Mellis crud. ℥viii. Fl. Tritici. ℥ii ß. Ceræ ℥iv. Ol. Rof. ℥vi. vel q. f. ut f. Empl. f. a. *Adhibeatur Jugulo & Colli partibus post Aures ubi Dolor.*

Empl. Tibiale.

℞. Mercurij ℥ ii. folve in Aqu. Fort. ℥ii. adde Axung. Porcin. ℥iv. coq. in Vafe fictili, continuò agitando rudiculâ ferreâ, ad confist. Empl. mollioris, & exhalationem humiditatis. Tum adde Ceræ fl. ℥i. Pulv. Mastic. & Oliban. an. ʒ iii. M. f. Maffa f. a. *Ad Nodos, &c. in Lue Venerea.*

* *Empl. Vermifugum.*

℞. Pulv. Aloës ℥i. Colocynth. Myrrh. an. ʒiii. Fol. Sabin. Rutæ, Abfinth. Tanacet. Jugland. Rad. Bryon. an. ʒ ii. Ceræ, Refin. an. ℥iv. Ol. Rutac. ℥ii. M. f. Maffa f. a. *Pro Umbilico. Vermes enecat ac educit.*

* *Emulsio de Avellanis.*

℞. Nucl. Avellan. Num. 40. Sem. Cannab. Pepon. & Melon. an. ℥i. Portulac. ʒvi. Amyd. d. de-

decort. N. viii. contuſ. adde Aqu. Lact. ſimp ℔ iiß. Aqu. Roſ. rub. ℥ iv. Sacch. cand. ℥ ii. f. Expreſſio *Doſ.* ℔ ß. *bis in die cum Priapi Cervi* ℥ i. *ad Ardorem Urinæ, Gonorrhœam*, &c.

Emulſio Cathartica.

℞. Sem. Cartham. ℥ i. Mann. opt. ℥ iii. Amygd. decort. ℥ ii Aquæ Hordei, vel Ebsham. ℔ ii. f. Emulſio ſ. a.

* *Emulſio Expulſiva.*

℞. Sem. Citri decort. ℥ ß. contuſ. adde Aquarum Citri, Cardui, Ulmar. Scordii comp. an. ℥ iii. Sacch. alb. ℥ i. f. Emulſ. ſ. a. *Dentur coch. 3. ſecunda quaque hora ad Malignitatem Variolarum, &c. expellendam.*

* *Emulſio Cretacea.*

℞. Cret. alb. pulv. ℥ iii. Aqu. Hord. ℔ iii. coq. ad ℔ ii. adde fragefactis Sem. 4. frig. major. an. ℥ ii. Amygd. d. Num. viii. Carui ℈ ß. f Emulſio, adde Cret. ſubt. pulveriſat. ℥ iii. Sacch. Perlat. ℥ i. vel Diacod. ℥ iß. *pro re natâ.*

* *Emulſio Dactylorum.*

℞. Dactyl. (oſſibus exemptis) N. 15. coq. in Cerev. illupulat. ℔ ii ß. contund. Dactyl. cum Amygdal. d. N. 24 f. expreſſio cum Cerev. dictâ: adde Sacch. cand. & Nuc. M. q. ſ. *Doſ.* ℔ ß. *ter in die per dies* 40. *vel* 50. *in Abortu, Infirmitatibus Dorſi, Gonorrhœa, Tabe, Tuſſi, Macilentia, &c.*

** Emulsio Pæoniata.*

℞. Sem. Pœon. decort. ℥i. contus. adde Aquarum Rutæ, Ceras. n. Pæon. comp. an. ℥vi. f. Emuls. adde Sacch. perlat. ℥i ß. *Dentur coch. 3. manè, & hora Somni, præmisso Electuar. conveniente. In Epilepsia, Vertigine, Hemicrania, &c.*

** Enema Alexiterium.*

℞. Fol. Scordii M i. Sem. Citri ʒiii. Fl. Sambuc. Chamæm. Ros. rub. Centaur. Min. an. P. i. coq. in Aquæ Font. q. s. colat. ℥x. adde Succ. Cherm. ℥i. Sacch. opt. ℥ß. M. *Ad extrahendum Venenum*, &c. *ab Intestinis, &c.*

** Enema Colicum.*

℞. Decoct. com. (cum Bacc. Junip. & Fœnugr. an. ʒiii. præp.) ℥x. Infus. Croc. Metallor Ol. Anethin. an. ℥ ii. Sapon. Castil. Elect. Lenit. an. ʒi. Ol. stil. Bacc. Juniper. ʒ ß. M. s. a. *In Colica, Iliaca, Calculo, &c. insigne.*

Enema Balsamicum.

℞. Decoct. fort. Equiseti ℥vi. Ol. Hyper. ʒvi. Bals. Lucat. ℥i. Peruan. ʒiii. M. *Ad Dysenteriam, Excoriationes Intestinorum sanandas*, &c. *maximè proficuum.*

* Ene-

* *Enema Dysentericum.*

℞. Caput Ovis mactati cum lana confract. (demptis lingua & cerebro) coq. in Aqu. q. s. ad ℔ vi. f. colat. pro Enemate. Addi possunt Fl. Chamæm. Malv. Alth. *&c.* vel, fieri potest ex Butyr. insulf. ℥ x. Sang. Dracon. ʒ ii. Vin. rub. ℥ ii. Vel, ex Lact. rec. ℥ xii. Opii ℈ i. Croc. ʒ ß. coctis, addendo Sacch. alb. ℥ iß. Vitell. Ovor. Num. 2. *Easdem Vires obtinet cum priori.*

Enema Hystericum.

℞. Decoct. com. ℥ x. Camph. ʒ i. Ol. Rutac. ℥ ß. Mell. Mercurial. ℥ iii. M. f. Enema.

Enema Oleosum.

. Ol. Lini ℥ iii. Ol. Chamæm. Aneth. an. ℥ ii. Scorpion. Rutac. an. ℥ i. Ol. Tereb. ℈ i. M. *In Colica, Calculo, &c. Egregium.*

Enema Terebinthinatum.

℞. Decoct. com. ℥ xii. Tereb. Ven. ℥ ß. Vitell. Ovi unius, Syr. Viol. ℥ iß. Diaphœnic. ℥ i. M. f. Enema s. a. *In Dolore Calculi valde proficuum.*

Enema Vinosum.

℞. Vini Hispan. ℥ xii. Ol. Anis. Sacch. rub. ℥ iii. M. f. Enema, *ad Tormina.*

Enema Urinosum.

℞. Sem. Rutæ, Dauc. Cumin. an. ʒii. Senæ, ℥i. Urinæ ℔ i ß. coq. ad dimid. colat. adde Spec. Hier. simp. ʒii. Sacch. rub. ℥iii. f. *Enema Hydragogum, valet in Hydrope.*

* *Ens Veneris.*

℞. Vitrioli Martis opt. reverberat. & loti p. i. Sal. Armon. p. ii. Sublima s. a. cum tribus cohobiis. *Anodynum est & pacificum. Usus est eximii in Rhachitide, & Vermibus Infantum necandis. Proficuum in Pleuritide, ac Uteri Suffocatione. Obstructiones aperit, &c. Dos. gr.* iv. *ad* xii.

* *Epicarpia Febrifuga.*

℞. Helleb. alb. pulverisat. ʒß. Nitri ʒ ii. Pulp. ficuum q. s. ut f. Massa Cataplasmatis instar. *Carpis adhibend. horis* 2. *ante parox. Tertianæ.*

Essentia Absinthii.

℞. Sp. ardentis Herbæ fermentatæ ℥ xii. Ol. stil. ʒii. Extracti spissi, & Salis soluti, an ℥ß. Digere s. a. ad uniendum: dein filtra. Eodem modo parari potest *Essentia Cardui, Pulegii, Hyssopi,* &c.

* *Essentia Martis.*

℞. Chalyb. limat. ℥iv. Affunde guttatim in vitro capaci Spir. Nitri ℥iii. Spir. vitrioli rectif. ℥ii. spatulâ ter vel sæpius versando. Tum diluatur

tur Massa (antè nimiùm compacta sit) Phlegm. Vitrioli ℥ x. & efficientur Tinctura rubicunda, vel summè flava, quæ filtretur ad usum. *Potenter aperit Obstructiones cujuscunque generis. Menses movet, & curat Cachexiam, Chlorosin, Hydropem,* &c. *Dos. gut.* 5. *ad* 15.

* *Extractum Absinthii.*

Fit ex Summitat. siccis in Spir. Vini digestis, ut eliciatur Tinctura, quæ filtrata ad consist. extracti evaporetur, addendo sing. unciis Extracti, Salis Absinth. ʒ ß. Eodem modo fiant *Extr. Cardui, Centaur. Gentian.* &c. Vel, fieri possunt ex Succis depuratis, evaporando in Baln. Mariæ s. a.

* *Extract. Albandal.*

℞. Pulp. Colocynth. à semin. opt. liberat. & pulverisat. ℥ iv. Glyc. Anis. an. ℥ß. Aquæ Cal. viv. filtrat. ℔ iv. Diger. Dies 20. f. expres. & exhal. ad debit. consist. s. a. *Humores Aquosos educit ad miraculum. Dos. à gr.* 5. *ad* 15. *& ultra.*

* *Extract. Antiscorb. v. Aq. Antiscorb.*

* *Extract. Chalybis.*

℞. Succ. Oxalid. depurat. ℔ iv. Tamarind. ℥ i. coq. parùm, & clarifica. In isto macer. tepidè Martis limat. ℥ v. per Dies iv. sæpe agitando, f. colat. quę in Baln. Mariæ inspissetur ad debit. consist. Vocatur & *Magist. Martis.* Aliter paratur cum Succo Pomor. vice Oxalidis & Tamarindorum. *Dos.* à ʒß. *ad* ʒ i.

Extract. Diatessaron.

℞. Spec. Diatessar. ℥iii Rad Angelic. ℥i. Zed. ℥ß. Sem. Cardui ʒii. Aquæ Scord comp. Cardui Melis. Angel. a . ℔i. extrah Tincturam s. a. & exhal. ad debit. consist. *Confert ad Affectus Frigidos, tum Cerebri, ut, Paralysin, &c. tum Ventriculi, ut Inflati Hepatis, ut Hydropem, Cachexiam, Obstructiones. Valet etiam efficaciter ad Morsus Venenatos, & Potionem Veneni.*

* *Extract. Drasticum.*

℞. Scammon. pulverisat. ℥iii Succ. Aurant. cum Cortic. express. ℔ii. Digere tepidè Dies vi. f. express. & exhal. ad Pil. consist. *Dos.* à ℈ß. *ad* ʒß.

Extract. Ecphracticum.

℞. Xyloal. Galang. Caryoph. an. ℥ß. Cinam. Gent. Cort. Winteran. an. ℥i. Rad. Raph. Rustic. ℥ii. Fol. Calaminth. Puleg. Abs. an. M i. Martis cum Sulphure præp. ℥viii. Vini alb. & Decoct. Tartari albi, an. ℔ii ß. macer. s. a. colat. exhal. ad debit. consist. addendo Aloës ℥i. myrrh. ʒii. *Mickletbvv. In Morbo virgineo ac Scorbuto est efficacissimum: Magnas enim Vires obtinet in aperiendis Obstructionibus, præsertim Lienis, Hepatis, Uteri, ac Mesenterii: adeoque Morbis indè natis subvenit.*

* *Ex-*

* *Extract. Febrifugum.*

℞. Pulver. Cort. Peruvian. ℥ iv. Centaur. min. Rad. Gentian. an. ℥ii. Serpe t. Virgin. ℥i. Spir. Vini ℔iv. vel q. s. extrahe Tincturam, & exhala s. a. *Titulus vires indicat. Dos.* ℈ ß. *ad* ʒ ß.

Extract. Fellis.

℞. Fell. Bubuli in Sole exicc. ℥ii. Sp. Vini ℔iß. extrahe Tincturam, & exhala s. a. *Confert ad Menses Suppressos. Dos.* ℈*i. vel* ʒß. *indies, operatur per sedem.*

* *Extract. Ictericum.*

℞. Sterc. Ovill. rec. ℥iv. Rad. Chelidon. ʒx. Curcum. ℥iß. Lumbric. præp. ʒ vi. Centaur. min. M. ii. Martis præp. ℥ ii. Succi Limon. ℥vi. Aquæ Cichor. ℔ iv. Infund. hor. 48. f. expres. quæ exhal. ad Pil. consist. addendo Lumbric. præp. ʒiß. *ter in die, superbibendo Decoct. Icteric.* ℥iv.

Extract. Maltæ comp.

℞. Fol. Tussilag. Pulmonar. Maculos. rec. an. ℥vi. Glyc. ℥viii. Uv. pass. exacin. ℔ ii. Cerev. illupulat. fort. debit. ætatis cong. vi. coq. ad consumpt. cong. 4. f. express. fort. & exhala ad mellaginem. *Dos.* ʒ ii. *bis vel ter in die, in Phthisi, &c.*

** Extract. Melampodii.*

℞. Rad. Helleb. n. veri cum fibris crass. pulverisat. ℥vi. Sem. Anis. ℥i. Spir. Vini ℔iii. Infund. tepidè per Dies vi. f. express. & exhala. *Dos.* ℈ß. *ad* ℈i.

Extract. Paregoricum.

℞. Philon. Rom. ℥iß. Mithrid. ʒv. Theriac. Lond. Diascord. an. ʒiii. Aquæ Card. ℔i. Sp. Vini ℥iii. macera, cola, & exhala s. a. *Proficuum in Morbis Contagiosis, Catarrhis, Doloribus, Vigiliis,* &c.

** Extract. Pectorale.*

℞. Fol. Scabios. Hyssop. Heder. ter. an. M. xii. Marrub. alb. Jaceæ, an. M x. Tussilag. Helen. an. M. xviii. contus. exprimatur Succus, depuretur, & ad Mellaginem evaporetur s. a. *Dos. coch.* i. *ter in die, superbib.* Decoct. *Pector.*

** Extract. Peticum.*

℞. Fol. Peti exotic. ℥ii. Glyc. ℥i. Fol. Asari rec. ʒx. Sem. Anis. ʒiii. Coriand. ʒii. Rad. Angelic. Galang. an. ℈viii. macer. tepide in Hydromel. ℥xx. hor. 24. f. expres. & exhal. ad debit. consistentiam. *Dos. ad* ℈ii. *Crassos Humores per Vomitum & nonnunquam per Secessum potenter expurgat. Feliciter datur in Asthmate, & Pulmonum Tartaro, nec non in Febribus, præcipuè Tertiana, & Quartana. Utile etiam in Ictero, Hydrope, ac Arthritide.*

** Ex-*

* *Extract. Sarsæ. v. Aq. Sarsæ comp.*

F.

Febrifugum Salis. (i. e.) *Sal. Armoniac. Volatile.*

Febrifugum Crollianum, v. *Antifebr. Concb.*

Febrifugum Riverii.

℞. Flor. Antimonii ter cum Sal. Armoniaco sublimator. & edulcatorum, Vitri Antimonii in ℥iv. Aquæ Fort. (ex Nitro & Alumine factæ) præcipitati, an. ℥ß. Mercurii cum Aqu. Fort. (ex Nitro, Vitriolo, & Alumine facta) præcipitati ℥ vi. Solis in Aqua Reg. soluti ℥ i. M. ac destilla ex Retorta gradatim ad siccit. cum 12. cohobiis Pulveri quinquies loto & siccato adde Alcoh. V. ℔ ii. destilla ex Retortâ novâ sexies; cohobando, effunde Alc. Vini & Massam Calcis pone in Crucibulo benè lutato igne rotæ, per 3. hor. Dein Alc. prædictum destillatum super incende s. a. *Dos. gr.* vi. *ad* ℈ i. *cum an. Scammon. Sulphurat. &c.*

Flores Antimonii.

Sublima Antimonium igne forti, aut per se, aut cum Arena vel Tartaro calcin. admixto. Flores albis. colligantur, Usuique serventur. *Vomitum nonnunquam promovent. Dos. gr. 2. ad 4. Sudorifici sunt.*

Flor.

Flor. Antim. Diaphoret.

Fiant ex Flor. Antimonij Oleo Sulphuris irroratis, & Crucibulo clauso calcinatis f. a. *Viribus pollent cum prioribus*.

Flores Benzoïni.

F. ex pulvere Benz. opt. vasi vitreato indito, desuper ponendo chartam duplicem pyramidatam, & l. igne sublimando f. a. Flores chartæ adhærescentes (chartâ sæpiùs mutatâ) eximantur. v. *aliter in Pharmacop. Londin. Pulmonici, Bechici, ac Asthmatici sunt Insignes, & Catarrhos sistunt. Sudorem movent. Dos. gr. 5. ad 12.*

Flores Bismuthi.

℞. Marcasit. calcin. & Sal. Armon. an. & sublima f. a. in Cucurb. forti. *Cosmetici sunt, celebrati ad dealbandam Faciem, cum duplici quantitate Pomati. Conferunt ad Cutis Vitia, Lichenes, Impetigines*, &c.

Flores Joviales.

℞. Jovis p. i. Nitri p. ii. sublima f. a. Ablue Flores Aquâ calidâ. *Præstant magnopere in Uteri Suffocatione, tàm Intrinsecus quàm Extrinsecus adhibiti. Dos. gr.* ii. *ad* vi. *repetitis vicibus.*

Flo-

Flores Salis.

Fiunt augendo ignem post destillationem Olei Salis, & sublimando. Flores collo Retortæ adhærescentes colligantur. *Alexiterii sunt*. *Dos. ad* ℈ i.

Flores Salis Armoniaci:

F. ex Salis fusi & Sal. Armon. an. sublimatis s. a. *Diuretici*, & *Diaphoretici*. *Dos. gr.* 5. *ad* 15.

Flor. Sal. Armon. Martiati.

F. ex Martis limat. & Sal. Armon. an. sublimatis, Aëri exponendo Caput mortuum, miscendo cum dimid. quant. Sal. Armoniaci, siccando, & sublimando s. a. *Tollunt perfectè Cruditates Ventriculi*, *cum Vino absinthiaco*, *aut* Decocto *Sassafras*, *Sudorem promovendo*. *Optimè valent in Quartana*.

Flores Sulph. Albi.

℞. Lap. Prunell. hor. 2. calcinat. in Crucibulo optimè operculato cum carbonibus vivis supra operculum positis, ℥ iii. Sulphur. ℥vi. M. ac sublima gn e Arenæ s. a. *Lacti Sulphuris Viribus æquivalent*. *Dos.* ℈ i. *ad* ʒß.

Flores Viridis Æris.

Solve Virid. Æris in Acet. destill. dein filtra ac crystallisa s. a. *Summum est Mundificativum in Vulneribus*.

Flo-

Flores Vitrioli.

Sublima Salis fusi & Vitrioli an. f. a. *Inserviunt Plagis Putridis Mundandis, Incarnandis, & Cicatricibus Inducendis.*

Flores Zinci, f. uti *Bismuthi; easdemque Vires obtinent.* *

Flos Cordialium; nec non Cardiacum Magnum.

℞. Flor. siccat. Rorism. Calthæ, Tunicæ, Superbæ, Borrag. Buglos. Ros. rub. Ros. pallid. Rorellæ, Viol. Actes, Beton. Aurant. Jasmin. an. ℥i. Croc ℈iv. Fol. siccat. Card. Ben. Scord. Angelic. Apiastri, Menth. Amarac. Valerian. an. ʒvi. Rad. Heptaphyll. Zedoar. Aristol. rot. Caryophyllat. an. ℥ß. Gentian. ʒii. Sem. Ocimi, Cort. Citri, Sant. Citrin. Bacc. junip. Kerm. Cardamom. an. ℥ß. Cubeb. ʒ iii. Cort. Sassafr. & Xyloal. an. ℥i. contusis contundendis adde Spir. Vini ℔xxx. post macerat. debitam abstrahe per Baln. Mariæ ℔xx. quæ serventur ad usum, nominatæ, *Flos Cordialium.* Residui fiat expressio & colat. quæ per ulteriorem destillationem exhaletur ad Mellaginem. Singulis hujus Unciis accuratè admisce Sacch. cand. alb. ℥ii. Suçc. Chermesin. ℥i. Tinct. Corall. ʒvi. Margarit. præp. ℥ß. Terr. sigill. ʒii. Bezoar. Animal. Bez. Orient. an. ʒi. Ambr. Gris. ℈ii. Mosch. ℈ß. Fol. Auri Num. 20. M. f. a. ut fiat *Cardiacum Magnum.*

* Fo-

Fotus Arthriticus.

℞. Salv. Rorifm. Chamæm. Artemif. Hyperic. Abf. vulg. an. M vi. Sal. nigr. M. iii. coq. in Aqu. Cong. iii. ad ii. f. colat, pro Fotu.

Fotus Scorbuticus.

℞. Artemif. Hyperic. Cochlear. utriufque, Chamępit. an. M iii. Abf. com. & Rom. an. M iv. Rorifm. M ii. Rad. Raph. fylv. ℥ iv. coq. in Aqu. f. a. pro Fotu.

Frontale Cephalalgicum.

Fit ex Liq. ftill. Rof. q. f. in Aceto, vel Spir. Vini frixâ, infpergendo pulveris Nuc. M. ʒ i. Zedoar. ʒß. Camph. ℈ ii. *Adhibe Fronti & Temporibus.*

G.

Galbanetum Hartmanni.

℞. Galb. p. i. Sp. Tereb. p. ii. Digere ac deftilla ex Retorta f. a.

Galbanet. Sennerti.

F. ut fuprà, addendo Ol. ft. Lavendul. ℥ i. & deftillando f. a. *Ad Membra Paralytica inungenda Infigne remedium.*

Gar-

Gargarisma Album.

℞. Aq. Plantag. ℥iii. Aquæ Rof. rub. ℥i. Albumina Ovorum in aqueam fubftantiam agit ta N. 3. Sacch. cryftall. ℥i. M. f. Gargarifma. Vel ℞. Rad. Alth. ʒiii. Sem. Cydon. ʒ iſs. coq. in Aq. Hordei ℔ iiſs. ad ℔ iſs. circa finem addendo Liquirit. raf. ʒii. colat. adde Albumina Ovorum agitata Nu. 2 Sacch. Cryftall. ℥ii. M. f. Garg. *quo Os ſæpè colluatur, & parùm ſenſim deglutiatur. Pro Aphthis, &c.*

* *Gargariſma Apoplecticum.*

℞. Sem. Sinap. pulverifat. Spir. Caftor. an. ℥ii. Oxyrrhodini ℥i. f. Muftarda f. a cui adde Decoct. fort. Rorifm. & Beton. an. ℔ i. Mel Anthof. ℥ ii. M.

* *Garg. Scorbuticum.*

℞. Rorifm. M i. Caryoph. Num. 40. Sal. Cochlear. ʒii. Omphac. ℔ iii. coq. ad ℔ ii. *Ad Gingivas Putridas in Scorbuto.*

* *Garg. Synanchicum.*

℞. Spong. Sambuc. ℥i. Albi Canis ʒ vi. Fol. Rubi M i. Rof. r. M ſs Geran. Columbin. M ii. Ficus Num. viii. coq. in Aqu. q. f. ad ℔ ii. colat. adde Acet. Sambucin. ℥i. Mell. Rof. ℥ iii. *Ad Ulcera Oris, Aphthas,* &c.

* *Ge-*

** Gelatina Cornu Cervi.*

℞. C. C. raf. ℥ vi. Aqu. Font. ℔ vi. infunde tepidè & coq. lento igne (vafe claufo) ad 3. vel 4. hor. ut fiat Gelatina; colat. adde Succ. Limon. ℥ i. Sacch. opt. ℥ ii. *Reftaurativa eft in Tabe*, &c.

** Gelatina Corroborans.*

℞. Pedes 4. Ovillos, 2. Vitulinos, Raf. Ebor. Rad. Satyr. an. ℥ ii Virgæ Hippopot. ℥ i. C. C. ʒ x. Fol. Alchimil. Bellid. an. M ii. Aquæ font. ℔ x. coq. f. a. ad ℔ iii. f. colat. adde Sacch cand. alb. ℥ iii. Refrigerent & refideat Gelatina, auferendo pinguedinem ac fæces f. a. *Detur Hauftus manè cum Priap. Cerv. pulv.* ℈ i. *præmiffis Pilulis adftring.*

** Gelatina Ichthyocollæ.*

℞. Ichthyocoll. albif. incif. & contuf. ℥ ii. Aqu. font. ℔ ii. coq. f. a. ad med. adde colaturæ Lact. rec. ℔ i. Sacch. cand. ℥ i. *Dof.* ℔ i. *bis in die. Ad Profluvium Album, Gonorrhœam*, &c.

Gilla Theophrafti.

Nihil aliud eft, quàm Vitriolum album depuratum.

H.

Helleborus . v. *Elleborus*.

Hepar Sulphuris.

Fit ex Flo. Sulphur. liquat. ℥iv. addendo Sal. Tartari purif. ℥iß. & miscendo opt. cum spatula agitando, remot. ab igne serva Massam ad usum. *Inservit Tincturæ & Syrupo Sulphuris præparandis*.

Hercules Bovii. v. *Aurum Vitæ*.

I.

Ignis Philosophicus. v. *Phosphorus*.

* *Infusio Arthritica*.

℞. Anthos ℔ i. Sal. Armon. volat. ℥i. Alc. V. ℔vi. Digere in Lagena opt. obturata in fimo Equino dies. 40. dein in sola dies 20. f. expressio. *Applicetur in declinatione Arthritidis, extrahit valde Frigidos, Crassos, Flatuosos Humores in Articulis, & fortificat*.

* *Infusio Benedicta*.

℞. Rad. Polypod. qu. Turpet. Sennæ opt. an. ℥vi. Sem. Carui ℥ i. Vini alb. ℔ xii. macer. (vase clauso) super Cineres calidos, ad Hor. 24. colat. cum expressione factæ adde Mann. opt. Syr. Rof. cum Agar. Sacch. an. ℔ i. clarific. cum album. ovor. f. a. *Bilem utramque cum Pituita è Capite, ventriculo aliis-*

aliisque partibus insigniter educit sine fastidio. *Dos.* ℥ iv. *ad* ℥ vi.

* *Infusio Cachectica.*

℞. Rad. Enul. rec. incis. ℥ vi. Uv. Corinth. incis. ℥ viii. Sacch. alb. ℥ vi. V. alb. ℔ iii. Macer. in frig. Hor. 48. cola. *Dos.* ℥ iv. *bis in die in Cachexia*, *Chlorosi*, *Dyspnœa*, *&c.*

* *Infusio Icterica.*

℞. Sulphur. Anserin. rec. ℥ vi. Fol. Chelidon. M. ii. Vini alb. Aquæ Chelidon. simp. an. ℔ i. Infunde tepidè Hor. vi. cum sacch. alb. ℥ ii. f. colat. sæpe per Manic. Hippoc. *Dos.* ℥ iv. *bis in die*.

Infusio Ireata.

℞. Rad. Irid. nr. rec. incis. Uv. pass. exacin. incis. Sacch. alb. an. ℥ vi. V. alb. Cerevis. ten. an. ℔ iii. macer. dies 3. & f. colat. *Detur Haustus manè & vesperi in Scorbuto*, *Hydrope &c.*

Infusio Sancta.

℞. Guajac. ℥ ix. Sal. Tartari ℥ iv. Glyc. ℥ iv. Digere tepidè in Aq. Font. ℔ xx. ad dies vi. dein. f. colat. *Alexipharmacum nobile habetur. Sanguinem mundificat*, *Omnes Obstructiones & Putrefactiones tollit*, *& Sanitatem optimè præservat. In Scorbuto*, *Hydrope*, *Febribus*, *Lue Venerea*, *Arthritide*, *cæterisque Morbis Tartareis multùm facit*. *Dos.* ℥ vi. *quater in die*.

* *Injectio Alba.*

℞. Troch. alb. Rh. ʒiii. Camph. ℈i. solvantur in Aquæ Sperniolæ ℥xii. s.a. *Inflammationes & Dolores mitigat. efficax admodum ad Ulcera Virgæ, Gonorrh. &c.*

Injectio Auricularis.

℞. Anthos M ii. coq. in Urinæ Pueri ℔ iſs. ad ℔ i. colat. adde Rhodomel. ℥ iv. M. *In Surditate, & Dolore.*

* *Injectio Benedicta.*

℞. Aquæ Benedict. ℥ viii. Mercurii d. subt. pulverisat. ʒ iii. M. exactiss. s. a. *Vires habet Inject. alb.*

Jovis Amalgama. (i.e. *Crocus Jovis.*

Julap. Antiscorbuticum.

℞. Vin. Chalyb ℔ ſs. Tinct. Sacræ ℥iii. Spir. Cochlear. ʒ v. Sp. Lavend. comp. ℥ ſs. Tartari Vitriolat. ℈ i. Syr. Scelotyrb. ℥ iſs. M. *Dentur coch. ix. omni m anè.*

Julap. Asthmaticum.

℞. Milleped. vivor. Num. 400. contusis adde Aquæ Hyssop. ℥ vi. Aquæ Limac. magistr. ℥ iſs. f. express. fort. *Dentur coch. 2. cum Decoct. Pector.* ℥ iii. *qnarta quaque hora calidè.*

* *Ju-*

Julap. Cretaceum.

℞. Cretæ albiſ. pulveriſat. ℥i. Sacch. opt. ℥iſs. Ol. ſtil. Nuciſt. gt. iii. Aqu. font. ℔ ii. miſc. optime ſ. a. *Doſ.* ℥ iii. *Pro vice ſæpe*. Ἐν τῇ καρδιαλγίᾳ ἄριστον.

* *Julap. Fragorum.*

℞. Fruct. Fragor. matur. ℔ iſs. Aqu. Font. ℔ i. Vin. alb. ℔ i. Sacch. alb. Syr. Limon. an. ℥ iſs. macer. in frig. hor. 3. & cola. *In Æſtu Febrili refrigerat, &c.*

* *Julap. Hyſteric. Camphoratum.*

Incende Camphor. ℥ ii. & ſæpe extingue in Aquæ Font. ℔ i. ad totalem Camphoræ conſumptionem. Tum cola. *Dentur coch.* 4. *vel* 5. *ſæpe in Paroxyſmo.*

* *Julap. Hyſt. Farinaceum.*

℞. Farinæ Tritici puriſ. ℥ ii. Sacch. alb. ℥ ſs. Aq. Font. ℥ viii. Agitentur opt. in Phiala, ut ſ. Julap. albiſ. *Dentur ſæpiùs coch.* 4. *in Paroxyſmo.*

* *Julap. Hyſter. Fœtidum.*

Solve Aſæ fœtid. opt. ℥ iſs. in Aquæ Ceraſ. nig. ℥ vi. ſine calore in mortar. frig. ut lacteſcat, ſ. a. *Sumatur coch.* 1. *initio Paroxyſmi, & repetatur poſt finitum ejus.*

** Julap. Hyst. Mithridaticum.*

℞. Aquæ Bryon. c. ℥ vi. Mithrid. ʒ ii. Tinct. Castor. ℥ ii. Syr. Ceraſ. n. Gran. Actes an. ℥ i ß. M. ſ. a. *Doſ. coch.* 1. *vel* 2. *in Languoribus.*

** Julap. Hyst. Moſchatum.*

℞. Aquæ Naphæ ℥ vi. Moſch. ℈ ß. Sang. Drac. ℈ i. M. *pro* 2. *doſ. in Parox.*

** Julap. Idæum.*

℞. Fruct. Rubi Idæi rec. ℔ i. Sacch. alb. ℥ ii. Aq. Font. ℔ i ß. ſerva ſimul in frig. ad hor. 3. & cola. *Bibatur ad libitum in Æſtu Febrili ad Sitim extinguendam.*

** Julap. Perlatum.*

℞. Aquæ Citri, Borrag. Meliſ. Ceraſ. n. an. ℥ iii. Spir. Ceraſ. n. vel Sp. Citri ℥ i. Sacchar. albiſ. ℥ vi. Margarit. præp. ʒ i ß. Agitentur opt. ſ. a. *Dentur coch.* 5. *vel* 6. *in Languore.*

Julap. Purpureum.

℞. Syr. Viol. ℥ iii. Spir. Vitrioli gt. 30. Aquæ Hord. vel Aquæ Font. ℔ ii. M. ſ. a. *In Febribus Ardentibus ad Sitim extinguendum utiliſſimum.*

** Julap. ad Rhachitidem.*

℞. Aquæ Ling. Cervin. cum 2. cohobiis deſtillat. iv. Conf. AlKerm. ʒ ii. Syr. Caryoph. ℥ i. Sp. Sulphu-

phur.gt. vi. Fol.Auri Num.2. M. f. Julap. Elegans. *Dos. coch. 2. bis in die. Miranda præstitisse narrant Dominæ.*

Julap. ad Sitim v. *Decoct. ad Sitim.*

* *Julap. Tartarisatum.*

℞. Pulver. subt. Tartari alb. ℥i. Sal. Tartari ℥ß. V. alb. ℔ iii ß. M. *Dos.* ℥iii. *bis in die per dies* 8. *in Icteritia curanda.*

* *Julap. Vitæ.*

℞. Vitell. ovor. rec. Num. 2. Sacch. alb. ℥ß. Ol. Cinnam. gt. iii. Vini alb. vel Hispan. ℥vi. exactiss. misceantur s. a. In *Animi Deliquio, Viriumque maximâ debilitate, vel in Moribundis Auxilio fuit.*

* *Juniperi Baccæ candefactæ.*

F. irrorando Bacc. selectiss. ℔ i. Vino Hispan. dein ex cribro Sacch. opt. pulverisat. ℥iv. inspergendo, & lentè siccando s. a. *Sudorificæ, Hystericæ, Nephriticæ, &c.*

Jupiter Diaphoreticus.

F. ex Capite mortuo Florum, Jovis, in Aqu. cocto, præcipitato, & edulcato s.a. *Dos. à gr. iii. ad x. Potenter Sudorem movet. utilis in Utero Strangulato, Peste, Lue Venerea, Podagra,* &c.

Jupiter Nitratus.

F. Caput mortuum post destillationem Flor. Jovis coquendo in Aqua, filtrando, exhalandoque ad siccit. s. a. Dicitur & *Nitrum Joviatum*. *Vires & Dosis cum priori.*

* *Jusculum Galli.*

℞. Gallum antiquum admodùm fatigatum, donec lassitudine cadat. Tum trucida, depluma, exentera, farciaturque ingredientibus idoneis: coq. in Aquæ font. q. s. (hor. 5. vel 6.) donec caro ab ossibus ferè decidat, & cola. *Nutritivum est & Restaurativum in Tabe, Hectica, &c.*

L.

Lac Aluminis.

Fit ex Aquæ Album. Ovor. ℥vi. pulveris Aluminis ℥i. Spir. Vini ℔ii. opt & diu in vase vitreo conquassatis, ut f. instar Lactis. *Arcanum habetur in Gonorrhœa, Profluvio albo, Mensibus* Immodicis, *&c. Dos. coch. 2. vel 3. ter in die. Assumptum ad ℥ii. hora ante Paroxysmum sæpe curat* Tertianam.

* *Lac Ammoniaci.*

℞. Gum. Ammon. purif. ʒ iii. solve in Aquæ Hyssop. frigidæ ℥ vi. in mort. frig. s. a. *Detur sæpe coch.* i. *pro vice in difficultate Anhelitus.*

Lac

Lac Asæ fœtidæ. v. *Julap. Hyst. Fœtid.*

* *Lac Benzoïni*.

℞. Spirit. Benz. ℥i. Aquæ Hyssop. vel Scabios. ℥xii. m. f. a. *Asthmaticum*, *Pectorale*, *&c.*

Lac Mercurij.

F. ex Mercurij sublimat. corros. ʒ vi. fricatis & & agitatis in Disco Stanneo cum Aquæ Fumar. ℥xii. ur f. Lactis instar. s. a. v. *Vires in Aq. Mercurial.*

Lac Saturni v. *Magist. Saturni*.

Lac Scammonii.

℞. Pulver. Scammon ʒ vi. affunde in mort. frig. paulatim Aquæ Cinnam. hordeat. ℥ viii. inter affundendum diu agitando. Liquor lactescens separetur à picea substantia, & servetur ad Usum. Vocatur & *Liquor Acuens*. *Dos. coch.* i. *Suaviter purgat*.

Lac Sulphuris.

℞. Sulphur. p. i. Calc. viv. vel Sal. Tartari p. iij. coq. in Aquæ q. s. ad Sulphuris solutionem: filtra calidè, præcipita cum Acet. destill. vel Spir. Nitri, edulcora & sicca s. a. *Balsamum est Pulmonum*, *Consumens & Exiccans*, *valet in Catarrhis*, *Asthmate*, *Tussi*, *Phthisi*, *Colica*, &c. *Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i.

* *La-*

* *Lapis Contrayerva.*

℞. Magist. C. C. Corall. alb. rub. Margarit. Succin. alb. Ocul. Canc. an. ℥ ii. Rad. Contrayerv. ℥ß. Apic. nigr. Chel. Canc. ℥ ii. omnibus ritè præp. & commistis adde Gelatin. Viperar. q. s. ut f. Globuli, foliis Auri obducendi, atque cautè siccandis. a. Sunt, qui addunt Ambr. Gris. ℨ i ß. *Cardiacus, Alexiterius & Sudorificus Insignis est. Valet maximè in Peste, Variolis, Morbillis, Febribusque Malignis omnibus. Dos.* ℈ ß. *ad* ℨ ß.

Lapis de Coa.

℞. Lap. Hyacinth. Topas. Sapphir. Rubin. Margarit. an. ℥ i. Smarag. ℥ ß. Bezoar Orient. Corall. alb. rub. an. ℥ ii. Mosch. Ambr. Gris. an. ℨ ß. Fol. Auri Num. 40. F. pulvis subtilis. qui cum Aqua Ros. in Pastam subactus efformetur in Pilas oblongas, ovulis non absimiles, in umbra probè siccandas. Postea Dentalio, Entalio, seu ullâ aliâ hujus modi conchâ accuratissimè (ut eleganter niteant) poliantur s. a. *Easd. obtinet vires cum priori. Præterea specificus est contra Spasmum & Contracturas. Dos. à* ℈ i. *ad* ℨ ß. *& ultra.*

* *Lapis Medicamentosus.*

℞. Vitrioli alb. ℥ iv. Sal. Armon. ℥ ß., Aluminis, Ceruss. Bol. Armen. an. ℥ i. m. f. pulvis coq. cum Acet. q. s. ad Lapidis duri consist. s. a. *Virtutes hujus variæ sunt. Ulcera & Defluxiones tollit: Vulnera inveterata*

terata desiccat: Erysipelas, Scabiem, Tineam, &c. *curat. Modus utendi ità est. Liquescat* ℥ i. in *Aquæ Pluvialis* ℔ i. *& filtra. Dein utere, tum Lavando, tum Linteolum Imbuendo ac Imponendo*.

Lapis Salutis.

℞. Sal. Armon. ℥ i. Alumin. Bol. Armen. an. ℥ ii. Vitrioli Virid. ℥ vi. Nitri ℥ iii. Cerusf. ℥ ii. m. f. pulvis, coq. lento igne cum Acet. q. s. donec redigantur omnia in Lapidem durum. *Easdem Vires habet cum priori Lapide*.

Laudanum liq. Cydoniat.

℞. Opii correct. ℥ iv. Croc. ℥ ii. Succ. Cydon. ℔ iiß. Flor. Cerevis. coch. 4. fermententur simul in Digestione, donec subsident Crocus & Opium, exprime & filtra: adde Liquori Cinnam. ʒ ii. Caryoph. Xyloal. Sant. citr. an. ʒ i. Digere Dies 14. filtra & exhala ad dimid. *D. Williss. Dolores maximè sedat, Somnum inducit, omnes Fluxiones sistit, Ardorem mitigat, Naturam confortat, inquietos Spiritus in Phreniti de, Artbritide, Epilepsia*, &c. *compescit. Odontalgiam mirè sedat (impositum.)*

Laudan. liq. Tartarisat.

℞. Opii ℥ ii. Croc. ℥ i. Cinam. Caryoph. Mac. Nuc. M. Xyloal. an. ʒ i. Tincturæ Salis Tartari ℔ ii. Digere dies aliquot, filtra & exhala ad dimid. *Vires & Dosis cum superiori*.

Lau-

Laudanum sine Opio.

℞. Myrrh. opt. Mumiæ, Sant. rub. citr. an. ℥iß. Macis, Cardamom. Piper. Galang. an. ℥ivß. Spir. Vini ℔iii. extrahe Tincturam s. a. cui filtratæ admisce Sulphuris Vitrioli narcotici ʒiii. & digere per Mensem: deinde ad Mellagin. exhala, addendo Croc. ℈iiß. Sal. perlar. ℥iß. ut f. *Massa* s. a. *Anodynum est potentissimum. Omnes Fluxiones, Catarrhos, Tusses, &c. sistit: Atque easdem habet Virtutes cum præcedente.*

Laudan. Starkii. v. *Pil. Matthæi.*

* *Linctus Benedictus.*

℞. Sapon. Ven. Vini Bened. an. ʒii. Lohoch. Sani ℥ii. Syr. Jujubin. Tussilag. Cap. Ven. an. ℥i. m. f. artem pharmacopoëticam. *Dicitur & Linct. Potentialis. Detur coch. i. quarta quaque hora. Potenter Expectorationem promovet.*

* *Linctus Expectorans.*

℞. Smegmat. Castil. ʒiiß. Ol. Amygd. d. Syr. Viol. an. ℥iiß. Sacch. alb. q. s. M. f. a. Vel ℞. Lohoch. Domest. ℥iii. Smegm. Castil. ʒi. M. *Idem facit cum supradicto.*

Linctus Hæmoptoïcus.

℞. Lap. Hæmatit. Gum. Arab. Succin. alb. an. ℈ii. Amyl. ℥ß. Glyc. ℈i. Albumin. Ovor. q. s. M. f. Linctus; *Subinde Lingendus cum Bacillo Liquirit.*

* *Lin-*

** Linctus Synanchicus.*

℞. Pulp. Conſ. Roſ. r. ℥ii. Rob. Granor. Actes ℥i. Rhodomel. ℥iſs. Sterc. Can. pulveriſat. ʒvi. M. ſ. a. *Detur cocb.* i. *ſæpe in Angina. &c.*

** Linimentum Melluminatum.*

℞. Pulveris Aquileg. Salv. Menth. Nuc. M. an. ℥ſs. Alumin. uſti ℥i. Mellis ℥iv. M. *Ad Ulcera Gingivarum, Inflammationes, Laxitatem &c.*

** Linimentum Simplex.*

℞. Succi Solatri, Ol. Roſ. an. ℥xx. coq. ad Succi conſumpt. colat. adde Litharg. Ceruſ. an. ℔i. m.ſ.a. *Valet in Mammarum Cancro, Roſâ, Eryſipelate, &c.*

** Linteum Crocatum.*

Fit coquendo Linteum cum Croci ʒſs. in Aqua Rutæ, & exiccando. *Hoc perpetuò ſub Mento, Variolis durantibus, geſtandum.*

Liquamen Silicum.

℞. Silic. uſt. p. iii. Salis Tartari per Nitrum calcin. ℥iv. exactè miſce, & per vices in Crucibulum candens injice, urgendo ignem ſ. a. Poſtea Maſſam Aëri expone, ut ſolvatur per deliq. ſ. a. *Ad Tartaream Mucilaginem incidendam, Calculum reſolvendum, ac proinde ad Obſtructiones reſerandas multùm facit. Doſ. gt.* 20. *ad* 30. *in Liquore conven.*

Li-

Liquamen Sulphuris.

℞. Fl. Sulphur. Sacchar. cand. alb. an. ℥i. m. f. pulvis. Induratis 4. Ovis (exemptis vitellis) include, & probè ligata suspende supra prunas, ut Liquamen exudet: quod serva ad usum. *Pectorale est egregium in Asthmate, Tussi, Phthisi, Pleuritide*, &c. *Dos. gt.* 20. 30. &c.

Liquor Acuens. v. *Lac Scammonij.*

* *Liquor Cephalalgicus.*

℞. Camph. ʒii. solve in Alc. Vini ℥ii. qui Rhodostagmatis q. s. excipiatur in Disco, calfaciendo ad mediocrem siccit. Tum insperge pulver. Nuc. M. ℈i. Zedoar. ʒß. *Fronti adhibe in Cephalalgia.*

Liquor Limacum.

Fit ex Limac. rubr. concis, & Sal. an. in Manic. Hippocr. injectis, & in Cella suspensis, ut defluant in Liquorem, servandum ad usum. *Dolores Podagricos mitigat illitus, Verrucas curat. Optimè valet in Atrophia membrorum, illinendo cum isto calefacto, & tegendo sæpe lanâ carpiâ. Mulier quædam cum guttulis hujus aliquot ex Haustu Cerevisiæ solebat curare Tussim Infantum singultuosam.*

* *Lohoch Album.*

F. ex Ol. Amygd. d. rec. & Sacch. Penid. an. exactis. ità mixtis, ut in Massam unam homogeneam conspirent albissimam. *Fieri nequit sine arte Pharmacopœi.*

* *Lo-*

* *Lobocb domesticum.*

℞. Ol. Amygd. d. rec. ℥iv. Syr. Jujubin. Capill. Veneris an. ℥ii. Sacch. alb. ʒii. misc. exactiss. in mortar. marmor. s. a. *Confici etiam potest multò elegantiùs ac inseparabiliùs (si Ars non desit Pharmacopœo) sine ullâ Sacchari additione. Expectorationem promovet.*

Luna Potabilis.

℞. Lunæ præcipitatæ ℥i. Sal. ℥ii. Sal. Armon. ʒii. M. ac reverbera dies viii. Ablue à salsedine, & extrahe Tincturam Cœruleam ope Spir. Vitrioli dulcis, decanta ac abstrahe. *Usus est maximè in Morbis Capitis, & in primis Epilepsia, Hydropicam Aquam exiccat. Dos. gr.* 4. 5. *6.* &c.

M.

Magist. Antim. Diaphoret.

F. ex Antimonio Diaphoret. in Aqu. cocto & filtrato, affundendo Aurum solutum, præcipitando ac abluendo s. a. *Dos.* ℈ß. *ad* ℈i. *Vires obtinet Ceruss. Antimonij.*

* *Magist. Benzoïni.*

F. ex Benz. albis. in Alc. V. soluto, præcipitando Aquâ Lactis, & siccando s. a. *Dos.* ℈ß. *ad* ℈i. *Pectorale est nobile.*

Ma-

Magist. Bismuthi.

℞. Marcasitæ pulverisatæ p. i. Solve in Spir. Nitri rectif. p. iii. præcipita Aquâ salsâ, edulca & sicca s. a. *Confert ad Cutis Vitia, Lichones, Impetigines, Scabritiem Manuum, & simul Cosmeticum est Insigne.*

* *Magist. Git.*

℞. Gum. Git. purif. ℥iii. Tinct. Rof. r. ℔ i ß. Succ. Limon. ℔ ß. Sp. Vitrioli ʒ i. macera ac evapora ad consist. Extracti: vel f. Pulvis. Fieri etiam potest ex Gum. Git. ℥ii. Ol. Tartari p. d. ℥i. Spir. Vini ʒ vi. digestis ac evaporatis f. a. *Purgat ἄνω καὶ κάτω, præcipuè Humores Serosos. Usus est proficui in Hydrope, Scabie, Pruritu,* &c. *Dos. gr.* x. *ad* ʒ ß.

* *Magist. Jovis.*

Fit ex Fl. Jovial. in Aqua solut. & filtratis, præcipitando vel Oleo Tartari p. d. vel Alumine soluto, edulcando sæpe Aquâ tepidâ, & exiccando. *Dos. gr.* 4. 5. 6. &c. V. Salis Jovis Vires.

Magist. Lithargyrites, v. *Sal Litharg.*

Magist. Lunæ, v. *Vitriolum Lunæ.*

Magist. Martis, v. *Extract. Chalybis.*

Ma-

Magist. Saturni.

Coq. Saturni rubr. in Acet. destill. filtra, præcipita Oleo Vitrioli, & edulca s. a. *Usus est in Phthisi, Hectica, Febribus ardentibus, aliisque Inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis Affectibus, Colica, & Lue Venerea Secretum est. Dos. gr.* 4. 5. 6. &c. *Externè valet in Putredine Oris, Ulceribus malignis, Cancrosis, Lupo, Fistula, Ambustis, Pustulis Faciei rubris Rubedine Oculorum, &c.*

Magist. Sulphuris. v. *Lac Sulphuris.*

Magist. Tartari.

℞. Salis Tartari q. v. Imprægna Acet. opt. donec Tartarum nil ampliùs aciditatis retinere velit. dein affund. Spirit. Vini eundemque abstrahe, aliquoties cohobando: Tandem repone Tartarum ad liquescendum, & habebis Oleum rubrum, per inferiora purgans. *Utile est in Omnibus Morbis Deploratis. Dos.* ℈ß. *ad* ℈i.

Magist. Turpethi.

℞. Mercurii sublim. q. s. coq. in Aqu. pluviali ad solutionem, filtra, & cum Ol. Tartari p. d. præcipita; Tandem edulcora Aquâ destillatâ s. a. *Insigne est in Lue Venerea, Tinea, Scrophulis, &c. Dos.* ℈ß. *ad gr.* xv. *cum Conf. Hamech* ℥ ii. *vel* iii.

Magnes Præp.

Fit ex pulveris candefacti in Crucibulo, & Olei Martis an. lento igne exhalando s.a. *Cum Cera mixt. in Emplastr. Dolores Podagricos mirè mitigat.*

Mars Diaphoreticus.

Sublima Sal. Armon. cum an. Chalyb. limat. s. a. sublimatum solve in exigua quant. Aquæ font. filtra, & præcipita affundendo guttatim Ol. Tartari p. d. vel Spir. Sal. Armon. præcipitatum exicca s. a. *Sudores movet, & Diureticus est. Eximii usus in Melanch. Hypochondriaca, Quartana,* &c. *Dos.* ℈ß. *ad* ℈ i.

Mars Fulminans.

R. Nitri ʒ ivß. Sal. Tartari ʒ iß. Sulphur. ʒ ii. M. f. pul. s. a. *Diureticus, & Menses movet,* &c.

Mars Potabilis.

Solve Chalyb. Tartarisatum in Aqu. Font. filtra, & coagula s. a. *Optimè valet in Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Chlorosi, Quartana,* &c.

* *Masticatoria.*

℞. Mastich. ʒ iii. Pyreth. Staphisagr. an ʒ ii. Rad. Angelic. ʒ ß. Cubeb. Nuc. M. an. ʒ i. Euphorb. ℈ ß. Ceræ q. s. f. Massa: ex qua fiant Masticatoria s. a. *sc. f. Globuli vel Pil. Majores, sæpe masticandæ Sputationem promovent: Cerebrum purgant. Valent in Auditu*

tu Depravato, *Paralysi*, & *Morbis Capitis Frigidis Odontalgiam curant*.

Mater Balsami. v. *Balsam. Paralyt.*

Mel Saponis.

℞. Sapon. com. Mellis an. ℥iv. Sal. Tartari ℥ß. Aquæ Fumar. ʒii. M. f. a. *Cosmeticum est*, *inserviens apprimè Manibus & Faciei lavandis ac dealbandis*, *valet etiam in Ambustis*, *Inflammationibus*, *Podagra*, &c.

Mercurii Purgatio.

Diversimodè perficitur. Vel trajiciendo per alutam, vel lavando cum Acet. & Sale mixtis; aut cum Aquâ Cal. viv. sæpius agitando. Vel fortiter agitando cum Spir. Vini in Vitro obturato. Vel destillando in Arena per Retortam igne forti; idque per se, vel addito Sale Tartari, Calc. viv. &c. vel amalgamando cum Sole vel Luna, ac postea per Retortam à corpore admixto separando.

* *Merc. præcipitat. Albus*.

Solve Mercurium in Aqu. Fort. præcipita Aquâ salsâ, ablue, exicca. *Albus subdulcis*. Solve Mercurium in Spir. Nitri, præcipita cum Sp. Vini, sicca, & sæpe combure cum Spir. Vini s. a. *Dosis eadem cum Mercurio dulci*. *Usus in Lue Venerea*, *Hydrope*, *Podagra*, *Ictero*, &c.

Merc. præcip. correctus.

℞. Mercurii per Salem & Acet. purgat. ℥ ii. Aquæ Fort. duplic. ℥ viii. Abſtrahe Aqu. Fortem ex Arena, cohobando. Tum materiæ tritæ affunde Ol. Vitrioli ℥ ii. Digere, & Ol. abſtrahe, ſuper Mercurium affunde Spir. Vini. Digere Dies iii. decanta, aliumque Spir. Vini affunde; idque tertiâ vice repete: tandem ſicca. *Doſ. gr. 3. ad* 10. *Purgat per Inferiora, in Lue Venerea curanda præſtantiſſimum Remedium.*

Merc. præcipit. fixus.

℞. Mercurii purgat. ℥ iii. Sal. Armon. ℥ iß. Fl. Sulphur. ℥ ii. M. & ſublima: ſublimatum cum fæcibus tritum ſublima iterum: dein auge ignem ut candeſcat: id quod in fundo remanet fixum *Panacea Vocatur. Omnes Humores noxios exiccat, perque Diaphoreſin expellit. Doſ.* ℈ ß. *ad* ʒß.

Merc. præc. Flavus. (i.e.) *Turpeth. miner. Doſ. à gr.* 5. *ad* 10. *Eaſdem habet Vires quas Arcan. Corallinum.*

Merc. Præc. Griſeus.

Turpeth. Mineral. in Aqu. Roſ. lotum & ſiccatum imbibe cum Alc. Vini & (addit. Camph. in Alc. Vini ſolut. an.) lento igne Alc. Vini abſtrahe ſ. a. *Doſ. à gr. iii. ad viii.* &c. *Purgat per Inferiora.*

Merc.

Merc. Praec. Incarnatus.

Mercurij ℥i. in Aquæ fort. ℥ii. solutæ adde Aqu. fervidæ ℥iii. præcipita Urinâ rec. ablue ac ficca f. a. *Solùm per Secessum movet. Virtutes obtinet Arcani Corallini. Dos. gr. vj. ad xij.*

Merc. præc. Laxativus.

F. ex Mercurio cum Ol. Vitrioli, vel Sulphuris in Arenæ B. cryftallifato, & in Crucibulo indito ut per horam candefiat ope ignis: dein in Aquam calidam projecto, ut f. pulvis flavus. Aquam decanta, lava, exicca, & Spiritum Vini fupra eum incende f. a. *Purgat* ἄνω καὶ κάτω *Dos. gr.* 3. *ad* 10. *mirè proficuus in Lue Venerea extirpanda, Podagra, Ictero, Hydrope, Scabie, &c.*

Merc. præc. per se.

Mercurium pone in vitrum infernalem, exactè in Arena colloca, & gradatim auge ignem, donec Mercurius in pulverem rubicundif. converfus fit. Ablue Spiritu Vini. *Opus est multorum dierum. Sudores valde movet. Luem Veneream sexies vel septies exhibitus penitùs eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat. Ut plurimùm Vomitum quoque movet sat violentum. Dos. gr.* 3. *ad* 6. *Præstantior erit præcipitatus, si fiat cum parte octavâ Solis. v. infra.*

Merc. præcip. Ruber.

Solve Mercurii p. i. in Aqu. Fort. p.ii. Abstrahe Aqu. Fort. à Mercurio per destillationem cum tribus cohobiis, donec in pulverem rubrum evadat. *Vires imitatur præcedentis.*

Merc. præc. Solaris per se.

Fit ex amalgamate facto ex Mercurii ℥ iv. cum Solis per Antimonium fusi ℥ ß. in vitro infernali posito ut suprà, materiam sæpe eximendo, & conterendo s. a.

Merc. præcip. Viridis.

℞. Mercurii ℥ iv. Veneris ℥ ß. Solve separatim in Aqu. Fort. & misc. postea, abstrahe Aquam Fortem, digere præcipitatum cum Acet. destill. filtra ac sicca s. a. *Specificum est in Gonorrhœa virulenta, quam Nimiam tollit, Insufficientem promovet: ideòque quotidie continuandus ejus est usus, donec omnis fluxus sedatus sit. Dos. gr.* ii. iii. *ad* viii.

Merc. sublimat. Ruber. & Flavus.

℞. Mercurii, Nitri, Vitrioli calcin. an. ℥ vi. exactè mista sublima: cum sublimato misce Nitri & Aluminis parùm calcin. an. ℥ iii. Impasta Aceto, & sublima iterum. Rubrum à flavo separatum seorsim Aquâ ablue, & Spiritum Vini suprà utrumque incende s. a. *Purgat præcipuè per inferiora, magnumque Secretum* [illegible]*drope, Lue Venerea, Podagra, Scabie,* [illegible]*eribus, Cancro,* &c. *Dos. gr.* 5. 6. 7. &c.

Merc.

Merc. Vitæ correctus.

Mercurium Vitæ in Phiala igne Arenæ fove, donec rubere inceperit: postmodum Spir. Vini sæpius ab eo abstrahe s. a. *Purgat sat benè per Alvum, impuritatesque quascunque educit. Dos. gr.* 4. 5. 6.

Merc. Vitæ purgans

Si Mercurium vitæ cum Sale aliquoties teras, & Salsedinem postea per Aquam abluas, vim solam purgandi per sedem obtinebit. *Dos. à gr.* vi. *ad* xii.

* *Miva Borraginis.*

Coq. Rad. Borrag. ad mollitiem contus. trajic. per Setac. cujus ℞. ℔ i. & Sacch. opt. ℔ i. coq. ad Mivæ consist. s. a.

* *Miva Consolidæ.*

Fit ex Pulp. Radic. & Sacch. an. ut suprà, addendo sing. Libris Nuc. M. ʒ vi. *Usus in Hæmoptysi, Rupturis &c.*

* *Miva Dialthææ.*

Fit ex Pulp. Rad. & Sacch. ut supra, addendo sing. Libris Mivæ Nuc. M. ℥ i.

* *Mucilago Nephritica.*

℞. Gum. Tragac. ℥iß. Arabic. ʒ iii. Ceras. ℥ß. Aqu. Ros. rub. ℥ xx. Aquæ Plantag. Portulac. an. ℔ iß. macer. in frig. hor. 48. colat. adde Sacch. cand. alb. ℥ iv. m. *Dos.* ℥ iv. *bis in die cum Aq. Lactis Haustu, præmisso Bals. Peruan.* ℈ i. *in Pil. cum Pulv. Glyc.*

N.

Nitrum Antimoniatum.

℞. Nitri in Crucibulo liquati, p. iii. paulatim injice Vitri Antimonij per se facti, p. i. Hisce unitis, effusis, pulverisatisque, elue Nitrum Aquâ: filtra ac crystallisa s. a. *Dos. gr.* 5. 6. 7. &c. *in Febribus Malignis, Hydrope, Lue Venerea,* &c.

Nitrum Cachecticum.

℞. Vitrioli Martis p. 4. Arcan. duplic. p. 5. Nitri p. 7. m. ac in Aren. ad rubed. calcina s. a. *Summè confert in Appetitu prostrato, Cachexia, Febribus, Scorbuto, Nephritide, Catarrhis, Lue Venerea, contractura, Paralysi,* &c. *Somnum inducit, Sudorem movet; aliis leniter Alvum ciet. Dos. gr.* vi. *ad* xx.

Nitrum Catharticum.

Candefac Nitrum in Crucibulo, & per vices carbonem vivum injice, ut Nitrum inardescat: continua, donec flagrare desinat: quod restat solve

ſolve in Acet. deſtill. filtra, coagula, idque ter cum novo Acet. deſtill. repete. Tandem ſolve in Spiritu Vini & evapora ad ſiccitatem. *Dicitur & Terra foliata Nitri. Obſtructum Meſenterium & Lienem liberat, ſuaviterque purgat.* Doſ. ℈ i. *ad* ʒ ß.

Nitrum Corallatum.

℞. Nitri p. iii. Salis Corall. p. i. ſolve ſeparatim in Aqu. Roſ. ac filtra: dein miſceantur & coagulentur ſ. a. *Utile in Febribus & Virium reſtauratione. Doſ. ad* ℈ i.

Nitrum Fixatum.

Solve Salem Prunellæ in Aqu. Font. filtra ac coagula ſ. a. V. *Cryſt. mineral.*

* *Nitrum Hermaphroditicum.*

℞. Nitri, & Salis Tartari puris. an. ſolve in Aqu. Roſar. rub. filtra & cryſtalliſa ſ. a. *Præſtantiſſimum ad Humores Craſſos & Tartareos incidendos & detergendos; nec non Meatus Obſtructos aperiendos: ad Calculum Renum expellendum, Urinamque movendam,* &c. *Inſuper, in Febribus Putridis ac Malignis optimè conducit. Doſ. gr.* 20. *ad* 30.

Nitrum Joviatum. v. *Jupiter Nitratus.*

Nitrum Nitratum.

℞. Spir. Nitri rectif. p. 4. Nitri purificat. p. *6.* m. ac deſtilla ad ſiccit. cum terno cohobio, urgendo ignem poſtea ſ. a. *Doſ.* ʒ ß.

Ni-

Nitrum Perlatum.

Fit *ut Corallatum*, ex Sale. Perlar. & Nitro. *Egregium est Cordiale, & mitigat Aestum Febrilem. Dos. ad* ℈i.

Nitrum Saturnisatum.

℞. Salis Saturni, Nitri, an. solve in Acet. destill. & crystallisa s. a. *Prodest Asthmaticis. Dos. gr.* 5. 6. 7.

Nitrum Sulphuratum.

℞. Spir. Sulphur. ℥iv. Nitri purific. ℥iv. m. ac destilla cohobando ad siccit. ter, & urgendo ignem postea ad vasis excandescentiam. *Vires habet Salis Prunellae.*

Nitrum Vitriolatum. v. *Arcan. Duplex.*

Vel, parari potest ex Nitri p. ii. Ol. Vitrioli p. i. destillatis, ut in Nitro Sulphurato.

Nodulus Facialis.

℞. Hordei tosti q. v. redige in pollinem, fiatque cum sindone Nodulus, *quo circa diem undecimum Faciem consperge. In Variolis optimè Faciem defendit à foveis.*

** Nodulus Hystericus.*

℞. Castor. pulverisat. ʒß. Asæ fœtid. ℈i. Ol. Succin. ℈ß. m. & in Serico involve, ut f. Nodulus, naribus sæpe admovendus in Parox. Hysterico.

O.

Oleum Aloëticum.

℞. Aloëpat. ℔i. Myrrh. ℥ii. Thuris ℥ß. m. ac destilla in Arena lento igne. *Illitum Umbilico purgat, & Vermes necat.*

Ol. Antim. Saccharatum.

Fit ex Pulveris Antimonii crud., & Sacch. an. ex Retorta igne fortiss. destillatis s. a. *Utile est tum ad externos, tum Internos. Morbos. Dos. à gut.* iii. *ad* vi. *in Quartanis ante paroxysmum.*

Ol. Balsami. v. Balsam. Paralyticum.

Ol. Balsamicum.

℞. Anchus. ℥ii. Ol. olivar. ℔ii. coq. ad colorem rubicundum. colat. addde Tereb. Cypr. in Aqua Viol. lot. ℔ß. Ol. Bacc. Lauri, Ol. Hyper. an. ℥i. Ol. Junip. & Petræ, an. ℥ß. Ol. Rhod. & Spicæ, an. ʒii. Ol. stil. è Sem. Angel. & Anis. an. ʒi. m. f. a. *Omnibus Affectibus Frigidis subvenit, Flatusque dissipat. In Paralysi, in surditate, Otalgia, &c. Multùm facit in Spasmo, Colica, Hydrope,* &c. *Internè*

-ternè & Externè usurpatum præstans est Remedium. Dos. ℈ i. *ad* ʒ i. *in vehiculis appropriatis.*

Ol. Bufonum.

Coq. Bufones 4. vivos in Ol. oliv. ℔ ii. per horam vel ad crepaturam, colatumque serva. *Confert in Pustulis labiorum, Cancroque Mammarum. In Hydrope valet ad Urinam ciendam inungendo Renes.*

Ol. Camphoræ.

℞. Camph. ℥ ii. Argillæ ℥ vi. destilla in Arena ex Retorta vitrea s. a. Vel, fieri potest solvendo Camph. ℥ ii. in Spiritus Nitri ℥ iv. in loco tepido. *Diaphoreticum, & Hystericum. Dos. ad gut.* x. &c.

* *Ol. Chartæ.*

Accende Chartam ac impone laminæ Jovis, ut comburatur. Sic adhærescet Jovi oleum colligendum. *In Alopecia, Herpete, Impetigine*, &c. *mira præstat. Anodynum est, & Odontalgiam sedat.*

* *Ol. Cosmeticum.*

℞. Ol. Amygd. amar. ℥ iv. Ol. Tartari p. d. ℥ ii. Ol. Rhod. gt. 4. M. f. a. *Ad Cutem detergendum & erugandum.*

* *Ol. Cremoris.*

℞. Cort. intern. virid. rec. Sambuci M iii. Crem. Lactis opt. ℔ ii. coq. benè, donec in Oleum effluat Cremor. f. express. adde cort. rec. alior. Sambuc. M. iv.

coq.

coq. iterum ad Cortic. ſiccitatem ſ. expreſſio. *In Hæmorrhoïdibus*, *Combuſtionibus*, *Eryſipelate*, &c. *optatiſſ. Remedium*.

Ol. Heraclejum.

Fit ex ligno Coryli Septemb. aut Martio collecto, in taleolas ſecto, & gradatim per Retortam in Arena deſtillato, Ol. ab Aquâ ſeparetur ſ. a. *Calefacit*, *Incidit*. *Anodynum*, *Epilepticum*, *ac præcipuè Odontalgicum eſt*. *Guttæ* 2. 3. 4. &c. *aſſumptæ cum Mica Panis Lumbricos in Inſtanti necant*, *& per Seceſſum educunt*.

* *Ol. Linteorum*.

F. ex Linteis accenſis & ſuffocatis in lamina Jovis ſ. a. *Optimè valet ad Ophthalmiam curandam cum Gutta una Salivæ mixtum*.

Ol. Ludi.

Materiam Tartaream matulæ inhæreſcentem calcina, & ſolve p. d. ſ. a. *Ad Tartarum in omnibus Corporis partibus*, *imò ad Calculos etiam grandiores reſolvendos*, *& expellendos*, *adeoque ad Obſtructiones indè ortas reſerandas mirificè conducit*.

Ol. Lumbricorum.

Deſtillatur in Arena ex Lumbric. terr. V. Hiſpan. lotis ſ. a. *Ad Paralyſin curandam mira præſtat*.

Ol.

Ol. Martis.

Fit ex Rubigine Martis per Aquam Stygiam irrigatam contractâ, abluendo Aquâ, filtrando, & exhalando ad oleaginositatem s. a. *Summum est Obstructivum. Dos. gr.* 4. 5. &c.

* *Ol. Milvinum.*

℞. Milvum è nido, vel antiquiorem, exenteretur deplumatus, cum Picis Num. 4. coq. in Aq. Ceras. n. q. s. (adjectis Rad. Pæon. ℥iii. Castor. ℥i. Rutæ M iii. Flor. Rorism. Lavend. an. M ii. Hyperic. ℥i. Rad. Valerian. ℥ii.) ad putrilaginem cum Ol. Olivar. ℔ ii. f. expressio. Ol. innatans auferatur pro Usu. *Instante Paroxysmo Epileptico inungantur Plantæ Pedum, Nares, & Nucha cum seq.* ℞. *Ol. Milvin. dict.* ℥i. *Ol. stil. Rutæ, & Succini*, an. ℈i. m.

* *Ol. Paralyticum.*

℞. Sem. Sinap. ℔ iii. Castor. ℥ß. Caryoph. ℥ii. Nuc. M. ℥iii. Spir. Vini ℥iv. contusa opt. macer. in Baln. Mariæ hor. 24. Deinde valenter prelo exprime Oleum. *Spina, Nucha, cum partibus Affectis sæpe inungantur.*

Ol. Polypodii.

Fit ex Radic. siccis per Retortam ex Arena destillatis s. a. *Inservit Piscibus capiendis.*

* *Ol.*

** Ol. Pomosum.*

℞. Fol. Strammon. Pomosi rec. ℔ i. contus. adde Ol. Olivar. ℔ iiß. coq. ad Succi consumpt. express. adde Fol. rec. ℔ ß. Insolentur Dies 14. postea coq. ad Succi consumpt. & exprime. *Ad miraculum omnes Inflammationes, omnesque Combustiones, sive ab Igne, sive ab Aqua Fervida, Plumbo Fuso, Pulvere Bombardico, vel à Fulgetris contractas, subitò sanat.*

Ol. Ranarum.

Coq. Ranas vivas Num. 12. in Ol. Oliv. ℔ iß. per horam, & exprime. *Faciei Ruborem & Impetigines curat. Erysipelati & Gangrænis subvenit. In Cancro est specificum.*

Ol. Sacchari simp.

Fit ex Sacch. cand. & Spir. Vini an. adurendo Spiritum ad Syr. consist. s. a.

** Ol. Sacchari comp.*

℞. Dactyl. incis. ℥ ii. Ficuum ℥ iii. Hyssop. M i. Glyc. Sem. Anis. Bombac. an. ʒ vi. Rad. Irid. Flor. ℥ i. Spir. Vini ℔ ii. coq. adurendo ad consumpt. dimid. f. colat. per Manic. Hippocr. adde Sacch. cand. q. s. *Ad Asthma, Tussim, &c. confert.*

** Ol. Saponis.*

Fit ex Sapon Venet. raſpat. & Spir. Vini an. per Retortam deſtillatis, primò lento igne, dein fortiori gradatim urgendo. Ol. innatans Aquæ viridi ſeparetur. *Ad convulſiones, Cephalalgiam*, &c. *illinantur cum iſto Tempora, Nucha, & Nares. Ad Tineas, Contuſiones, Podagram*, &c. *ungantur loci affecti, tegendo poſtea braſſicæ folio.*

Ol. Saturni. v. *Balſ. Saturninum.*

** Ol. Scorbuticum.*

℞. Rad. Raphan ruſtic. ℥ vi. Fol. Cochlear. M iv. Fl. Lavend. M ii. Ol. ex Pedibus Bovinis ℔ i. coq. lento igne ad Succi conſumpt. expreſſ. adde Sp. Salis ʒ iii. Spir. Cochlear. ʒ i. Ol. Cinnam. & Caryoph. an ʒ ß. Ol Origan. ℈ iv. M. *Cum iſto inungantur partes Affectæ per horam ſemis ſemel in die calidiſſimè.*

Ol. Silicum. v. *Liquamen Silicum.*

Ol. Tabaci.

Fit ex Fol. ſiccis per Retortam. Vel ex Sem contuſis & expreſſis. *Uſus in doloribus Podagræ, Arthritidis vagæ, Odontalgia, Vermibus*, &c.

Ol. Talci p. Deliq.

℞. Pulver. Talc. Tartari per Nitrum calcinat. an. f. Strat. Sup. Strat. ac cementa in Crucibulo clauſo hor.

H vi. ut

vi. ut Crucibulum candeat, exime & edulca: extrahe cum Acet destill. filtra ac coagula : edulcora ac repone postea in Cella ad liquescendum. *Cosmeticum censetur præstantissimum. Lentigines, maculasque Faciei aufert.*

Ol. Tartari purg. v. *Mag. Tartari.*

Oleum Τριχοφυές.

℞. Abrotani rec. contuf. ℔ß. Ol. veteris ℔ iß. Vini rub ℔ß. coq. ad siccit. Herbæ, f. Expressio. Repet. hoc opus ter cum novo Abrotano. Colat. adde Axung. Ursi ℥ ii. M. exactiss. *Ad Alopeciam curandam maximè commendatur.*

* *Ol. Tritici.*

Fit valenter exprimendo Triticum contusum inter laminas candentes, ut oleum effluat. *In Rimis Manuum, Ulceribus Pedum, Fissuris Labiorum, Herpete, Cutis scabritie, &c. mirificè proficuum.*

Ol. Viperarum.

℞. Viperas viventes largas & pingues Num. 3. Vin. Hispan. ℥ ii. Ol. Hyperic. ℥ viii. coq. in Baln. Mariæ vase angusti orificii ad consumpt. humiditatis, fiatque expressio. *Cutem exterget, Impetigines, &c. sanat. Podagræ Tophos tollit, Lepram curat.*

Ol. Viridis æris.

℞. Viridis Æris ℥ ii. Nitri ℥ iii. ponantur in Catillo, & incend. carbone, donec deflagrarint. Tum solve p. deliq. in Cella. *Causticum est. Ad Pustulas Venereas, & Verrucas absumendas conducit.*

* *Ol. Vitrioli Dulce.*

℞. Ol. Vitrioli rectif. p. i. Alcoh. Vini ℔ iv. Digere Dies 30. vel 40 & postea ex Retorta cum 3. vel 4. cohobiis destilla ad uniendum s.a. *Proficuum in Calculo, Morbis Tartareis, Catarrhis,* &c. *Dos.* ℈ ii. *in liquore idoneo.*

Orvietanum.

℞. Rad. Fraxinel. Bistort. Tormentil. Imperator. Gentian. Carlinæ, Aristoloch. utriusque, Pentaphyl. Zedoar. Valerian. major. Contrayerv. Angelic. Enulæ, Serpentar. Virgin. Fol. Cardui ben. Succis. Ulmar. Rutæ, Sabin. Puleg. Scord. Hyperic. Cort. Citri, Aurant. Cinam. Bacc Lauri, Junip. Carnis Bufonum, an. ℥ ii. Carn. Viperar. ℥ iv. Croc. opt. ℥ ß. f. omnium pulvis cui adde Extract. Bacc. Junip. Vino albo facti, ad mellaginem evaporati, q. s. ut f. Confectio. Huic adde Elæo-saccharorum Rutæ, Succini, Caryoph. Junip. an. ℈ ii. M. f. a. dein adde unicuique libræ hujus Confect. Theriac. Androm. & Mithridat. an. ℥ ii. M. *Hoc mihi communicavit Rob. Talbor, Eq. Aurat. In Peste, & omnibus Febribus Malignis Præstantissimum Remedium. Dos.* ʒ ß. *ad* ʒ ii.

Oxysaccharum Emeticum.

℞. Vitri Antimonii pulverisat. ℥ i. Acet. opt. ℔ i. macer. in Baln. Mariæ (sæpe agitando) ad hor. 24. colat. filtratæ adde Sacch. opt. ℥ viii. coq. ad Syr. consist. *Dos. ad* ℥ i. *vel ultra.*

P.

Panacea Aurea.

℞. Croc. Metall. & Calomelan. an. M. f. pulvis Valet optimè in Lue Venerea. *Ptyalismum movet, purgatque* ἄνω καὶ κάτω.

Panacea Cathartica.

℞. Mercurij vitæ (ex Mercurij sublimat. p. ii. Antimonii p. i. facti) ℥ iv. Mercurij vivi in destillatione Butyri Antimonii provenientis ℥ iii. M. & sublima, ut in Mercurio dulci. *Dos. gr.* 5. *ad* 8. &c. *Efficacior habetur, quàm Mercurius dulcis, in Lue Venerea, &c.*

Panacea Hartmanni.

℞. Sulphuris Antimonij combustibilis ℥ i. Ol. Vitrioli vel Sulph. rectif. ℥ iii. Regul. Antimonii ℥ i. Digere calide ad Dies 10 dein destilla per Retortam vitream ex Arena, ter ad minimum cohobando. Ignem urge sub finem materiam in fundo per Hor. 5. reverbera. Tandem exime: lava cum Aqua Rof. & sicca. ℞. Hujus pulveris ℥ i. Sal. Coral. ʒ ii. M. exactè f. a. *Remedii est instar universalis: Habet nimirum in se Vim Diaphoreticam ac Sanguinem mundificandi, ideòque quibuslibet Morbis per Sudorem sanabilibus inservire potest, præcipuè Lui Venereæ, Cutisque fœditatibus. Dos. à gr.* x. *ad* xx.

Pa-

Panacea Holsatica. v. *Arcan. Duplic.*

Panacea Schroderi. v. *Merc. præcip. fixus.*

* *Panis Diasarsæ.*

℞. Pulveris Sarsapar. ℥iii. Chin. ℥i. Sem. Carui integr. ʒi. Flor. Tritici purif. ℥xvi. Vitell. Ovor. Num. 2 Barmii aliquantulum, cum lactis q. s. f. Pasta, ex qua fiant Panes in clibano coquendi, *pro Pane ordinario*, *in Lue Venerea*, *&c.*

* *Panis de Vipera.*

℞. Carn. Viperar. pulverisat. ℥i. Sarsaparill. ℥iii. Farin. Tritici opt. ℔ i. Vitell. Ovi unius, cum Flor. Cerevis. & Lact. q. s. f. Panes Num. 4. coq. in clibano s. a. *Pro Pane com. In Lue Venerea*, *Scorbuto*, *Lepra*, *Cachexia*, &c.

* *Passulæ Laxativæ.*

℞. Senæ opt. ℥i. ZZ. Cinnam. an. ℈i. Spir. Vini ℔ ß macer. tepidè Hor. vi. f. colat. cui adde Sacch. alb. ℥i. Passul. minor. vel major. mundat. ℥iv. coq. lentis. igne ad Uvar. mollitiem, & simul conserventur: Vel lento igne (demptis Uvis è Syrupo) exiccentur, aspergendo Sacch. alb. q. s. Eodem modo parari possunt. *Pruna Laxativa.*

Pasta Halieutica.

℞. Sem. Hyoscyam. ℥ß. Cocculor. Oriental. Casei Vet. fortiss. an. ℥iß. Farinæ coch. 2 ß. Aquæ vitæ coch. 4. Mell. q. s. redigantur in Pastam s. a. *Per minutas Frustulas in Locos Aquæ diversos injecta, pisces allicit.*

Pasta Hippiatri.

℞. Pulverum Fœnugr. Anis. Cymin. Cartham. Enul. Fol. Tussilag. Fl. Sulphuris, an. ℥ii. Succi Glyc. (in V. alb. ℔ß. solut.) Ol. Oliv. Mell. an. ℥viii. Theriac. Januens. ℥xii. Ol. Anis. ℥i. M. omnia simul, & cum Farin. Tritic. ℔iß. vel q. s. f. Pasta s. a. *Exinde fiant pilæ magnitudinis pugni virilis: dissolvatur una in Aq. frig. q. s. quam bibat Equus omni manè & vesperi ad Dies 15. quo tempore pro certo curabit Equos Asthmaticos, Tussientes, variisque Morbis Internis laborantes: Macilentos impinguabit, & Infirmos reddit esse sanos.*

* *Pasta Hypoglottida.*

℞. Sacch. cand. alb. subt. pulverisat. ℥iv. Ol. Amygd. d. rec. ℥i. vel q. s. contunde opt. in Pastam s. a. *Teneat sæpe parùm in Ore.*

Pasta Regalis pro Emulsionibus.

℞. Sem. Papav. alb. ℥i. Amygd. d. excort. ℥iv. Rad. Ering. condit. ℥ii. Sem. 4. frig. major. an. ℥ß. Sacch. Crystallin. ℥ii. contund. in Pastam s. a.

f. a. *Usûs tempore* ℞. *hujus pastę* ℥ i. & *cum Aq. Hord.* ℔ i. *f. Emulsio f. a.*

* *Pediluvium Emmenagogum.*

℞. Artemif. Puleg. Calaminth. Chamæmel. an. M. iv. coq. in Aq. q. f. ad ℔ viii. *Pro Pedibus lavandis.*

* *Pediluv. Hypnoticum.*

℞. Capit. Papav. alb. Num. 20. Sem. Papav. alb. ℥ i. Fol. Lactucæ M. iv. Fl. Nymph. M. vi. Violar. M iß. Bulliant in Aq. q. f. *Ad Somnum conciliandum.*

Pediluv. Podagricum.

℞. Rorifm. Hyper. Puleg. Laur. Artemif. an. M. iii. Sal. nig. ℥ xii. Sal. Armon. ℥ ii. Furfur. macri ℥ vi. coq. in Aquæ cong. ii. adde Sapon. Castil. ℥ ii. Spirit. Vini ℔ ii.

* *Pediluv. Scorbuticum.*

℞. Rorifm. Puleg. Laur. Hyperic. Nasturt. aquat. an. M. iii. Sal. marin. ℔ i. coq. in Aqu. f. a.

Phosphorus.

Fit ex Residuo post destillationem Spir. Urinæ, cum Sal. Armoniaci tantillo, destillando per gradus ex Retorta vitrea in Recipiens Aquâ semiplenum. *Diureticus ac Diaphoreticus. Dof. ad* ℈ ß.

Pil. Odoratæ.

℞. Sapon. Venet. ℥vi Styrac. Cal. Benz. an. ℥ß. Fol. Majoran ℈iv. Caryoph Num. xii. Mosch gr. 2. Aqu. Ros. Dam. q. s. ut f. Globuli s. a. *Vim habent Abstergendi & Conciliandi gratum Odorem, simulque Confortandi Nervos. Manibus*, &c. *lavandis inserviunt*.

* *Pil. Æthiopicæ.*

℞. Æthiop. miner. ℥ii. Ceruss. Antim. ℥i. gum. Guajac. ℥ß. Extract. Sarsæ comp. q. s. ut f. Massa. *Dos. ad* ℈ii. *bis indies, per dies* 40. *vel* 50. *continuos. In Hydrope, Scorbuto, Lue Venerea*, &c.

* *Pil. de Ammoniaco magistrales.*

℞. Gum. Ammon. Acet. scillit. præp. ℥ii. Aloës opt. ℥iß. Myrrh. Mastich. Benz. an. ℥ß. Croc. Salis abs. an ʒii. Syr de Abs. q. s. f. Massa. *Insigniter purgant Tartarum, omnemque Fœculentam Corporis Materiam. Magnopere conferunt adversus omnes defluxiones, Cachexias, Oppilationes Lienis, ejusdemque Duritiem & Scirrhum, Febres quartanas inveteratas*, &c. *Dos.* ℈i. ʒß. &c.

* *Pil. Angelicæ.*

℞. Senæ mund. ℥vi. Rhab. Myrrh. Agar. an. ʒiii. Benz. ʒiß. Croc. ʒii Fl. Viol. Borrag. an. M. i. Succ. depurat. Cichor. ℔iß. Fumar. Borrag. an. ℔ii ß. macer. in Baln Mariæ ad hor. 48. f. express. adde Aloës opt. ℥xii. exhal. ad Pil. consist. addendo Bals. Peruan. ℈ii. Ol. stil. Nuc. M. gut. 20. Salis Abs. ʒii. M.

M. *Blandissimam Evacuationem promovent. Eximii usus sunt ad omnium Viscerum nobiliorum corroborationem, & Pravorum Humorum correctionem. Dos.* ʒß *& ultra.*

* *Pil. Anticolicæ.*

℞. Pulveris Rutæ Sal. Gemm. an. Mel. q. f. ut f. Maſſa. *Dos.* ʒß *horâ Somni & manè per dies 4. in ſingulo Menſe. Probatiſſimæ in Colica curanda.*

* *Pil. Antimoniales.*

℞. Vitri Antimonii (cum Spir. Vitrioli præp. & albificati) ſubt. pulveriſat. ℥ß. Sacch. cand. ℥iii. Farinæ ℥iv. Croc. ℈i. coq. in Aqua font. ad ſpiſſitu.. (cavend. tamen nè aduratur) inſtar Paſtæ, ex qua f. Pil. *Verum hoc cenſetur Febrium curativum. Dos.* ℈ß. *ad* ʒi. *in ipſo Paroxyſmi frigidi initio.*

**Pil. Antipodagricæ.*

℞. Pulver. Caſtor. opt. ℥ß. Succin. alb. Chamædr. Chamæpit. an. ʒvi. Salis Succini, Ceruſſ. Antimonij, Balſ Tolutan. Opopanac. an. ℥i. Rad. Petaſitid. ʒiii. Tereb. Chienſ. ℥ii. Balſ. Sulphuris Terebinthinat. q. f. ut f. Maſſa Pilularis. *Dos.* ʒß. *bis indies per Menſes* ii. *vel* iii. *bibendo interim pro Potu com. Decoct. Rad. Petaſitid. Sarſæ, Chinæ, cum Uuis paſſis, &c.*

* Pil. Balsamicæ.

℞. Extract. Eustachii ʒ v. Troch. Alhand. ʒ ii. Croc. ℈ i. Mercurij crud. per alutam transcolati ʒ i. Tereb. Ven. q. s. ut f. Massa s. a. *In Lue Venerea, Lepra, Podagra*, &c.

Pil. Castitatis.

℞. Pulver. Rad. Nymph. ʒ ß. Salis Saturni ʒ ii. Oss. Sepiæ, ʒ vi. Camph. ʒ ix. Syr. de Nymph. q. s. ut f. Massa. *Dos.* ʒ ß. *bis in die per dies aliquot. Optimè valent in Gonorrhœa, Priapismo*, &c. *curandis, præmissis præmittendis*.

* Pil. Catarrhales.

℞. Extr. Glyc. ʒ i. Rhodaloës ʒ ß. Pil. de Cynogloss. ʒ iii. m. *Dos.* ℈ i. *ad* ℈ ii. *in Catarrhis, Tussi*, &c. *horâ Somni per Dies* 4. *vel* 5.

* Pil. Crapulariæ.

℞. Diagryd. Spec. Hier. simp. an. ʒ vi. Aloës opt. ʒ iß. Ol. stil. Caryoph. ʒ ß. Spir. Vini q. s. ut f. Massa s. a. *Dos.* ℈ i. *horâ Somni post Crapulas*.

* Pil. Cretaceæ.

℞. Cretæ albis. Santal. alb. Nuc. M. an. p. æ. cum Tereb. Chiens. q. s. f. Massa. *Proficuæ in Profluvio Albo*, &c. *Dos. ad* ʒ i. *bis in die, superbibendo Serum Cerevisiale Foliis Consolidæ alteratum*.

Pil.

Pil. de Creta Palmarii.

℞. Aloës opt. ℥ i. Cretæ albiss. Succin. alb. Gentian. Myrrh. Rad. Fraxinel. an. ʒ i. Mithridat. ℈ iv. Tereb. lotæ ʒ ii. Syr. de Alth. q. s. ut f. Massa. *Sunt, qui addunt Calomelan. Dentur ad* ℈ ii. *vel* ʒ i. *borâ Somni omni Nocte per dies* 15. *Ad Gonorrhœam curandam nil æquale. Idem præstant in Profluvio Albo.*

* *Pil. Hydropicæ.*

℞. Resin. Jalap. Scammon. Rhab. Guttæ Camb. Calomel. an. ℥ ß. Ammoniac. in Succo Irid. nr. præp. ʒ iii. Tartari Vitriolat. ʒ ii. Gum. Lentisc. ʒ i. Croc. ℈ i. Spir. Tereb. gt. 40. cum Syr. de Spin. Cerv. q. s. f. Massa. *Dos. ad* ℈ ii. *vel ultra in fortioribus.*

* *Pil. Hystericæ.*

℞. Pulver. Sem. Viticis ℥ i. Rutæ, Asæ fœtid. Camph. an. ʒ ii. Castor. ℥ ß. Ol. Succin. gt. 40. Syr. de Artemis. q. s. ut f. Massa. *Dos.* ℈ ß. *ad gr.* 15. *secunda vel tertia quaque hora in Paroxysmo Hysterico; & preterea bora Somni singulis Noctibus extra Paroxysmum.*

Pil. Lithontripticæ.

℞. Sem. Genist. Bardan. Lap. Judaïc. an. ℥ i. Tereb. è Chio ℥ iii. m. f. Massa. *Dos. ad* ʒ i. *per dies* 20. 30. &c.

Pil.

Pil. Lunares. v. *Vitriol. Lunę*.

* *Pil. Marocostinę*.

℞. Gum. Ammoniac. (in Acet. Scillit. ℥iv. solut.) ℥iß. Myrrh. opt. (in Acet. Rutac. ℥ii. præp.) ʒvi. Aloës opt. (in Succ. Rof. Dam. ℔ ii. Succ. Limon. ℔ i. solut.) ℔ i. Agaric. (cum Aqu. Cinnam. ʒii. Succor. Apii, Fœnic. Abs. an. ℥ iii. contus.) ʒvi. Rhab. opt. (cum Aq. Cinnam. ʒvi. Succ. Cichor. Pimpinel. Fumar. an. ℥viii. contus.) ℥iii. Croc. opt. ℥ß. Costi ʒvi. Xyloal. ʒi. Mari veri ℥ß. cum (Succ. Citri ℥iv. Aq. Rof. Dam. q. s. præp.) misc. omnia diligentiss. ultimò adde Aquarum Pæon. Paralys. Borrag. Beton. Cardui, Agrimon. Ivæ, Centaur min. Rorism. Ceras. nigr. an. ℔ i. vel q. s. macer. in Baln. Mariæ per triduum: colat. exhala in Baln. Mariæ ad consist. debitam. *Mucilaginem Veneream in Ventriculo, Mesenterio, Liene, Hepate collectam incidunt ac paulatim educunt: Viscera eadem, ut & Caput simul roborant, adeoque Morbis quàm plurimis inde ortum trahentibus succurrunt. Dos.* ℈i. *ad* ʒi.

Pil. Masticatorię.

℞. Sem. Sinap. Staphisagr. Pyrethr. an. ℥ß. Mastich. ʒvi. m. f. pulvis: adde Mell. & Ceræ an. q. s. ut f. Massa v. *Masticatoria*.

* *Pil-*

* *Pil. Matthæi, aliàs StarKii.*

℞. Opii Thebaic. opt. à sordibus purgat. ℥ii. pulveris subt. Glyc. Helleb. alb. & nig. an. ℥ii. Sapon. Tartarei (v. suo loco.) ℥ vi. m. exactiss. addendo Ol. Terebinth. q. s. ut f. Massa pilularis, quæ toties humectetur Oleo Tereb. quoties siccescit. *Aliqui nolunt Helleb. nigrum. Diureticæ, Diaphoreticæ, Nephriticæ, Lithontripticæ, Hydropicæ, Becchicæ, Anodynæ & Paregoricæ habentur insignes. Felici cum successu dantur in Febribus omnibus, præcipuè Tertiana, & Quartana. Catarrhis omnibus, Doloribus Ventriculi, Cephalalgiæ, Odontalgiæ, Tussi, Crapulis, Arthritidi, Diarrhœis, Dysenteriis, Ulceribus & Apostematis intrenis, &c. mirificè subveniunt. Dos.* ℈ ß. ad ℈ i. *superbibendo haustum alicujus convenientis.*

* *Pil. Melanagogæ.*

℞. Fibrar. Helleb. nigr. veri ℥ii. Pulp. Colocynth. ℥iii. coq. in Phleg. Vitrioli ℔ v. ad consumpt. dimid. f. expressio, quæ coaguletur ad mellagin. lento igne. Dum adde Resin. Scammon. ℥ i. ut f. Massa Pilularis. *Dos.* ℈ß. *ad* ℈ i. &c.

* *Pil. Pacificæ.*

℞. Opii opt. supra laminam ferri exiccat & pulverisat. ℥ ii. Benz. albiss. ʒ ii. Croc. Nuc. M. an. ʒiii. Ol. still. Aneth. & Nuc. M. an. ℈ i. Sapon. Tartarei q. s. ut f. Massa s. a *Virtutes æmulantur Pil. Matthæi.*

Pil.

Pil. Pavii.

℞. Spec. Hier. simp. ℥ß. Galban. in Tinct. Castor. præp. ʒ ii. Martis præp. ʒ iii. Diacurcum. (Quidam Diacinnam.) ℈ iv. Syr. de Stæch. q. s. f. Pil. Num. 21. ex sing. ʒ i. D. Num. 10. *aut* 20. *manè & serò per dies* 40. *Ad Melanch. Hyp.*

* *Pil. de Pice.*

℞. Pulver. Glyc. ℥ i. Rad. Irid. Flor. ʒ iii. Pic. liquidæ, & Balf. Peruan. an. ℥ß. vel q. s. ut f. Massa Pil. *Efficacissimę habentur in Phthisi, Tussi, purulentà Excretione, Suspiriis & Pectoris humoribus, qui difficilè extussiuntur. Dos.* ʒ ß. *bis in die, superbibendo Haustum Decoct.* Pector.

* *Pil. Restringentes.*

℞. Bol. Armen. Corall. r. Gum. Lentisc. an. ʒ ii ß. Off. Sepiæ ʒ i ß. Gum. Guajac. ℥ ß. Croc Martis restringent. ʒ iii ß. Tereb. Cypr. ℥ i ß. Syr. de Nymph. q. s. ut f. Massa Pil. *Dentur* ʒ ß. *vel* ℈ ii. *bis indies, ad Gonorrhœam*, &c.

* *Pil. de Sagapeno.*

℞. Sagapen. pellucid. ℥ ß. Troch. Alhand. Agaric. an. ʒ ii ß. Diagryd. ʒ ii. Sal. Gemmæ ʒ ß. Ol. Chym. Fœnic. ℈ i. Syr. de Eupator. q. s. f. Massa. *Proficuę in Iliaca, Colica*, &c. *ad* ʒ ß. *Admirandæ in Febribus Quartanis. Dos.* ℈ ß. *initio Paroxysmi, continuando aliquot dies.*

* *Pil-*

* *Pil. Sinapinæ.*

℞. Sem. Sinap. pulverisat. ℥iii. Glyc. ℥ii. Syr. Cap. Veneris q. s. ut f. Pil. hypoglossidæ, *frequenter in ore tenendæ. Magnopere valent in Tussi, Asthmate,* &c.

Pil. Styracinæ.

℞. Styrac. cal. colat. ℥ii. Fl. Sulphur. ℥i. Benz. alb. ʒii. M. f. Massa. *Efficaciter succurrunt Asthmati, Dyspnœæ, Catarrho suffocativo,* &c. *Dos.* ℈i. *ad* ʒi. *semel aut bis in die. Prujean.*

Pil. Tartareæ Bontii.

℞. Aloës opt. ʒiii. Gum. ammoniac. (cum Acet. squillit. depurat.) ℥iß. Tartari Vitriolat ʒß. M. *Tantæ sunt apud Hollandos æstimationis*, ut piaculum *habeant, communes eas reddere. Dos.* ℈i. ʒß. &c.

Pil. Vaticanæ.

℞. Calam. Arom. Anis. ZZ. Mastic. Cinnam. Cardamom. min. Zedoar. Mac. Nuc. M. Caryoph. Croc. Cubeb. Lign. Al. Turpet. Mann. Senæ, Cas. lign. Myrobal. omn. an. ℈i. Fol. Cardui ben. Scord. an. ʒß. Rhab. opt. ℥i. ℈ii. Aloës opt. ℥ii. ℈iv. Syr. Ros. sol. & Viol. an. q. s. ut f. Massa s. a. *Cephalicæ sunt ac Stomachicæ, omnia Viscera farctu liberant, Purgant, Roborant, & Humores quosvis noxios & obvios educunt: omniumque partium Nutritiarum Oeconomiam juvant. Dos.* ℈i. ʒß. &c.

Pil.

Pil. Vermifugę.

℞. Pil. Ruffi ℥ß. Ol. chym. Sabinæ, vel Tanaceti gt. 24. M. *Dos. ad* ℈ ß. *vel gr.* xii. *in Pil.* x. *format. sumend. per* 3. *Noct. contin. in Plenilunio, vel Novilunio in Syr. Limon.*

* *Pil. Vomitoriæ.*

℞. Gillæ Theophrasti pulverisat. ℥i. Medullæ lactis insulsæ ʒi. vel q. s. contund. opt. in Massam Pil. *Dos.* ℈ iv. *vel* v.

* *Pisa Lutea.*

℞. Ochræ flav. ℥ß. Rad. irid. Fl. ʒii. Ceræ ℥i. Terebinth. q. s. ut formentur Pisa diversæ magnitudinis. *Pro Fontanellis apertis servandis.*

* *Pisa Rubra.*

℞. Vermilii ℥ß. Hermodact. ʒii. Ceræ ʒvi. Tereb. q. s. ut f. Pisa.

* *Pisa Viridia.*

℞ Virid. Æris, Helleb. alb. an. ʒii. Cantharid. ʒi. Rad. irid. Fl. ʒiß. Ceræ ʒvi. Tereb. q. s. Vel fieri possunt ex Cantharid. Virid. Æris an. ʒii. Auripigmenti ℈ ß. Ceræ ʒvi. Tereb. q. s. *Pro Fonticulis.*

Ple-

Pleres-Archonticon.

℞. Cinnam. Caryoph. Xyloal. Galang. Nuc. M ZZ. Rof. rub. Spicæ Indic. Schœnanth. (Spicam. & Schœnanth. omittunt Quidam) Spodii, Cyper. Viol. an. ℥i Mac. Glyc. Maftich Styrac. Cal. Ocim. Majoran. Balfamit. Piper. long. alb. Cardamom. Bacc. Myrti, Cort. Citri, an. gr. 36. Margarit. Been utriufque, Corall. r. Seric. toft. an. gr. 18. Camph. gr. 4. M. f. pulvis fubt. ex hujus ℥ß. & Sacch. alb. in Aq. Menth ad Tabulat. coct. ℥viii. fieri folent *Tabulæ Stomachicæ. Mickletbvv.*

Plumbum album, & Ceruffa.

Fit Lamellas Saturni fufpendendo fupra Crucibulum, ut vapores ab Crucibulo elevati circumeant. Sic adhærefcet paulatim Ceruffa.

Pomum Ambræ.

℞. Styrac. Cal. ℨvi. Benz. ℥i. Ladan. ℨii. Sant. alb. Caryoph. an. ℨiß. Fol. Majoran. Rof. Dam. an. ℈iv. Mofch. Ambr. grif. an. ℈ß. Mucilag. Gum. Trag. in Aqua Rof. extract. q. f. ut f. Pila feu Pomum f. a. *Adhibitum Naribus odore fuo grato fanguinem movet, & Cor fupra modum refocillat, in Apoplexia, Epilepfia, Peftilentiali aura, &c.*

* *Potio Alba.*

℞. Terebinth. ℥ß. Ol. ftil. Nuc. M. gt. i. Vini alb. ℥iv. Vitell. ovi unius, Syr. de Alth. ℥i. M. f. a. f. Hauftus. *Purgat fat bene ἄνω καὶ κάτω. Ad Gonorrhœam.*

* *Potio Febrifuga.*

℞. Salis Abs. ℈ii. Spir. Sulphur. ℈i. Aquæ Cichor. ℥iv. M. *bibatur ante Parox. supersudando.*

Potio Hydropica.

℞. Vini alb. generos. ℥iv. Syr. de Spin. Cerv. ℥ii. Sal. Prunel. ʒi. M. f. Potio. *Maybern.*

* *Potio Pleuritica.*

℞. Succ. è Sulphure animali expres. V. alb. an. ℥ii. Syr. Rhœad. ℥i. Pulv. Oliban. ʒß. Ol. ftil. Nuc. M gt. iii. M. f. Potio, *sumenda ter vel quater in die post Phleb.*

Pruna Laxativa. v. *Passul. Laxat.*

Ptisana Cathartica.

℞. Fol. Senæ à stipit. liberat. Glyc. Coriand. an. ℈i. Aquæ Font. calentis ℥vi. vel viii. macer. hor. 3. f. colat. clara. *Mirum est quàm delicatulè operabitur. Quinquies aut sexies movere rarò fallit.*

* *Pulvis Æthiopicus.*

℞. Bufones viventes Num. 30. vel 40. comburantur in olla nova ad Cineres nigros, f. pulvis subt. *Dos.* ʒß. *vel ultra in Variolis, &c. Vel in Moribundis auxilio certè fuit. Sunt qui mirè hunc commendant in Hydrope curanda.*

* *Pul-*

* *Pulvis Albus.*

℞. Bezoar. Animal. Succin. alb. Corall. r. Margarit. an. ℥ i. Ocul. & Chel. Canc. an. ℥ ii. m. f. pulvis subt. *Vires æmulatur Pulv. è Chelis comp.*

* *Pulv. Anticardialgicus.*

℞. Cretæ albif. ℥ vi. Ocul. & Chel. Canc. an. ʒ i ß Sacch. albif. ℥ ß. Ol. chym. Nuc. M. gt. vi. m. f. pulvis: addi potest Bol. Armen. ʒ vi. *Dos.* ʒ i. *in haustu frigidæ largo.*

Pulv. Anticolicus.

℞. Cretæ albif. subt. pulverisat. ℔ i. humecta cum succo Fol. rutæ & Chamæm el. ut f. instar pulmenti exicca lento calore & f. pulvis Repet. hoc opus cùm succis rec. ad quartam vicem. Ultimò f. pulvis subt. *Dos.* ℈ i. *ad* ʒ i. *quarta quaque hora.*

Pulv. Antipyreticus.

℞. Lap. Manat. ℥ ii. Sangu. Dracon. ʒ i. M. f. pulvis subt. *Tertianam Vernalem curare rarissimè fallit. Dos.* ʒ i. *horâ ante Paroxysmum, superbibendo Aq. Ros. rub.* ℥ iii. *Succ. aurant.* ʒ v i. *cum Sacch. alb.* ℥ ß. *ad* 3. *vices.*

Pulv. Arthriticus Turneri.

℞. Turpet. Hermod Senæ, Scammon. Sem. Ebul. an. p. æ. M f. pulvis *Dos.* ℈ i. *ad* ʒ i. &c.

* *Pulv. Asthmaticus.*

℞. Cartham. Rad. Ari, Fol. Card. ben. Senæ, an. ʒ ii. Anis. ʒ ß. Piper. long. ʒ i. Diagryd. ℈ ß. M. f. pulvis. *Dos.* ʒ i. *bis in die, per dies vi contin.*

* *Pulv. Basilicus.*

℞. Diagryd. Ceruss. Antimonij, Crem. Tartari, Mercurii d. an. M. f. Pulvis. *Easdem vires obtinet quas Pulv. Cornachini, Dos.* ℈ i. *ad* ʒ i.

Pulv. ad Calculum.

℞. Fl. Cardui stellati ℥ i. Rad. & Sem. Petrosel. an. ʒ iii. separatim siccentur ac pulverisentur: dein m. *Dos.* ℈ ii. *in Vino alb. aut Jusculo. Maybern.*

* *Pulv. Cantianus.*

℞. Apic. nigr. Che lar. Canc. Junio captor. in pollinem redact. Rad. Contrayerv. an. ℥ ii. Margarit. Corall. rub. alb. Ocul. Canc. (cum succo Limon. supra marmor simul lævigator. & siccator.) an. ℥ i. Succin alb. & Cryftall. cum Aqu. Ros. subt. tritorum & siccat. an. ℥ i. C. C. ad summam albed. calcinat. & lævigati cum Succo Citri Spiritu Vitrioli probè acuato, & siccati, ℥ i. Bezoar. Occid. Terræ Lemn. an. ℥ ß. Ceruss. Antimonii fixi ℥ ii. Ambr. gris. ʒ i ß. Mosch. ℈ ß. misceantur omnia exactis. & cum Gelatinæ è spoliis Viperar. & C. C. in Aqua Cardui factæ, & Croco leviter tinctæ q. s. f. Globuli diversæ magnitudinis, cautè siccandi. Si prædictis addas Coccinell. è Mexico ℥ ß. dicitur *Pulv.* *Can-*

Cantian. *Ruber*: si verò Cinerum Bufon ℥ ii. vocatur *Niger*. *Usus est egregii in omnibus Morbis contagiosis Peste*, *Variolis*, &c. *Dos.* ℈ ß. *ad* ʒ ß.

* *Pulv. Cardiac. Corallatus.*

℞. Coral. rub. præp. Sacch. opt. an. ℥ iii. Ol. Cinnam. gt. vi. M.

* *Pulv. Cardiac. Eboratus.*

℞. Magist. Ebor. Cinnam. an. ℥ ii. Sacch. opt. ℥ iii. M. f. Pulvis s. a.

* *Pulv. Cardiac. Perlatus.*

℞. Pulv. Rad. Chinæ ℥ iii. Margarit. præp. ℥ ii. Farinæ purif. ℥ viii. Sacch. opt. ℥ vi. coq. in clibano vase terreo; dein de novo f. Pulv. *Inspergendus omnibus cibis*, *Jusculis*, *Panatellis*, &c. *Magnum restaurativum habetur in Tabe.*

* *Pulv. Cardiacus rubeus.*

℞. Cretæ albif. ʒ viii. Ocul. Canc. ℥ ii. Bol. Armen. ℥ i. Nuc. M. ℥ ß. M. f. pulvis. *Dos.* ʒ ii. *pro vice in Cardialgia*, *&c.*

* *Pulvis ad Casum.*

℞. Terræ Sigil. Sang. Dracon. Mumiæ, an. ℥ i. Sperm. Ceti ℥ ß. Rhabarb. ʒ iii. M. f. pulvis. *Dos.* ʒ i. *pro vice post Phleb.*

** Pulv. Cibarius.*

℞. Summit. Euphrag. ℥iii. Sem. Fœnic. Cinnam. Mac. an. ʒi. f. pulvis adde Sal. alb. ℥viii. *Sumatur cum omni Cibo. Ad Visum acuendum ac præservandum apprimè utilis. Oculorum Suffusiones, Caliginem, Memoriam debilitatam, &c. juvat.*

** Pulv. Cinnabaris comp.*

℞. Cinnabaris nativ. ℥ii. Succin. alb. ℥i. Rad. Pæon. mar. Corall. r. an. ʒx. m. f. Pulv. f. a. *Dos.* ʒß. *quotidiè manè. Ad Epilepsiam.*

** Pulv. Cornachini.*

℞. Diagryd. sulphurat. ʒx. Antimonii diaphor. ʒv. Crem. Tartari ℥ii ß. M f. Pulv. *Ad omnes ferè Morbos (qui purgatione opus habent) curandos commendatur. Dos.* ʒß. ℈ii. &c.

** Pulv. Coronatus.*

℞. Epithym. ℥ß. Agar. Lap. Lazul. præp. an. ʒii. Scammon. ʒi. Caryoph. Num. 20. m. f. Pulv. *Dos. ad* ℈iv. *Mirè laudatur in Melancholia ad dementiam usque curanda.*

** Pulv. Crinalis.*

℞. Rad. Cyper. long. Calā arom Rof. rub. an. ℥iß. Benz. ʒi. Xyloal. ʒvi. Coral. r. Succin. an. ℥ß. Farin fabar. ℥iv. Rad. Irid. Fl. ℥viii. M. f. Pulv. subt. adde Mosch. Zibeth. an. gr. v. *Usus præcipuè ad Pilos re-*

renaſcendos, & radices eorum confirmandas (Capiti inſperſus.) Cerebrum inſuper, & Memoriam recreat, confortatque.

* *Pulv. Cucuphalis.*

℞. Macropiper. Majoran. Succin. an. ʒiii. Nuc. M. Mac. an. ʒi. m. f. Pulv. pro Cucupha. *Qui goſſypio ſuſceptus inſuatur Pileolo ſerico, interpaſſando. Inſignis ad dolores Capitis frigidos diuturnos, Catarrhos abſumendos*, &c.

Pulv. Epidemic. aureus.

℞. Sacch. cand. alb. ℥iv. Balſam. Sulphuris ʒiſs. Croc. gr. vi. M. f. Pulv. *Doſ.* ʒi. *manè, & horâ Somni in Hauſtu Poſſeti vinoſi. Gliſſon.*

* *Pulv. Epilepticus.*

℞. Rad. Fraxinel. Viſc. querc. Contrayerv. Serpentar. Virgin. Pæon. mar. (debito tempore collect.) Sem. Pæon. mar. Magiſt. C. C. Magiſt. Ungul. Alcis, an. ʒii. Rad. Valerian. ſylv. ℥i. Corall. rub. Cran. Human. an. ʒiii. Lap. Hyacinth. ʒi. Bez. Occid. ʒiſs. Orient. ℈i. m. f. Pulv. ſubt. ſ. a. adde Moſch. gr. v. Fol. Auri Num. 30. m.

* *Pulv. Febrifugus Certùs.*

℞. Rad. Serpent. Virg. ʒii. Contrayerv. Gentian. Zed. Sem Citri, Card. bened. Bez. Occid. an. ʒi. Specific. vegetabil. ℥iv. M. f. Pulv. *Doſ.* ʒi. *quarta quaque horâ ſpatiis intermediis Paroxyſmi cum Vino, &c.*

** Pulv. Griseus.*

℞. Ocul. Cancr. Salv. an. ℥ii. Cretæ alb. ℥i. Nuc. M. ʒi. f. Pulv. *Insignis in Diarrhœa, Palpitatione Cordis, Aciditate Sanguinis, Calculo*, &c. *Dos.* ℈i. *ad* ʒi.

** Pulv. Hæmoptoicus.*

℞. Bol. Armen. ℥iß. Amyl. ʒiii. Rhodosacch. ℥ß. Ol. Anis. gt. ii. M. f. Pulvis. *Dos.* ʒiß. *ter in die vel sæpius. In Hæmoptysi nil æquale.*

Pulv. Hermodactyl. comp.

℞. Off. Human. calcinat. Hermodact. Scammon. Turpeth. Senæ, Sacch. alb. an. p. æ. m. f. pulvis. *Lentam pituitam, ac alios Humores viscidos, etiam ab articulis, efficaciter trahit. Podagræ Chiragræ, ac omnibus juncturarum doloribus ab iisdem humoribus, natis conducit. Dos.* ʒi.

** Pulv. Hystericus.*

℞. Pellic. interior. ventric. Capon. ℥iv. Flaved. Cort. Aurant. ʒi. M. f. Pulv. *Dos.* ʒi. *in Paroxysmo, & quarta quaque hora, Opt. Remed.*

** Pulv. Ictericus.*

℞. Sterc. Anser. Verno tempore collect. in Sole siccit. & pulverisat. ℥ii. Croc. opt. ʒi. Sacch. cand. alb. ℥ii. M. f. pulvis. *Dos.* ʒii. *bis indies in V. Rhen. per dies* vi. *Aliter.* ℞. Rad. Curcum. Tartari alb.

Mar-

Martis præp. an. ℥ ß. Lumbric. terr. Rhei elect. a ʒ ii. m. f. Pulvis *Dos.* ʒ i. *in Haustulo vini albi*.

* *Pulv. Lateralis*.

℞. Gland. quercin. decort. ℥ vi. Nuc. M. ℥ i. Sacch. alb. ℥ ii. M. f. pulvis. Vocatur & *Pulv. Iliacus, & Colicus*. *Dos.* ʒ i. *pro vice bis vel ter in die, in Iliaca, Colica, Lateris dolore, Flatu, & Podagra, &c.*

* *Pulv. Liliaceus*.

℞. Rad. Lilior. alb. ficcat. ℥ iiß. Ceruf. Antimonij ʒ iii. Nuc. M. Tereb. Ven. ad friabilitatem coctæ, an. ʒ ii. Rhodosacch. ℥ i. f. pulvis f. a. *Dos. ad* ʒ i ß. *bis in die cum Syr. de Nymph. ad Urinæ acredinem in Lue Venerea, &c.*

Pulv. Martialis comp.

℞. Martis præp. ʒ vi. Xylocaf. Nuc. M. an. ℥ ß. Caryoph. Mac. an. ʒ ii. Sach. alb. ℥ ii. M. f. Pulvis. *Ad Cachexias tam Virginum. Mulierum, quàm Virorum, Juvenum, ac Senum, Remedium præstantissimum*. *Dos.* ʒ i. *ad* ʒ ii.

Pulv. Odoratus.

℞. Rad. Irid. Fl. ℥ xiv. Lign. Rhodii ℥ ii. Fol. Majoran. ʒ iii. Caryoph. Arom. ℥ i. Cort. Limon. ʒ v. Rad. Cyperi ℥ i. Calam. Arom. ʒ vi. Fl. Rof. Dam. ℥ iv. Rof. rub. ℥ ii. Benz. Styrac. cal. an. ℥ i. Ladan. ℥ ß. M. f. Pulvis craffus, *Vestimentis inspergendus, ut à Tineis præserventur*. Si prædicta omnia

cum

rum Cerevis. fortiss. in organis Rosaceis, destillaveris (suspendendo in Recipiens Mosch. gr. vi. in sindone ligata) habebis Aquam Odoratissimam, Funeralibus apprimè inservientem.

** Pulv. Ophthalmicus.*

℞. Summit. Euphrag. ℥iii. Sem. Fœnic. com. ʒii. Sem. Rutæ ℥ß. Mac. ʒii. Sacch. opt. ℥vi. f. Pulvis s. a. *Dos. coch.* i. *ter in die*. v. *Vires Pulveris Cibarii*.

** Pulv. Oxytocius.*

℞. Croc. Cas. lign. Myrrh. Succin. alb. an. ʒii. Chrysocoll. ℥i. M. f. Pulv. subt. *Dos. ad* ℈iv. *cum Aq. Artemis. vel Sabin. Præstantissimus est Pulv. ad Partum accelerandum, Menses provocandos*, &c.

** Pulv. Pannonicus rubeus.*

℞. Bol. Armen. cum Aqua Ros. & Acet. præp. ℥iii. Terræ Lemn. ℥ii. Lapid. Smaragd. Rubin. Sapphir. Hyacinth. Oss. de Corde Cerv. Corall. r. an. ℥ß. Corall. alb. ʒvi. Spodii, Margarit. an. ʒv. Cinnam. Sant. rub. Sem. Acetos. an. ʒii. Caryoph. Croci an. ʒi. Cort. Citri, Santal. alb. an. ʒiß. Ebor. ʒiii. M. f. Pulv. subt. s. a. cui adde Fol. Auri Num. 50. M. *Febribus pestilentialibus, contagiosis, ac venenatis optimè conducit. Dos.* ℈i. *ad* ʒi.

** Pul-*

* *Pulv. Pectoralis.*

℞. **Partium** albar. Benz. ℥ iß. Sulphur. viv. ℥ iii. Sem. Anis. ℥ i. Rhodosacch. ℥ ii. m. f. Pulvis. *Dos. ad* ʒ iß. *bis in die cum Ovo tremulo.*

* *Pulv. Pepticus.*

℞. Flaved. Cort. extern. aurant. candefact. & minutis. incis. ℥ iv. Confectionum Sem. Coriand. ℥ iv. Anis. Carui, Fœnic. an. ℥ ii. Aromat. Rosat. ℥ ß. Salis Abs. ʒ i. Menth. pulverisat. ℈ ii. Sacch. cand. ad pond. omnium: f. Pulvis grossus. *Dos.* ʒ i. *post singulos Pastus.*

* *Pulv. Pleuriticus.*

℞. Fl. Sulphur. ℥ ii. Dent. Apri, Mandib. Lucii pisc. an. ℥ i. Flor. Papav. rhœad. ℥ ß: M. f. Pulv. *Dos.* ʒ i. *Stupendum habetur Antipleuriticum cum Rhodosacchuro.*

* *Pulv. Purpureus.*

℞. C. C. C. Succin. alb. Coral. r. Perl. præp. an. ℥ i Ocul. & Chel. Canc. an. ℥ ii. Croc. ℈ ß. Coccinel. ℈ ii. M. f. Pulvis: adde Gelatin. ex C. C. & Ras. Ebor. in Aqua Anis. factæ q. s. f. Globulis. a. *Dos.* ℈ i. *ad* ℈ ii. *in Variolis, Morbillis, &c.*

* *Pulv.*

** Pul. ad Rhachitidem.*

℞. Pulver. Rad. Osmund. Regal. ℥iv. Sacch. ℥ii. m. *Insperge hujus aliquantum Pulti, Cibisque omnibus liquidis, ut ad minimum* ʒ ii. *vel* iii. *indies absumantur.*

Pulv. sine Pari.

℞. Auripigmenti, Viridis Æris an. ʒ ii. Alumin. ust. ℥i. Colcothar. ℥ß. m. f. Pulv. *Insperge hujus parùm super loca ulcerata, applica desuper Ung. de Minio super linteum, & ibi circumcirca maneat, donec sponte escbara decidat, vel separari potest. Bibatur interim Decoct. Guajac. cum Glyc. & Uvis passis, pro Potu communi.*

** Pulv. Solearis.*

℞. Cumin. ℥iii. Caryoph. ℥i. Salis decrepit. ℥iv. m. f. pulvis. *Pro soccis interpastandis Podagricorum semper ad plantas gestandis.*

Pulv. Sternutatorius.

℞. Majoran. Rorism. Beton. Fl. Lilii conval. an. ʒiii. Nuc. M. ʒ ii. Sal. Armon. volat. ℈i. m. f. pulvis subt. *Valet in omnibus Capitis doloribus; in Lethargo, Podagra, &c.*

** Pulv. Stomachicus.*

℞. Pellic. interior. ventricul. Capon. ℥iv. Nuc. M. Mac. Sem. Coriand. Anis. Fœnic. an. ʒ iii. Menth.

th. ʒi. Glyc. ʒii. Rhot. dosacch. ℥ii. m. pulvis, *ad Tormina Ventriculi*, &c. *Dos. à* ʒi. *ad* ʒii.

** Pulv. ad Strumas.*

℞. Lap. Spong. ʒiii. Sal. Gemmæ ʒ ii. Tartari Vitriolati ʒi. m. f. pulvis. *Dos.* ℈ ii. *bis in die per dies xij.*

Pulv. Sympatheticus.

Fit calcinando Vitriolum Roman. Radiis Solaribus per Vitrum cauterizans, & pulverisando. v. *Vires Ung. Sympathet.*

Pulv. Tertianarius. v. *Pulv. Antipyr.*

** Pulv. Vermifugus.*

℞. C. C. Rhab. Corallin. Sem. Santon. an. p. æ. m. f. pulvis. *Dos.* ℈ i. *ad* ʒß. *per dies* 3. *continuos circa novilunium, & plenilunium.*

** Pulv. Vvularis.*

℞. Balaust. Rad. Bistort. Tormentil. an. ʒ ß. Alumin. ʒ ii. m. f. pulvis. *Quo Uvula cum Palato tangatur digito, vel linteo excepto, sæpe in die.*

R.

** Ranar. Hepata.*

Præparantur exiccando supra folia caulium in vase clauso, & pulverisando s. a. *Dos.* ʒ ß. *in Epilepsia, Quartana*, &c.

Re-

Regulus Jovialis.

F. ex Regul. Antimonii fusi ℥ iv. adjiciendo Limat. Jovis eandem quant. f. a *Omnes Obstructiones reserat. In Utero strangulato nobile remedium.*

Regulus Lunaris.

F. addendo Reg. Antimonii fusi ℥ viii. Lunæ ℥ i. f. a. *Epilepticus, & Cerebralis.*

Regulus Martis.

Ex Martis limat. ℥ ii. Nitri, Tartari, Antimonii, an. ℥ iv ß. detonando f. a. *Curat Luem Veneream sine ptyalismo.*

Regulus Solaris.

Ex Reg. Antimonii fusi ℥ iv. Solis ℥ ß. f. a. *Hystericus & deoppilativus.*

Regulus Veneris.

Ex Veneris, Tartaris, Nitri, an. ℥ iv. Antimonii ℥ viii. detonatis f. a. *Aperit Obstructiones in Rachitide.*

Ros Vitrioli.

Elicitur ex Vitriolo albo crudo, calore Baln. Mariæ ferventis f. a. *Valet ad ardentes Capitis dolores, Sanguinem adustum mitigat, & Viscera corroborat. Dos.* ʒ ii. &c. *continuatim ad aliquot dies.*

Rosa Solis.

℞. Roris Solis rec. M iii. Nuc. M. Anis. Coriandr. Rof. r. ficc. an. ℥ ß. Galang. ZZ. Caryoph. an. ʒ ii. Glyc. ℥ i. Cardamom. Zed. Gran. Paradis. Calam. arom. an. ʒ ß. Sant. citr. ʒ i. Sant. rub. Cinnam. an. ʒ vi. Aquæ vitæ opt. ℔ vi. Infund. Dies aliquot: f. colat. per manic. Hipp. addendo Sacch. opt. ℥ xii. *Confert ad Phthisim, Tabem, &c. confortat Cor, Hepar, & Ventriculum. Capitis dolorem sedat, & Pestem præcavet, &c. Dos.* ʒ ii. iii. *&c.*

Rotulæ. v. *Tabulæ*, vel *Tabellæ*.

S.

Sacchar. Aluminis. v. *Alumen Dulce.*

* *Sacchar. Ambratum.*

℞. Sacch. opt. pulverisat. ℔ i. vel q. v. repone in vase stanneo, indendo, medio Sacchari Ambræ gris. Frustulum ad ℈ i. vel q. v. stent simul perpetuò (vase clauso) in loco tepidiusculo Camini juxta angulum. Sic Ambræ fragrantia simul cum viribus toti Sacchato communicabitur, sine ullo Ambræ detrimento aut perditione.

* *Sacch. Caryophyllatum.*

℞. Fl. Caryoph. hort. pulveririsat. ℥ vi. Caryoph. aromat. ℈ i. Sacch. albiss. in Aqua Ros. Dam. solut. ℥ xii.

℥xii. coq. & effunde in marmor. ſ. a. *Cardiacum, Cephalicum, & Stomachicum inſigne eſt, cruditati Ventriculi, Vertigini, &c. confert.*

** Sacch. Eboratum.*

℞. Pulveris Ebor. ℥iß. Ocul. Canc. Perl. præp. ana. ʒ i. Ol. Cinnam. gt. vi. Sacch. opt. in Aqua Roſ. rub. ſolut. ℥xvi. coq. ſ. a.

Sacch. Perſicorum.

Fit ex Flor. pulveriſat. ℥ii. Sacch. in Aqua Roſ. coct. ℔ i. ſ. a. *Conducibile ad Lumbricos Infantum enecandos, & Alvum laxandam.*

** Sacch. Sambucinum.*

Fit ex Fl. ℥ii. Sacch. opt. in Aqua Fl. Sambuc. ſolut. ℔ i. ſ. a. *Ad flatus Ventriculi, Colicam, Calculum, &c. conducit. Alvum laxat.*

** Sacch. Tormentillæ.*

℞. Rad. Torment. pulveriſat. ℥iß. Cinnam. ℥iß. Sacch. in Aqua Cinnam. ſolut. ℔ i. coq. & effunde ſ. a. *Eximii uſus in Abortu præcavendo, Fœtu roborando, &c.*

Sacculus Embryon. &c. v. *Cereviſ. &c.*

Sal Abſinthii cryſtallinum.

Fit ſolvendo Sal. Abſ. in Aqua, filtrando, cryſtalliſando, ſiccandoque, ſ. a.

Sal

Sal Aceti essentiale.

Coq. Caput mortuum Acet. destillati in Aqua: filtra ac crystallisa s.a. *Sudorificum est, & putredini resistit. Dos. gr.* 5. *ad* 10. *in vehiculo aliquo idoneo.*

Sal Aceti fixum.

Calcina Caput mortuum Aceti destillati solve Aquâ, filtra & coagula s.a. *Idem facit ut supra.*

Sal AlKali.

℞. Calc. viv. ℔ i. Cineris Isatid. ℔ ß. Tartari, Nitri, an. ℥ i. coq. in Aqua, filtra & coagula ad siccit.

Sal Aluminis.

Coq. Alumen. ustum in Aqu. filtra & coagula s.a. *Sudorificum, & Febrifugum. Dos. gr.* 5. *ad* 10.

Sal Armoniacum fixatum.

Misce Sal Armoniac. cum Calc. viv. dimid. quant. & igne fortis. subito adhibito, additoque folle funde, ac postea Aquâ elue s.a. *Inservit praecipuè liquori indè conficiendo. Sudorificum est, & Putredini resistit, aperit Obstructiones. Dos. gr.* v. *ad* x. *&c.*

Sal Armon. Volatile.

Fit ex Sal. Armon. & Salis Tartari an. sublimatis s. a. & possunt & sublimari (jubente Medico) cum tertia parte Castor. vel Succini. *Tollit Ventriculi crudi-*

K *tates.*

tates. Dos. gr. iii. *ad* x. *Specificum est in Arthritide & Sudorificum.*

Sal. Arm. Volat. Oleosum.

℞. Caryoph. ℥ ii. Spir. Vini ℥ viii. Spir. Sal. Ammoniaci ℥ iv. Digere simul ad uniendum s. a. *Dos. gr.* x. *ad* 15. &c. *in Morbis Capitis, Ventriculi, Lienis, Uteri, &c. in Colica & Tremore Cordis Præstantis. Remed.*

Sal Chalybis.

℞. Croc. Martis per Aquam Reg. fact. q. v. extrahe Sal cum Aqua, filtra & crystallisa s. a. *Vim habet incidendi, ac aperiendi Obstructiones, tum Viscerum, tum Uteri. Dos. à gr. i. ad v. & ultra.*

Sal Cibarius. v. *Pulv. Cibar.*

Sal Coralliorum.

Elicitur ex Cineribus more com. Vel, solve Corallia in Acet. destill. filtra ac exhala s. a. Sic fieri possunt *Sal Ocul. Cancror. Margaritar. &c. Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i. &c.

Sal C. C. Succinatum.

Fit sublimando C. C. cum dimid. quant. Succini s. a. *Dos. gr.* x. *ad* ℈ i. &c.

Sal

Sal Decrepitatum.

Fit calcinando (Crucibulo tecto) donec non amplius crepet Sal.

Sal Diureticum.

Solve Caput mortuum Salis Armoniaci volatilis in Aqua calida; filtra & coagula s. a. *Proficuum in Febribus intermittentibus. Dos.* ℈ ß. *ad* ʒ ß. *In Ictero, Scorbuto, Hydrope, & in omnibus Obstructionibus valde conducit.*

Sal Duplex. v. *Arcan. Duplic.*

* *Sal Febrifugum.*

Elicitur ex Testis Ostreor. opt. mundatis, & ad summam albed. calcinatis, solvendo in Aqua, filtrando ac coagulando s. a. *Dos. ad* ʒ i. *ante parox.*

Sal Jovis.

Fit Solvendo Magist. Jovis per digest. in Acet. destill. filtrando & coagulando. *Præsentaneum remedium in Uteri Suffocationibus quas ad miraculum compescit, tam intrinsecus, quàm extrinsecus adhibitum. Dos. gr.* 2. 3. 4. *&c. repetitis vicibus.*

Sal Lithargyrites.

Elicitur cum Acet. destill. non secus ac Sacch. Saturni. Decantetur solutio, filtra & coagula s. a. Si solutio præcipitetur cũ Ol. Tartari, vocatur *Magiste-*

 rium.

rium. Internè datur in Diarrhœis, Dysenteriis, reliquisque Morbis resolutis. Intestina læsa ac ulcerata sanat & consolidat: Sanguinem æstuantem refrigerat. Dos. ʒ ß. *cum Theriaca aliqua sadorifica, sive anodyna.*

Sal Martis. (i. e.) Sal *Chalybis.*

Sal Martis Catharticum.

Solve Caputmortuum Florum Salis Armoniaci Martiatorum in Aqua calida, filtra & coagula. *Dos. ad gr.* xii. *Leniter purgat, & Diureticum est.*

Sal Perlarum, fit omninò ut Coralliorum.

Sal Philosophorum.

℞. Sal decrepit.. Sal. Gemmæ, an. ℥iß. Galang. Mac. Cubeb. an. ℥ß. M. f. pulvis f. a. *Concoctionem juvat Ventriculi, Cruditatesque consumit. Dos. gr.* iv. *ad* xii. *manè, jejuno Ventriculo.*

Sal Polychrestum.

Fit ex Fl. sulphur. & Nitro an. exactè mixtis detonatisque, solvendo Aquâ, filtrando ac coagulando f. a. *Humores purgat serosos per sedem, & nonnunquam per urinas. Dos.* ʒ i. *ad* ʒ iii. *in Aquæ Font.* ℔ ii. *solut. ut fiat instar Acidularum.*

Sal Saturni. (i.e.) *Sacch. Saturni.*

Sal Spongiæ Volatile.

Fit destillando per Retortam, & Sal rectificando s. a. ex Capite mortuo in Aquâ calidâ soluto elixiviatur *Sal fixum. Utile ad Calculos Renum Vesicæque frangendos. Valet etiam ad Strumas discutiendas. Dos. gr. 5. ad 12. vel ultra.*

Sal Sulphuris.

Solve Caput mortuum Spiritus sulphuris Aquâ, filtra & coagula s. a. *Efficax remed. adversus Verminationem. Dos. à gr. 5. ad* 10.

Sal Tartari.

Fit ex Tartaro calcinato non secus ac ex aliis Cineribus Sal extrahi solet. potest & elixiviari ex Capite mortuo post destillationem Spiritus Tartari relicto, si ulteriùs comburatur. Vel, fieri potest ex Tartar. crud. & Nitr. an. pulverisat. & calcinatis in Crucibulo s. a. *Optimum est remed. in Ulceribus, Serpiginibus, Tinea, Scabie,* &c. *tam internè, quàm externè administratum.*

Sal Tartari Volatilis.

℞. Salis Tartari purific. ℥ iv. Alcoh. Vini ℥ viii. destilla ex Arena, ter cohobando; & adhæerescet Sal lateribus Alembici. *Diureticum & Aperitivum insignissimum est. Sanguinem purificat, & Malignitati resistit. Dos. gr.* 10. *ad* 20. *& ultra.*

Sal Viper. Volatilis.

Fit ex Viper. ſiccis per Retortam, ut Cornu Cervi, ex Capite mortuo elicitur more com. *Sal fixum. Medicamentum ſummè penetrans, Putredinem arcens, Obſtructiones reſerat, Febres omnes reſolvit. In Melancholia, Podagra, Renum calculo & Veſicæ, mira præſtat. Doſ. gr. 6. ad* ℈ß.

Sal Veneris. (i. e.) *Flor. Viridis æris.*

Sal Urinæ Volatilis.

F. ex Urinâ fermentatâ per Retortã deſtillatâ ſ.a. *Fixum elicitur ex Capite mortuo more com. Inſigne anodynum eſt in Doloribus ſedandis, mixtum cum liquore conveniente, & ſupra loca affricatum. Internè datum reſerat Tartareas Obſtructiones Viſcerum ac Meſenterii, unde inſignis ejus uſus eſſe poterit in Scorbuto, Cachexia, Icteritia flava ac nigra,* &c. *atterit calculum Renum ac Veſicæ, doloreſque indè ortos ſopit. Doſ. gr.* 15 *ad* 30.

Sapo Tartareus.

℞. Salis Tartari (ex Tartaro & Nitro an. fact. ſ.a.) ℥iv. Ol. Tereb. ℥viii. ſtent ſimul (vaſe amplo) in loco frig. & humido ad menſes aliquot. tandiu ſcilicet (ſæpe interim quotidie agitando, & plus Ol. quoties opus fuerit, adjiciendo) uſquedum Sal planè triplum Ol. abſorbuerit: atque in unam Maſſam (Saponis inſtar) ſpiſſam conſpiraverint homogeneam, nullatenus ſeparandam. *Pro parandis Pil. pacificis & Pil. Matthæi.*

* *Sa-*

** Savanetta Cosmetica.*

℞. Sapon. Venet. ℥ii. solve in Succ. Limon. ℥ii. adde Ol. Amygd. amar. Ol. Tartari p. d. an. ℥i. M. & tamdiu insolentur donec in Unguenti spissitudinem pervenerint, sing. diebus probè agitando. Tum adde Ol. stil. Rhodii gt. vi. vel q. s. f. Ung.

Scammon. Aurantiatum. v. *Extr. Drastic.*

** Scammon. Cydoniatum.*

℞. Pulver. Scam. ℥ii. Succ. depurat. Cydon ℔ i. Digere hor. 24. adde Aquæ vitæ q. s. Digere iterum, & evapora ad Extracti formam s. a. *Dos.* ℈ i. *ad gr.* 25. *&c.*

** Scammon. Limoniatum.*

℞. Scam. pulverisat. ℥i. Succ. Limon. ℔ i. Digere, cola, & destilla ad consist. Extracti s. a. *Dos. eadem cum priori.*

** Scammon. Rosatum.*

℞. Succ. Rос. Dam. depurat. ℔ iii. Spir. Sulphuris ʒ iii. pulveris Scam. ℥ iii. Digere ac evapora ad Pil. consist. adde Ol. stil. Majoran. ℈ i. *Dos. eadem cum priori.*

Secundinæ præparatæ.

Abluantur Secundinæ Fœminæ, aut Suis Primiparæ cum Vino albo, exiccentur citò, & pulverisentur s. a. *Dos. ad* ℈ i. *in Epilepsia, utero strangulato Partu difficili, &c.*

Sedativum Archæi.

Tinctura ex Flor. Sal. Armoniaci Martiatis eliciatur cum Spir. Vini, quæ abstrahatur ad consist. debitam s. a. v. *Vires Flor. Sal. Armoniaci Martiatorum.*

* *Serum Aluminatum.*

℞. Alumin. ℨ iii. Lact. ℔ iv. coq. parùm, ut f. Serum, adde Sacch. ℥ iv. clarific. cum Album. ovorum, s. a. Si velis Emeticum, coq. Alumin. ℨ iii. in Lactis ℥ v iii. ut f. Serum, *ante Parox. febrilem sumendum.*

* *Serum Hepaticum.*

℞. Fol. Fumar. Cichor. Endiv. an. M iii. Hepatic. M. ii. Agrimon. Acetos. Ling. Cerv. Borrag. Buglos. an. M i. Sem. Carui ℨ i. contusis affunde Seri Lactis ℔ iii. f. expres. adde Sacch. alb. ℥ iii. clarific. s. a. *Dos.* ℔ i. *bis indies.*

* *Serum Scorbuticum.*

℞. Fol. Cichor. Acetos. an. M xii. Abiet. M vi. Cochlear. Nasturt. aquat. an. M iv. Sem. Coriandr. ℥ i. contusis adde Succ. Aurant. ℥ iv. Seri Lactis ℔ iv. Sacch. alb. ℥ ii. clarific. s. a. *Dos.* ℔ i. *bis indies.*

* *Se-*

** Serum de Sedo.*

℞. Succi Sedi major. ℔ i. Lactis ℔ ii. coq. ut f. Serum f. a. *Dos.* ℔ i. *vel* ℔ ii. *indies*. *Usus præcip. in Febribus Biliosis, sedat Sitim, compescit Ardorem*, &c.

** Serum Sinapinum.*

℞. Lactis ℔ ii. calefact. adde Mustard. rec. fact. coch. iij. ut f. Serum clarum; quod coletur pro una vice. *Remed. singulare in Tussi, Asthmate*, &c. *Bibatur horâ somni, & manè in lecto calidè per dies 3. vel 4.*

Silices præparati.

℞. Silices albicantes & pellucid. ex fluviis collect. igniantur in Crucibulo, & exting. in Aqua font. (quâ Sal Armon. solut. fuerit) donec in pulverem fieri poterunt, f. pulvis exquisitus supra marmor, & in Troch. cogatur cum Aqu. Rof. probè exiccandos f. a. *Diuretici sunt*. *Usus in Hydrope, Calculo, Urinæ suppressa*, &c. *Dos. gr.* 10. *ad* 20. *&c.*

** Spiritus Alkermes.*

℞. Spir. Cinnam. Citri, Ceras. nigr. Anthos an. ℥ iv. Succi Chermesin. ℥ ii. M. peroptimè, dein agantur per Chart. emporet. adde tum Sacch. opt. ℥ ii. Fol. Auri Num. x. M. f. a. *Sunt, qui addunt Sp. Ambræ* ℥ ii. *pro ditioribus*. *Vapores tetros discutit*. *Spiritus Naturales, Vitales, Animales recreat*. *Parturientibus subvenit, &c.*

S

Spir. Aluminis.

Destillatur ex Alumine usto per Retortam omninò ut Ol. Vitrioli. *Dos. gut.* 4. 5. 6. *&c.*

Spir. Alum. Dulcis.

Fit Spiritum Aluminis aliquoties rectificando cum Spiritu Vini ut dulcis evadat. *Diureticum est Calculum pellit, Obstructiones aperit. Æstus in Febribus compescit. Dos. gut.* 4. 5. *&c. pro vice.*

* *Spir. Ambræ.*

℞. Ambræ gris. ʒ ß. Mosch. gr. xv. Sacch. Cand. ʒ i. M. f. pulvis: cui affunde Alcoh. Vin. ℥ iv. Digere (vase Hermeticè obturato) in fimo Equino ad Dies 20. aut 30. Dein filtra ad usum. *Dos. gt.* vi. *in Animi deliquio*, &c.

* *Spir. Benzoini.*

℞. Partium albar. Benz. opt. ℥ ii. Alcoh. Vin. ℥ xvi. maneant simul in frig. sæpe agitando ad solutionem Benz. filtra ac serva. Si Aquâ lactis præcipites, & sicces, erit *Magister. Benzoini. Dos. Spiritûs, à* ʒ i. *ad* ʒ iii. *Magisterii à gr.* 10. *ad* 20. *Vires obtinet Benzoini.*

* *Spir. Camphoræ.*

Fit Solvendo Camph. ℥ i. in Alcoh. Vin. ℥ viii. s. a. *Dos.* ℥ ß. *ante Parox. Tertianæ. Diaphoreticum insigne in Febribus Malignis. Anodynum est egregium, Odontalgiam sedat*, &c.

* *Spir. Cerasorum.*

Fit ex cerasis nig. cum nucleis opt. contus. & fermentatis s. a. destillando per Alembic. & rectificando in Baln. Mariæ. *Cephalicus, & Diureticus, Hystericis & Epilepticis prodest. Flatibus & Convulsionibus subvenit. Dos.* ʒ ii. *ad* ℥ i. *&c.*

* *Spir. Cochleariæ.*

Fit ex Cochlear. hort. floresc. fermentatâ, vel non ferm. destillando per Alembic. cum suo refrigeratorio. Quod primò prodit. serva per se pro Spiritu, *Fieri etiam potest ad hunc modum.* ℞. Spir. Vini legitimè probat. ℔ xxiv. Cochlear. Hort. rec. & floresc. qu. infarciri potest. Infunde per hor. xii. ac destilla ad medietatem. In hoc Spiritu destillato macera de novo Cochlear. rec. ut supra, iterumque destilla ad medias. Ex hoc Spiritu, & Resin. Scammon. vel Jalap. (extrahendo Tincturam ac filtrando) parari potest. *Spir. Cochlear. purgans. Spleneticus ac Diaphoreticus; Fixos ac Crudos Humores, volatiles reddit, Putredinique resistit. Hinc proficuus in Hypochondriacis & Tartareis morbis, ac præcipuè Scorbuto. Dos. gut.* 20. 30. *vel ultra in Liquore idoneo.*

Spir.

Spir. Coralliorum.

Fit Salem Corall. opt. purificat. destillando per Arenam, & rectificando. *Scorbuticus est & Lithontripticus. Dos. gt. 5. ad 20. &c.*

* *Spir. Corn. Cerv. succinatus.*

Destillatur ex C. C. cum dimid. quant. Succini. *Dos. gut. 5. ad 15. &c. Sudorificus est, Diureticus, Hystericus, Epilepticus, &c.*

Spir. Diatrion. v. Mixtura Simplex.

Spir. Dracunculi.

℞. Spir. Vini cong. 1. Fol. Dracunculi recent. quant. infarciri potest. Digere per Dies iii. & destilla s. a. Aquæ destillatæ adde Sacch. opt. q. s. *Dos.* ℥iv. *pro vice: miranda præstat in ignotis Affectibus, Sudorem provocando.*

* *Spir. Embryonum.*

℞. Capones Num. 3. exemptâ pinguedine contunde & incide: adde Dactyl. ℔i. Uv. passar. ℔iß. Melis. Miv. Angelic. Majoran. Chærefol. an. Miii. Sem. Ocimi ℥ß. Fœnic. Angel. Cort. Limon. an. ℥iii. Cort. Citri, Rad. Pæon. Borrag. an. ℥iv. Angel. ℥iß. Croc. ʒv. Conf. flo. Borrag. Caryoph. Majoran. an. ℥iv. Vini Hispan. ℔xxxii. destilla ad siccitatem, cum hâc Aquâ, & Spir. Hormin. ℔i. Aquæ Ceras. nigr. Melis. an. ℔iii. Borrag. ℔iv. & Amygd. decort. ℔iß. f. Emulsio: cui adde Conf. flo. Pæon. ℥vi. Borrag. & Caryoph. an. ℥iv.

an. ℥ iv. Florum Violar. Paralyſ. Tunicæ, Roſ. r. Roriſm. Calend. an. M jv. Xyloal. ʒ iii. Sant. citr. ʒ iiß. Cinnam. ℥ viii. Aromat. Roſat. ℥ i. deſtilla ſ.a. *Fœminis datur quæ ſæpius Abortum paſſæ ſunt magno emolumento, itemque Gravidis ubi à ſubito Terrore, aut aliqua occaſione extrinſeca langueſcant, Lipothymias & Animi defectiones, Ventriſque inflationes in his perſanat: infirmum Fœtum roborat, Uteri ligamenta firmat, Epilepſiam arcet, Sanguificationi proficit*, &c. *Doſ. coch.* 2-3. &c. *pro re natâ*.

Spir. Hormini comp. v. *Aq. Horm. comp.*

* *Spir. Hyſſopi Verus.*

℞. Hyſſop. rec. floreſc. q. v. contunde opt. & in vaſe quern. include, addendo Aqu. Font. tepidiuſculæ q. ſ. relinque ſic ad fermentandum (Flor. cereviſiæ tantillo addito) Dies 10. vel 12. Deindè adde plus Aquæ, ac deſtilla per Alembic.. Poſtea rectifica ſæpe in Baln. Mariæ ſ.a. Eodem modo deſtillari poſſunt *Sp. Herb. aliar. Flor.* &c. *Pectoralis eſt inſignis*.

* *Spir. Juniperi Verus.*

Deſtillatur ex Baccis fermentat. ut ſuprà. *Carminativus, Diureticus, & Stomachicus inſignis eſt, Flatibus, Renumque arenulis pellendis, Menſibus movendis, & Sterilitati auferendæ egregiè proficuus*.

Spir.

Spir. Mannæ.

Si Mannam destilles lento igne ex Cucurbita, habebis Spiritum insipidum sudorificum. *Sudorificum insigne habetur in Febribus tum pestilentibus, tum communibus, sudorem propellens, admodum fœtidum. Dos. ad coch. i.*

Spir. Millepedum.

Destillatur omninò ut C.C. servando Salem. *Urinam potenter ciet. Omnes Obstructiones reserat. Confert Oculorum morbis, nec non Rhachitidi. Specificus in surditate Auribus inditus.*

* *Spir. Nitri.*

℞. Arenæ p. ii. Nitri p. i. m. ac destilla per Retortam donec cessant fumi apparere. *Diureticum præstantius vix invenies. Sudorem insuper movet, unde usus ejus insignis in Colica, Pleurisi, Febribus omnibus, præcipuè Malignis. Dos.* ℈ i. *ad* ℈ ii. &c.

Spir. Nitri Bezoarticus.

Destillatur ex Spir. Nitri rectif. & Butyr. Antimonij an. ex Retorta s. a. Inservire potest Caput mortuum *Bezoartico Minerali* parando.

* *Spir. Nitri dulcis.*

℞. Spir. Nitri rectif. p. i. Alcoh. Vini p. ii. Digere ad unionem, ac destilla in Arena, bis cohobando s. a. *Dos. ad* ʒ i. *in Liquore, conven.*

Su-

Sudorem ciet, tollit Obstructiones Colicæ, Renum, Pectoris, &c.

Spir. Reginæ Hungariæ. v. Aq. Hungarica.

* *Spir. Rhœados Crapularius.*

℞. Flor. Papav. rhœad. rec. ℔ i. Sem. carui ℥ ii. Nuc. M. ℥ i. Ambr. gris. gr. 4. Spir. Vini ℔ iv. macer. s. a. f. colat. *Dos.* ℥ iv. *borâ Somni, vel manè post Crapulam. Specificè Pleuritidi subvenit.*

Spir. Salis Armoniaci.

℞. Sal. Armoniac. p. i. Calc. viv. p. ii. Aquæ p. iii. destilla in Arena s. a. *Diureticus, Diaphoreticus, Incisivus. Resistit Putredini, optimè valet in Febribus. Dos. à gut.* vi. *ad* xii. &c.

Spir. Sal. Arm. Tartarisatus.

℞. Salis Tartari, Sal. Armon. an., cum triplo Aquæ destilla s. a. *Vires obtinet omnes cum priori.*

Spir. Sal. Armon. Succinatus.

Fit rectificando Spir. Sal. Armoniaci supra Pulverem Succini s. a.

Spir. Sal. Arm. Chalybeatus.

Fit ex Capite mortuo Florum Sal. Armoniaci Martiatorum aëri exposito destillando per Retortam s. a. *Dos. gut.* 5. *ad* 15. &c. *Omnes Obstructiones tollit,*

rollit. Menses & Urinam provocat: Sudorificus etiam censetur.

* *Spir. Salis coagulatus.*

Misce Salis Absinth. depuratis. ℥i. cum Spir. Salis rectif. ℥i ß. & coagula s. a. *Diureticum est Medicamentum, & specificum Hydropicum, omnes Aquosas Humiditates & Flatus, omnemque Tartaream & Viscosam materiam, unde Calculus procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, Colica, Febribus, Icteritia, Dysenteria, Apoplexia, Podagra, &c. Præstantaneum est auxilium. Dos. gut.* vi. *ad* xv. *&c. v. Mynsicht.*

Spir. Salis Martialis.

Destillatur per Retortam ex Salis Gemmæ p.i. Martis Limat. p. ii.s.a. *Dos. gut.* 5. *ad* 15. *Diureticus & & valde Aperitivus.*

Spir. Sambuci.

Destillatur è Baccis ferment. uti *Hyssopi &c. Alexipharmacus, Cardiacus, Sudorificus, & Uterinus. Dos. Coch.* 1. 2. *&c.*

Spir. Sanguinis.

Destilla Sang. Juvenis sani putrefactum in Arena, & rectifica s. a. *Maximè commendatur ad Epilepsiam radicitus tollendam. Ad Paralysin, Apoplexiam, Pulmonem ulceratum, &c. Dos. à gut.* x. *ad* xx. *& ultra per mensem integrum.*

Spir.

Spir. Saturni.

Deſtillatur per Retortam è ſacch. Saturni opt. purificato, rectificaudo ſ. a. *Sudorificus eſt, in Peſte, Melancholia Hypoch. Febribus Ardentibus, Lue Venerea, & ſimil. Doſ. gut.* 2. 3.

Spir. Spongiarum.

Deſtilla è Spongiis per Retortam, & rectifica ſ. a. *Lithontripticus eſt inſignis.*

Spir. Tabaci.

Deſtillatur ut *Succini*, ex Foliis ſiccis. *Doſ.* ʒ i. *ad* ʒ iii. *&c. pro Vomitorio.*

Spir. Theriacalis Camphoratus.

℞. Theriac. Androm. ℥ v. Myrrh. opt. ʒ x. Croc. Anglic. ℥ ß. Camph. ʒ ii. Alcoh. Vini ℥ x. Digere, ac deſtilla in Baln. Mariæ, ter cohobando ſ. a. *Egregii uſus in Morbis Malignis: ciet Sudorem, reſiſtitque Veneno. Doſ.* ℈ i. *ad* ʒ i. &c.

* *Spir. Veneris.*

Deſtillatur per Retortam ex Vitriolo Veneris ſ. a. *Summum eſt Arcanum ad Epilepſiam, corroborat Ventriculum, Cruditates emendat, Uterum frigidum calfacit, ejuſque Suffocationem ſanat, Menſes movet, Renum morbis ſuccurrit. Doſ. gut.* 5. *ad* 10.

L Spir.

Spir. Vini Succinatus.

℞. Pulveris Succini ℥iv. Alcoh. Vini ℥xii. destilla in Baln. Mariæ s.a. *Cephalicus*, &c.

Spir. Vini Tartarisatus.

℞. Sal. Tartari ℥iv. destilla cum Alc. Vini ℔ ii. in Baln. Mariæ. *Scorbuticus*, &c.

Spir. Viperarum.

Destilla ex Viperis siccis, uti C.C. servando Salem. *Summè est penetrans, Putredinem arcens in toto Corpore Obstructiones referat, Febres omnes resolvit, etiam Quartanas. Dos. gut.* iv. *ad* x.

Spir. Vitæ Aureus. v. *Tinct. Aurea.*

Spir. Vitrioli.

Destilla Vitriolum calcinatum ex Arena, & separa Spir. à Phlegmate s. a.

* *Spir. Vitrioli coagulatus.*

℞. Salis Acetosæ ℥i. Spir. Vitrioli ℥iß. m. & coagula s. a. *In roborando Ventriculo, Febribus, Siti, Inflammationibus, &c. Secretum est. Dos. quantum ferri potest, ut Dentes stupidi non reddantur, in Liquor. conserv.* v. *Mynsicht.*

Spir.

Spir. Vitrioli Diaphoreticus.

℞. Salis Tartari, C. C. C an. ℥ii. Sp. Vitrioli ℥vi. Destilla per Retortam ad siccitatem: Liquori: destillato adde Spir. Vini an. & serva ad usum. *Purificat Sanguinem, abigitque Scabiem ac Pruritum, aperit Obstructiones, Sudorem provocat in Peste, Venenis, Hydrope, Icteritia, Contracturis, &c. Efficax quoque est in mundificandis Pulmonibus. Dos. à ℈i. ad ʒß.*

Spir. Vitrioli Essentificatus. V. Clyssus Vitrioli.

Spir. Vitrioli Martis.

Destillatur in Arena ex Vitriolo Martis calcinato. *In Obstructionibus, Chlorosi, Rhachitide, &c. Dos. gut. 5. ad 15.*

Spir. Vitrioli Philosophicus.

Fit ex Aquâ in quam Butyr. Antimonij projectum fuit, exhalando ad tertias, & rectificando s. a. *Cephalicus est, Febrifugus & Ecphracticus. Dos. gut. 5. ad 15.*

Spir. Vitrioli Tartarisatus.

℞. Vitrioli ad albed. calcinat. p. ii. Tartari ad nigred. calcinat. p. i. m. & conspersa Spiritu Vini destilla ex Retorta, & rectifica s. a. *Egregias Vires exhibet ad Sudandum in omnibus internis Obstructionibus, in Sanguine grumoso, contra Scabiem, ad mundifican-*

dam & lævigandam Cutim. Dos. à ʒi. *ad* ʒß. *cum brodio, aut vino, per tres auroras continuas, si libet.*

Stypticum Regis.

Vitriolo soluto, filtrato, cum Acet. destill. præcipitato, edulcato & siccato, affunde Ol. Vitrioli, & destilla ex Retorta ad siccitatem. Caput mortuum digere cum Spir. Vini, filtra calidè ac abstrahe. Solve Salem in fundo remanentem cum quadruplo Aquæ per digest. ex fiet Stypticum. *Usus est internus & externus. Dos. gut.* 10. *ad* 20. *&c. in omnibus Hæmorrhagiis.*

Succi Scorbutici.

℞. Succor. Cochlear. utriusque, Beccabung. Nasturt. aquat. an. ℥xvi. Aurant. ℥xx. Sacch. alb. ℥xii. m. trajiciantur sæpe per manicam Hippoc. ad claritatem rubicundam, Vini instar *Rubelli. Diu servari possunt in Lagenis vitreis si reponantur, & gratissimi saporis sunt. Dos. cocb.* i. *in omni Haustu Cerevis. com. vel* ℥iv. *bis in die.*

Suffimentum Hystericum.

℞. Asæ fœtid. ℥i. Fol. rutæ M i. Acet. opt. ℔i. coq. in Lagena stricti orificii s.a. *Calidus vapor (biante Ore, & Naribus) excipiatur sæpius in die.*

Sulphur Antimonii.

℞. Salis Tartari, vel absinth. ℥iv. in Crucibulo fusis inijce cochleatim Antimonij crud. pulverisat. ℥i. fluere sinatur ad horæ quadrantem, & effunde in vas æneum. Massa crocei coloris edulcetur crebris ablutio-

tionibus f. a. *Ciet vomitum*. *Dos. à gr. 5. ad* 10. *cum Crem. Tartari purgat per secessum.*

Sulph. Antim. combustibile.

Antimonium solutum menstruo idoneo in Aquam projice: collige sulphur, & Aquâ calidâ ablue: vel (si videtur) per se sublima f. a. *Dos. cum viribus eadem, ut supra.*

* *Sulphur Auratum.*

Fit è scoriis à Regulo Antimonij liberatis, in Aqu. coctis & filtratis, præcipitando sulphur cum Aceto, & abluendo. *Dos. gr.* 5. *ad* 15. *In aliis Vomitum ante Sudorem, in aliis Sedem post Sudorem, movet. Mirè conducit Febribus tertianis & quartanis horâ unâ ante Paroxysmum. Pesti, Variolis, &c. modò statim à concepto contagio, bis tervè repetendo, sæpe prævenit, vel feliciùs erumpere facit. Lui Venereæ proficuum est.*

Sulphur Vitrioli.

Fit Solvendo Vitriolum in Aquâ calidâ, guttatimque affundendo Ol. Tartari, ut præcipitetur sulphur Vitrioli, quod edulcoratum exicca. *Confert Affectibus Pulmonum. Mundificat Plagas putridas, Cicatricesque inducit. In Epilepsia, Vertigine, & Morbis Chronicis valde utile. Dos. ad gr.* 15.

Sulphur Vitrioli Martiale.

Ablue Fl. Sal. Armoniaci Martiatos ab omni salsedine, & calcina f. a. *Idem facit cum superiori; & præterea Obstructiones reserat. Dos. etiam eadem est.*

Sulphur Vitrioli Narcoticum.

℞. Vitrioli p. ii. Martis Limat. p. i. Digere in Acet. destill. ac. destilla in Arenam ad siccitatem. Ex Massa rubra extrahe Tincturam ope Aceti destillati, filtra & præcipita Ol. Tartari. Tandem sulphur in fundo edulca & sicca. *Ex hoc fiunt Anodyna, Laudani nomine insignita. Catarrhos sistit, Dolores aufert*, &c. *Dos. gr.* ii. *ad* vi. &c. *hora Somni*.

Suppositoria Aluminosa.

℞. Alumin. Pulv. q. v. Albumin. Ovor. agitat. q. s. ut fiat Pasta, & exinde Suppositoria diversæ magnitudinis & longitudinis, siccanda ad usum. *Quorum unum Oleo illitum indatur pro re natâ ad Alvum sollicitandam in variis casibus. Insignis usus in Colica.*

* *Suppositorium Hæmorrhoidale.*

Fit ex Creta & ung. Populeo, ut f. Massa dura s. a. *Refrigerat, sanguinemque sistit Hæmorrhoidum.*

Syr. Alleluiæ.

℞. Succ. Lujul. ℔ iiß. Aquæ Ros. rub. ℔ ß. Sacch. opt. ℔ iß. Digere in Baln. Mariæ dum fæces subsiderint, toties quoties.

Syrup. Ambrosianus. v. Decoct. Ambros.

Syr. Antiscorbuticus.

℞. Fol. Pini rec. Cochlear. marin. Nasturt. aquat. Beccabung. an. p. æ. contusa exprime succos. ℞. Horum ℔ iii. Succ. Aurant. ℥ vi. clarifica exactis. cum album. Ovor. adde Sacch. opt. ℔ ii. coq. ad consist. Syr. s. a. *Cui refrigerato addi possunt Sp. Cochlear.* ℥ ii.

* *Syr. Balsamicus.*

℞. Balsam. de Tolu ℥ ii. Aquæ Flor. Tussilag. ℥ xii. coq. in vitro circulatorio exactis. lutato in Arena posito per hor. 3. colat. frigidæ admisce Sacch. albis. ℥ xx. ut f. Syr. sine ope caloris. Eodem modo parari potest *Syr. Benzoini, de Styrace*, &c.

* *Syr. Benedictus.*

℞. Infus. Bened. ℥ xii. Sacch. alb. ℥ iv. exhala in Baln. Mariæ ad Syrupi consist. s. a. *Dos. coch.* 1. 2. *&c. pro Infantibus.*

* *Syr. Cardiacus auratus.*

℞. Aq. Chelidon. comp. ℔ i. Sacch. opt. ℔ ii. dissolve ad lentum Balnei calorem, & adde Succ. Chermes, Syr. de Corall. comp. an. ℥ ii. Fol. Auri Num. 20. M. f. a.

** Syr. Chalybeatus.*

℞. Salis Martis ʒ ii. solve in Aquæ Gentian comp. ℥ i. adde Syr. de Pomis alter. ℥ ix. M. f. a. *Dos.* ℥ ß. *ad* ℥ iß. &c.

** Syr. Chalybeatus alius.*

℞. Vin. Chalybeat. nr. comp. opt. filtrat. ℔ ii. Sacch. opt. ℔ i. exhala lento igne ad Syr. consist. *Dos. ut supra.*

** Syr. Chalyb. Corallatus.*

℞. Ras. Santal. r. ℥ iv. Sant. alb. Cinam. Corall. rub. an. ℥ i. macer. (obsignato vase) in Vini rubell. opt. ℔ iß. ad Ciner. hor. 24. f. colat. clara, cui adde Sacch. opt. ℔ i. f. Syr. f. a. Tum adde Sal. Martis ad rubed. calcinat. (in Aqua Cydon. solut.) ʒ ß. M. *Valde Adstringit & Roborat. In Fluxibus omnibus (præsertim Hepaticis) usus est insignis. Dos.* ℥ ß. *ad* ℥ i. &c.

** Syr. de Croco.*

℞. Croc. Anglic. opt. ʒ ii. Lachrymar. stillantium ex capitibus Papaveris exotici supra laminam ferri siccat. & pul. ℥ ß. Sp. Vitrioli gt. 30. Aquæ Citri totius ℥ viii. Digere in Baln. Mariæ ut extrahatur Tinctura, quæ filtretur exactiss. Tum. ℞. Sacch. opt. ℥ xviii. Aquæ Citri totius ℥ vi. coq. despumando ad Syr. crassioris consist. cui adde Tincturam prædictam, ut f. Syr. consist. debitæ sine coctione. *Dos.* ʒ i. *ad* ʒ iii. *& ultra.*

Syr.

Syr. ad Fissuras.

℞. Gum. Arabic. ʒii. Sacch. Cryſtallin. ℥ß. Aquæ Roſ. r. ℥ii. coq. in Syrup. liquidiorem. *Remed. optatiſſ. in Fiſſuris Mammarum.*

Syr. Hæmoptoicus.

℞. Succor. Heder. terr. Plantag. Agrimon. Sedi major. Portulac. depuratorum, ad ℔ ß. Sacch. Roſat. duplum. f. Syr. ſ. a. *Doſ.* ℥ii. *cum Aquæ Lactis* ℥ vi. *ſingulis Auroris, & eadem quantitas hora Somni cum Aqua Rhœad.* ℥iv.

* *Syr. Jovialis.*

℞. Limat. Jovis ℥vi. Martis ℥ii. infund. in Aquæ Font. ℔ vi. hor. 48. Tum adde Tamariſc. Mii. Cort. Rad. Cappar. ℥iß. Uv. paſſar. ℥iv. Aniſ. ℥i. coq. donec libræ 4. conſumptæ fuerint: f. colat. adde Sacch. alb. ℔ i. clarifica & coque ad Syr. conſiſt. *Doſ.* ℥ i. *quotidie manè cum Aquæ Lumbric. magiſtr.* ℥ii. *Optimè valet ad Melancholiam Hypochond. Cachexiam, Chloroſin, Icterum, &c.*

* *Syr. Limacum.*

℞. Limac. hort. ante ortum Solis collect. è Teſtis ſuis exempt. & conciſ. ℔ i. Sacch. Cand. ſubt. pulveriſat. ℔ ß. M. & conjiciantur in manic. Hippoc. ut in cella defluant in Syrupum. Fieri & poteſt ex Limac. perforatis cum Teſtis, & Sacch. Cando. *Doſ. coch.* i. *ſing. horis, in Phthiſi, Tabe,* &c.

Syr.

Spir. Coralliorum.

Fit Salem Corall. opt. purificat. deſtillando per Arenam, & rectificando. *Scorbuticus eſt & Lithontripticus. Doſ. gt. 5. ad 20. &c.*

* *Spir. Corn. Cerv. ſuccinatus.*

Deſtillatur ex C. C. cum dimid. quant. Succini. *Doſ. gut. 5. ad 15. &c. Sudorificus eſt, Diureticus, Hyſtericus, Epilepticus, &c.*

Spir. Diatrion. v. Mixtura Simplex.

Spir. Dracunculi.

℞. Spir. Vini cong. 1. Fol. Dracunculi recent. quant. infarciri poteſt. Digere per Dies iii. & deſtilla ſ. a. Aquæ deſtillatæ adde Sacch. opt. q. ſ. *Doſ.* ℥iv. *pro vice: miranda præſtat in ignotis Affectibus, Sudorem provocando.*

* *Spir. Embryonum.*

℞. Capones Num. 3. exemptâ pinguedine contunde & incide: adde Dactyl. ℔i. Uv. paſſar. ℔iſs. Meliſ. Miv. Angelic. Majoran. Chærefol. an. M iii. Sem. Ocimi ℥ſs. Fœnic. Angel. Cort. Limon. an. ℥iii. Cort. Citri, Rad. Pæon. Borrag. an. ℥iv. Angel. ℥iſs. Croc. ʒv. Conſ. flo. Borrag. Caryoph. Majoran. an. ℥iv. Vini Hiſpan. ℔xxxii. deſtilla ad ſiccitatem, cum hâc Aquâ, & Spir. Hormin. ℔i. Aquæ Ceraſ. nigr. Meliſ. an. ℔iii. Borrag. ℔iv. & Amygd. decort. ℔iſs. f. Emulſio: cui adde Conſ. flo. Pæon. ℥vi. Borrag. & Caryoph. an. ℥iv.

an. ℥iv. Fiorum Violar. Paralyſ. Tunicæ, Roſ. r. Roriſm. Calend. an. Mjv. Xyloal. ʒiii. Sant. citr. ʒiiſs. Cinnam. ℥viii. Aromat. Roſat. ℥i. deſtilla ſ.a. *Fœminis datur quæ ſæpius Abortum paſſæ ſunt magno emolumento, itemque Gravidis ubi à ſubito Terrore, aut aliqua occaſione extrinſeca langueſcant, Lipothymias & Animi defectiones, Ventriſque inflationes in his perſanat: infirmum Fœtum roborat, Uteri ligamenta firmat, Epilepſiam arcet, Sanguificationi proficit*, &c. *Doſ. coch.* 2-3. &c. *pro re natâ*.

Spir. Hormini comp. v. *Aq. Horm. comp.*

* *Spir. Hyſſopi Verus.*

℞. Hyſſop. rec. floreſc. q. v. contunde opt. & in vaſe quern. include, addendo Aqu. Font. tepidiuſculæ q. ſ. relinque ſic ad fermentandum (Flor. cereviſiæ tantillo addito) Dies 10. vel 12. Deinde adde plus Aquæ, ac deſtilla per Alembic.. Poſtea rectifica ſæpe in Baln. Mariæ ſ.a. Eodem modo deſtillari poſſunt *Sp. Herb. aliar. Flor.* &c. *Pectoralis eſt inſignis.*

* *Spir. Juniperi Verus.*

Deſtillatur ex Baccis fermentat. ut ſuprà. *Carminativus, Diureticus, & Stomachicus inſignis eſt, Flatibus, Renumque arenulis pellendis, Menſibus movendis, & Sterilitati auferendæ egregiè proficuus.*

Spir.

Spir. Mannæ.

Si Mannam destilles lento igne ex Cucurbita, habebis Spiritum insipidum sudorificum. *Sudorificum insigne habetur in Febribus tum pestilentibus, tum communibus, sudorem propellens, admodum fœtidum. Dos. ad coch. i.*

Spir. Millepedum.

Destillatur omninò ut C.C. servando Salem. *Urinam potenter ciet. Omnes Obstructiones reserat. Confert Oculorum morbis, nec non Rhachitidi. Specificus in surditate Auribus inditus.*

* *Spir. Nitri.*

℞. Arenæ p. ii. Nitri p. i. m. ac destilla per Retortam donec cessant fumi apparere. *Diureticum præstantius vix invenies. Sudorem insuper movet, unde usus ejus insignis in Colica, Pleurisi, Febribus omnibus, præcipuè Malignis. Dos.* ℈ i. *ad* ℈ ii. &c.

Spir. Nitri Bezoarticus.

Destillatur ex Spir. Nitri rectif. & Butyr. Antimonij an. ex Retorta s. a. Inservire potest Caput mortuum *Bezoartico Minerali* parando.

* *Spir. Nitri dulcis.*

℞. Spir. Nitri rectif. p. i. Alcoh. Vini p. ii. Digere ad unionem, ac destilla in Arena, bis cohobando s. a. *Dos. ad* ℥ i. *in Liquore, conven.*

Su-

Sudorem ciet, tollit Obstructiones Colicæ, Renum, Pectoris, &c.

Spir. Reginæ Hungariæ. v. *Aq. Hungarica.*

* *Spir. Rhœados Crapularius.*

℞. Flor. Papav. rhœad. rec. ℔ i. Sem. carui ℥ ii. Nuc. M. ℥ i. Ambr. gris. gr. 4. Spir. Vini ℔ iv. macer. s. a. f. colat. *Dos.* ℥ iv. *horâ Somni, vel manè post Crapulam. Specificè Pleuritidi subvenit.*

Spir. Salis Armoniaci.

℞. Sal. Armoniac. p. i. Calc. viv. p. ii. Aquæ p. iii. destilla in Arena s. a. *Diureticus, Diaphoreticus, Incisivus. Resistit Putredini, optimè valet in Febribus. Dos. à gut.* vi. *ad* xii. *&c.*

Spir. Sal. Arm. Tartarisatus.

℞. Salis Tartari, Sal. Armon. an., cum triplo Aquæ destilla s. a. *Vires, obtinet omnes cum priori.*

Spir. Sal. Armon. Succinatus.

Fit rectificando Spir. Sal. Armoniaci supra Pulverem Succini s. a.

Spir. Sal. Arm. Chalybeatus.

Fit ex Capite mortuo Florum Sal. Armoniaci Martiatorum aëri exposito destillando per Retortam s. a. *Dos. gut.* 5. *ad* 15. *&c. Omnes Obstructiones tollit,*

tollit. Menses & Urinam provocat: Sudorificus etiam censetur.

** Spir. Salis coagulatus.*

Misce Salis Absinth. depuratis.℥i. cum Spir. Salis rectif. ℨiß. & coagula s. a. *Diureticum est Medicamentum, & specificum Hydropicum, omnes Aquosas Humiditates & Flatus, omnemque Tartaream & Viscosam materiam, unde Calculus procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, Colica, Febribus, Icteritia, Dysenteria, Apoplexia, Podagra, &c. Præsentaneum est auxilium. Dos. gut.* vi. *ad* xv. *&c. v. Mynsicht.*

Spir. Salis Martialis.

Destillatur per Retortam ex Salis Gemmæ p.i. Martis Limat. p. ii.s.a. *Dos. gut.* 5. *ad* 15. *Diureticus & & valde Aperitivus.*

Spir. Sambuci.

Destillatur è Baccis ferment. uti *Hyssopi &c. Alexipharmacus, Cardiacus, Sudorificus, & Uterinus. Dos. Coch.* 1. 2. *&c.*

Spir. Sanguinis.

Destilla Sang. Juvenis sani putrefactum in Arena, & rectifica s. a. *Maximè commendatur ad Epilepsiam radicitus tollendam. Ad Paralysin, Apoplexiam, Pulmonem ulceratum, &c. Dos. à gut.* x. *ad* xx. *& ultra per mensem integrum.*

Spir.

Spir. Saturni.

Destillatur per Retortam è sacch. Saturni opt. purificato, rectificaudo f. a. *Sudorificus est, in Peste, Melancholia Hypoch. Febribus Ardentibus, Lue Venerea, & simil. Dos. gut.* 2. 3.

Spir. Spongiarum.

Destilla è Spongiis per Retortam, & rectifica f. a. *Lithontripticus est insignis.*

Spir. Tabaci.

Destillatur ut *Succini*, ex Foliis siccis. *Dos.* ʒ i. *ad* ʒ iii. *&c. pro Vomitorio.*

Spir. Theriacalis Camphoratus.

℞. Theriac. Androm. ℥ v. Myrrh. opt. ʒ x. Croc. Anglic. ℥ ß. Camph. ʒ ii. Alcoh. Vini ℥ x. Digere, ac destilla in Baln. Mariæ, ter cohobando f. a. *Egregii usus in Morbis Malignis: ciet Sudorem, resistitque Veneno. Dos.* ℈ i. *ad* ʒ i. &c.

* *Spir. Veneris.*

Destillatur per Retortam ex Vitriolo Veneris f. a. *Summum est Arcanum ad Epilepsiam, corroborat Ventriculum, Cruditates emendat, Uterum frigidum calfacit, ejusque Suffocationem sanat, Menses movet, Renum morbis succurrit. Dos. gut.* 5. *ad* 10.

Spir. Vitrioli Diaphoreticus.

℞. Salis Tartari, C.C.C an. ℥ii. Sp. Vitrioli ℥vi. Destilla per Retortam ad siccitatem: Liquori: destillato adde Spir. Vini an. & serva ad usum. *Purificat Sanguinem, abigitque Scabiem ac Pruritum, aperit Obstructiones, Sudorem provocat in Peste, Venenis, Hydrope, Icteritia, Contracturis, &c. Efficax quoque est in mundificandis Pulmonibus. Dos. à* ℈i. *ad* ʒß.

Spir. Vitrioli Essentificatus. v. *Clyssus Vitrioli.*

Spir. Vitrioli Martis.

Destillatur in Arena ex Vitriolo Martis calcinato. *In Obstructionibus, Chlorosi, Rhachitide, &c. Dos. gut. 5. ad 15.*

Spir. Vitrioli Philosophicus.

Fit ex Aquâ in quam Butyr. Antimonij projectum fuit, exhalando ad tertias, & rectificando s. a. *Cephalicus est, Febrifugus & Ecphracticus. Dos. gut. 5. ad 15.*

Spir. Vitrioli Tartarisatus.

℞. Vitrioli ad albed. calcinat. p. ii. Tartari ad nigred. calcinat. p. i. m. & conspersa Spiritu Vini destilla ex Retorta, & rectifica s. a. *Egregias Vires exhibet ad Sudandum in omnibus internis Obstructionibus, in Sanguine grumoso, contra Scabiem, ad mundifican-*

dam & levigandam Cutim. Dos. à ℈ i. *ad* ʒ ß. *cum brodio, aut vino, per tres auroras continuas, si libet.*

Stypticum Regis.

Vitriolo soluto, filtrato, cum Acet. destill. præcipitato, edulcato & siccato, affunde Ol. Vitrioli, & destilla ex Retorta ad siccitatem. Caput mortuum digere cum Spir. Vini, filtra calidè ac abstrahe. Solve Salem in fundo remanentem cum quadruplo Aquæ per digest. & fiet Stypticum. *Usus est internus & externus. Dos. gut.* 10. *ad* 20. *&c. in omnibus Hæmorrhagiis.*

Succi Scorbutici.

℞. Succor. Cochlear. utriusque, Beccabung. Nasturt. aquat. an. ʒ xvi. Aurant. ʒ xx. Sacch. alb. ʒ xii. m. trajiciantur sæpe per manicam Hippoc. ad claritatem rubicundam, Vini instar *Rubelli. Diu servari possunt in Lagenis vitreis si reponantur, & gratissimi saporis sunt. Dos. cocb.* i. *in omni Haustu Cerevis. com. vel* ʒ iv. *bis in die.*

Suffimentum Hystericum.

℞. Asæ fœtid. ʒ i. Fol. rutæ M i. Acet. opt. ℔ i. coq. in Lagena stricti orificii s.a. *Calidus vapor (biante Ore, & Naribus) excipiatur sæpius in die.*

Sulphur Antimonii.

℞. Salis Tartari, vel absinth. ʒ iv. in Crucibulo fusis inijce cochleatim Antimonij crud. pulverisat. ʒ i. fluere sinatur ad horæ quadrantem, & effunde in vas æneum. Massa crocei coloris edulcetur crebris ablutio-

tio-

tionibus f. a. *Ciet vomitum*. *Dos. à gr. 5. ad 10. cum Crem. Tartari purgat per secessum.*

Sulph. Antim. combustibile.

Antimonium solutum menstruo idoneo in Aquam projice: collige sulphur, & Aquâ calidâ ablue: vel (si videtur) per se sublima f. a. *Dos. cum viribus eadem, ut supra.*

* *Sulphur Auratum.*

Fit è scoriis à Regulo Antimonij liberatis, in Aqu. coctis & filtratis, præcipitando sulphur cum Aceto, & abluendo. *Dos. gr. 5. ad 15. In aliis Vomitum ante Sudorem, in aliis Sedem post Sudorem, movet. Mirè conducit Febribus tertianis & quartanis horâ unâ ante Paroxysmum. Pesti, Variolis, &c. modò statim à concepto contagio, bis terve repetendo, sæpe prævenit, vel feliciùs erumpere facit. Lui Venereæ proficuum est.*

Sulphur Vitrioli.

Fit Solvendo Vitriolum in Aquâ calidâ, guttatimque affundendo Ol. Tartari, ut præcipitetur sulphur Vitrioli, quod edulcoratum exicca. *Confert Affectibus Pulmonum. Mundificat Plagas putridas, Cicatricesque inducit. In Epilepsia, Vertigine, & Morbis Chronicis valde utile. Dos. ad gr.* 15.

Sulphur Vitrioli Martiale.

Ablue Fl. Sal. Armoniaci Martiatos ab omni salsedine, & calcina f. a. *Idem facit cum superiori; & præterea Obstructiones reserat. Dos. etiam eadem est.*

Sulphur Vitrioli Narcoticum.

℞. Vitrioli p. ii. Martis Limat. p. i. Digere in Acet. destill. ac. destilla in Arenam ad siccitatem. Ex Massa rubra extrahe Tincturam ope Aceti destillati, filtra & præcipita Ol. Tartari. Tandem sulphur in fundo edulca & sicca. *Ex hoc fiunt Anodyna, Laudani nomine insignita. Catarrhos sistit, Dolores aufert*, &c. *Dos. gr.* ii. *ad* vi. &c. *hora Somni*.

Suppositoria Aluminosa.

℞. Alumin. Pulv. q. v. Albumin. Ovor. agitat. q. s. ut fiat Pasta, & exinde Suppositoria diversæ magnitudinis & longitudinis, siccanda ad usum. *Quorum unum Oleo illitum indatur pro re natâ ad Alvum sollicitandam in variis casibus. Insignis usus in Colica.*

* *Suppositorium Hæmorrhoidale.*

Fit ex Creta & ung. Populeo, ut f. Massa dura s. a. *Refrigerat, sanguinemque sistit Hæmorrhoidum.*

Syr. Allelujæ.

℞. Succ. Lujul. ℔ iiß. Aquæ Ros. rub. ℔ ß. Sacch. opt. ℔ iß. Digere in Baln. Mariæ dum fæces subsiderint, toties quoties.

Syrup.

Syrup. Ambrosianus. v. *Decoct. Ambros.*

Syr. Antiscorbuticus.

℞. Fol. Pini rec. Cochlear. marin. Nasturt. aquat. Beccabung. an. p. æ. contusa exprime succos. ℞. Horum ℔iii. Succ. Aurant. ℥vi. clarifica exactis. cum album. Ovor. adde Sacch. opt. ℔ii. coq. ad consist. Syr. s. a. *Cui refrigerato addi possunt Sp. Cochlear.* ℥ii.

* *Syr. Balsamicus.*

℞. Balsam. de Tolu ℥ii. Aquæ Flor. Tussilag. ℥xii. coq. in vitro circulatorio exactis. lutato in Arena posito per hor. 3. colat. frigidæ admisce Sacch. albis. ℥xx. ut f. Syr. sine ope caloris. Eodem modo parari potest *Syr. Benzoini*, *de Styrace*, &c.

* *Syr. Benedictus.*

℞. Infus. Bened. ℥xii. Sacch. alb. ℥iv. exhala in Baln. Mariæ ad Syrupi consist. s. a. *Dos. coch.* 1. 2. *&c. pro Infantibus.*

* *Syr. Cardiacus auratus.*

℞. Aq. Chelidon. comp. ℔i. Sacch. opt. ℔ii. dissolve ad lentum Balnei calorem, & adde Succ. Chermes, Syr. de Corall. comp. an. ℥ii. Fol. Auri Num. 20. M. f. a.

* *Syr. Chalybeatus.*

℞. Salis Martis ʒ ii. solve in Aquæ Gentian comp. ℥ i. adde Syr. de Pomis alter. ℥ ix. M. f. a. *Dos.* ℥ ß. *ad* ℥ iß. &c.

* *Syr. Chalybeatus alius.*

℞. Vin. Chalybeat. nr. comp. opt. filtrat. ℔ ii. Sacch. opt. ℔ i. exhala lento igne ad Syr. consist. *Dos. ut supra.*

* *Syr. Chalyb. Corallatus.*

℞. Ras. Santal. r. ℥ iv. Sant. alb. Cinam. Corall. rub. an. ℥ i. macer. (obsignato vase) in Vini rubell. opt. ℔ iß. ad Ciner. hor. 24. f. colat. clara, cui adde Sacch. opt. ℔ i. f. Syr. s. a. Tum adde Sal. Martis ad rubed. calcinat. (in Aqua Cydon. solut.) ℥ ß. M. *Valde Adstringit & Roborat. In Fluxibus omnibus (præsertim Hepaticis) usus est insignis. Dos.* ℥ ß. *ad* ℥ i. &c.

* *Syr. de Croco.*

℞. Croc. Anglic. opt. ʒ ii. Lachrymar. stillantium ex capitibus Papaveris exotici supra laminam ferri siccat. & pul. ℥ ß. Sp. Vitrioli gt. 30. Aquæ Citri totius ℥ viii. Digere in Baln. Mariæ ut extrahatur Tinctura, quæ filtretur exactis. Tum. ℞. Sacch. opt. ℥ xviii. Aquæ Citri totius ℥ vi. coq. despumando ad Syr. crassioris consist. cui adde Tincturam prædictam, ut f. Syr. consist. debitæ sine coctione. *Dos.* ʒ i. *ad* ʒ iii. *& ultra.*

Syr.

Syr. ad Fissuras.

℞. Gum. Arabic. ʒii. Sacch. Cryſtallin. ℥ß. Aquæ Roſ. r. ℥ii. coq. in Syrup. liquidiorem. *Remed. optatiſſ. in Fiſſuris Mammarum.*

Syr. Hæmoptoicus.

℞. Succor. Heder. terr. Plantag. Agrimon. Sedi major. Portulac. depuratorum, ad ℔ß. Sacch. Roſat. duplum. f. Syr. ſ. a. *Doſ.* ℥ii. *cum Aquæ Lactis* ℥vi. *ſingulis Auroris, & eadem quantitas hora Somni cum Aqua Rhœad.* ℥iv.

* *Syr. Jovialis.*

℞. Limat. Jovis ℥vi. Martis ℥ii. infund. in Aquæ Font. ℔vi. hor. 48. Tum adde Tamariſc. Mii. Cort. Rad. Cappar. ℥iß. Uv. paſſar. ℥iv. Aniſ. ℥i. coq. donec libræ 4. conſumptæ fuerint: f. colat. adde Sacch. alb. ℔i. clarifica & coque ad Syr. conſiſt. *Doſ.* ℥i. *quotidie manè cum Aquæ Lumbric. magiſtr.* ℥ii. *Optimè valet ad Melancholiam Hypochond. Cachexiam, Chloroſin, Icterum, &c.*

* *Syr. Limacum.*

℞. Limac. hort. ante ortum Solis collect. è Teſtis ſuis exempt. & conciſ. ℔i. Sacch. Cand. ſubt. pulveriſat. ℔ß. M. & conjiciantur in manic. Hippoc. ut in cella defluant in Syrupum. Fieri & poteſt ex Limac. perforatis cum Teſtis, & Sacch. Cando. *Doſ. coch.* i. *ſing. horis, in Phthiſi, Tabe,* &c.

Syr.

Syr. Lumbricorum.

℞. Lumbric. terr. rec. opt. mundat. ℔ i. Inde vitro orificii angustioris (benè operculo munito) & obvolvatur vitrum totum pastâ ex Fl. tritici & Aquâ factâ, coq. in clibano cum panibus Pistoris. Postea coletur Liquor, cui adde Sacch. opt. q. s. ut f. Syr. *Dos.* ℥ i. *cum Chalybeatis*, &c.

* *Syr. de Myrrha.*

℞. Myrrh. opt. ʒ v. Croc. ℈ iv. Hyssop. Tussilag. an. M iii. Cap. Veneris M i. Sem. Bombac. ℥ i. Uv. pass. exacin. ℥ iij. coq. in Vini alb. ℔ iß. ad med. colat. adde Sacch. opt. ℥ viii. coq. in Syr. consist. s. a. *Pectoralis est*, *Asthmaticus*, *Aperitivus*, *Emmenagogus*, &c. *Dos.* ℥ i. *ad* ℥ ii. &c.

Syr. Peponicus.

℞. Carn. Pepon. matur. & rec. ℔ iiß. incis. minutiss. adde Sacch. opt. pulverisat. ℔ i. f. Strat. Supra Strat. in olla vitreata: stet desuper Peponis carnem pondus 1. vel 2. librarum (hor. aliquot) ut f. Syr. in loco frigido s. a. *Dos. coch.* 3. *bis in die cum Pulv. Haly* ʒ i. in *Phthisi*, *Tabe*, &c.

* *Syr. de Peto.*

℞. Succ. Peti Anglic. ℔ iv. Oxym. simp. ℥ iv. Hydromel. ℔ i. M. & digere Dies iv. ut opt. defæcetur. Hinc decanta, iterumque digere ut supra, donec materia ab omni fæculentia depurata fuerit: adde postea Sacch. ℔ ii. & coq. in Syr. s. a. D*os. coch.* ß. *ad* ii.

ad ii. *per plures dies*. *Mira præstat in Epilepsia*, *Tussi*, *Asthmate*, *Catarrho Suffocativo*, *Phthisi*, *Ventriculi Dolore*, *Visu recuperando*, &c.

* *Syr. de Rapis*.

℞. Rapar. excort. in laminas ten. incis. ℔ iii. Sacchar. opt. pulverisat. ℔ i. f. Strat. Sup. Strat. in vase fictili, stent in frigido simul cum pondere superposito per hor. 12. f. colat. *Lenit acrimoniam Bilis ac asperitatem Bronchiorum*, *Asperæque Arteriæ*.

* *Syr. Sambucinus comp*.

℞. Bacc. Sambuc. matur. à stipit. liberat. ℔ i. Uvar. Corinthiaç. mundat. incis. ℔ i. Fl. sicc. Borrag. Buglos. Viol. Ros. r. an. ℥ ß. Vini Rubelli ℔ i. coq. in clibano: colat. claræ adde Sacch. opt. an. & coq. in Syr. s. a. *MieKlethvv*. *Alexipharmacus*, *Cardiacus*, & *Uterinus est*. *Sudorem movet*, &c.

* *Syr. de Scammonio*.

℞. Diagryd. ʒ vi. Uv. passar. exacin. Sacch. alb. an. ℥ viii. Spir. Vini ℔ ii. coq. lento igne, adustulando ad consumpt. dimid. f. colat. pro Syr. Cathartico. *Dos*. ℥ ß. *ad* ℥ iß.

Syr. Sidereus.

℞. Tincturæ Ferri (quam vide suo loco) exactis. filtrat. ℔ ii. Sacch. opt. ℔ i. exhala in Baln. Mariæ ad consist. Syr. s. a. *Longè efficacior est quàm Syr. Chalybeat. in Obstructionibus*, &c. *Dos*. ʒ ii. *ad* ʒ vi. &c.

Syr.

Syr. de Sulphure.

℞. Hepat. Sulphuris ℥ ii. Vini Hiſpan. ℔ i. Digere Dies 3. & Vinum tinctum filtra. Tum ℞. Sacch. opt. ℔ iii. Aquæ Tuſſilag. ℔ i. coq deſpumando ad conſiſt. craſſiorem. Poſtea (Tincturâ prædictâ additâ) f. Syr. debitæ conſiſt. ſ. a. *Inſigniter confert ad Aſthma, Tuſſim, Phthiſin, Peſtem, &c. Doſ.* ℥ ß. *ad* ℥ i. &c.

Syr. Tolutanus magiſtralis.

℞. Balſ. de Tolu, de Meccha, vel ejus defectu Copaiva, Styrac. calamit. Benz. opt. Oliban. Maſtich. Myrrh. Ammoniaci granulati, Tacamahac. Gum. Elemi, Tereb. è Chio, Rad. irid. Florent. an. ℥ ß. Aq. Becchicæ ℔ iß. coq. in vaſe circulatorio, (opt. clauſo) in Arenâ calidâ poſito hor. aliquot, colat. adde Sacch. albiſ. q. ſ. ut f. Syr. albiſſimus ſ. a. *Pectoralis eſt, Aſthmaticus, Phthiſicus*, &c. *Doſ.* ℥ ß. *ad* ℥ i. &c.

Syr. Vermifugus.

℞. Fol. Helleboraſtri rec. ℥ ii. Hagioſpermi ℥ iß. Rad. Bryon. rec. ℥ ß. Abſinth. Roman. M ii. coq. in Aquæ Font. q. ſ. ad ℔ i. colat. adde Sacch. opt. ℔ i. & coq. ſ. a. *Doſ. coch.* i. *bis indies.*

* Tu-

T.

* *Tabulæ Abſinthiacæ.*

℞. Sacch. albiſ. ℔ i. Aq. Abſ. q. ſ. coq. ſ. a. inſtillando Ol ſtil. Abſ. gt. 60. & effunde in marmor. *Stomachicæ, Hepaticæ, Spleneticæ, &c.*

* *Tab. Amygdaloïdes.*

℞. Partium albar. Benz. opt. ℥i. Fl. Sulphur. ℥ ſſ. Rad. irid. Flor. ℥ jſs. Sang. Dracon. ʒ i. Sacch. alb. ℥ xii. Mucilag. Gum. Trag. in Aqu. Roſ. extract. q. ſ. f. Tabul. ſ. a. *In Aſthmate, Tuſſi, Phthiſi, &c. præſtantiſſimæ.*

* *Tab. de Angelica.*

℞. Rad. Angelic. rec. ad mollitiem coct. & per Setaceum traject. ℥ iſs. Sacch. opt. ℥ xii. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Tab. albiſſimæ. *Bezoardicæ, Cardiacæ, Traumaticæ, Emmenagogæ, &c.*

* *Tab. Antimoniales.*

℞. Ceruſ. Antimonii ex Regulo fact. ℥ vi. Sacch. alb. ℥ xii. cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Tabellæ Scrupulares ſ. a. v. *Vires Electuar. Albi.*

* *Tab. Antiſynanchicæ.*

℞. Fl. Sulphur. ℥i. Sterc. Can. ſubt. pulveriſat. ℥ iii. Sang. Dracon. ʒ ii. Ol. Aniſi gt. vi. Sacch. albiſ. ℥ viii. cum Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Tabellæ. *In Ulceribus Oris, Aphthis, &c.*

* Tab.

** Tab. de Aurantijs.*

℞. Cort. extern. Aurant. Citri, Limon. Candefa-ctor. an. ℥ i. Confect. Anis. & ZZ. an. ʒ iii. Galang. ℈ ß. Caryoph. Num. 12. Nuc. M. condit. Num. 2. Aromat. Rosat. ℈ iv. Amygd. decort. Rad. Eryng. candefact. an. ℥ i. Pinear. Pistach. an. Num. x. Mosch. Zibet. an. gr. 4. Ambr. gris. ℈ i. Sacchar. alb. ℔ i ß. Mucil. Tragac. in Aqua Ros. fact. q. s. ut f. Pasta, & exinde Tabulæ s. a. *Antiscorbuticæ*, *Cardiacæ*, *Carminativæ*, *&c.*

** Tab. Burgesianæ.*

℞. Glyc. rec. ℔ i. Decoct. Passular. Scabios. & Violar. ℔ vi. Infund. per dies 3. & coq. ad dimid. f. expressio, quæ exhaletur ad mellaginem: cui adde Sacch. cand. alb. pulverisat. ℥ xii. Gum. Tragac. pulverisat. ℥ ii. Ol. Anis. gt. xx. Ambræ gris. iii. contunde opt. ut f. Massa, ex qua formentur Tab. vel Rotulæ, s. a. *Becchicæ*, *Cardiacæ*, *&c.*

** Tab. Cardialgicæ.*

℞. Cret. candid. ℥ ii. Oc. Canc. ℥ i. Nuc. M. ʒ i. Sacch. albis. ℥ xii. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. ut f. Tabulæ. *Titulus demonstrat Vires.*

** Tab. Carminativæ.*

℞. Sem. Dauci com. pulverisat. ℥ i. Sacch. opt. in Decoct. Sem. Dauci com. solut. ℥ xii. coq & effunde s. a. Aliter. ℞. Sem. Cardamom. cras. pul. ℥ i. Flaved. Cortic. Aurant. minutiss. incis. ℥ ii ß. Sacch. opt. in

in Aqu. Rof. cum tertia parte Aqu. Thymi folut. ℥xvi. coq. & effund. f. a. *In Flatu optimum Remedium.*

Tab. Catharticæ.

℞. Diagryd. ʒiſs. Crem. Tartari ʒvi. Ol. ftil. Caryoph. gt. vi. Sacch. albifs. ℥iv. Mucilag. Gum. Tragac. in Aqu. Rof. fact. q. f. f. Tabellæ f. a.

* *Tab. Dialthææ.*

℞. Pulveris Rad. Alth. ℥ii. Glyc. ℥i. Fl. Sulphur. ʒvi. Gum. Tragac. ʒii. Sacch. opt. ℥xii. Aq. Pectoralis q. f. f. Tab. f. a.

* *Tab. Diambræ.*

℞. Spec. Diambr. ʒſs. Sacch. alb. ℥viii. Aq. Cinnam q. f. coq. f. a. *Cardiacæ, Cephalicæ, Stomachicæ, &c.*

* *Tab.* Diatragacanthi.

℞. Spec. Diatragac. frig. rec. fact. ʒſs. Mofch. Ambr. grif. an. gr. i. Zibeth. gr. 2. Sacch. opt. ℥xii. Aqu. Rof. Dam. q. f. contund. in Maffam, & f. Tab. albiffimæ.

* *Tab.* Divinæ.

℞. Lact. Sulphur. viv. ℥ii. Sacch. alb. ℥vi. Mucilag. Cydon. q. f. f. Tab. drachmales. *In Hæmorrhoidibus curandis Arcanum est. Valent præterea in Scabie, Asthmate, &c.* *Dof.* Num. 3. *vel* 4. *bis vel ter in die.*

* *Tab.*

* *Tab. Embryonum.*

℞. Pulverum Rad. Bistort. Ebor. Coral. r. Coriandr. præpar. an. ℥ ß. Succin. alb. Cryſtall. Bacc. Cherm. an. ʒ ii. Sacch. alb. ℥ xvi. Aq. Cydon. q. ſ. coque ſ. a. addendo Ol. Cinnam. gt. vi. & effunde. *Virium ſunt magnarum in Abortu præcavendo, Fœtu roborando, &c.*

Tab. Emeticæ.

℞. Stibii ſubtiliſs. pulverat. ℥ ß. Sacch. opt. ℥ iv. Ol. Aniſ. gut. v. Mucilag. Gum. Tragacanth. q. ſ. f. Tabellæ. *Doſ. gr. 16. ad* 40.

Tab. Farfareæ.

℞. Fol. Tuſſilag. ſereno cœlo collect. & (abſterſâ mucoſitate aridâ cum linteo madido, irrigando demum Vino Hiſpan. & exſiccando) pulveriſat. ℥ ß. Glyc. pulveriſat. ℥ ß. Sacch. cand. alb. ſubt. pulveriſat. ℥ xii. Gum. Tragac. in Decoct. Pector. ſolut. q. ſ. f. Tab. vel Troch. ſ. a. *Pectorales ſunt, efficaces in Tuſſi, &c.*

* *Tab. Fœniculinæ.*

℞. Sacch. opt. ℔ i. Aquæ Fœnicul. q. ſ. coq. ſ. a. inſtillando Ol. ſtil. Fœnicul. gt. 50. effunde ſ. a. *Ad Flatum, Colicam, &c.*

Tab.

* *Tab. Griseæ.*

℞. Ambr. gris. ʒ i. Mosch. gr. vi. Alum. gr. ii. Sacch. cand. alb. pulverisat. ℥ xii. Mucil. Gum. Tragac. in Aqua Menth. extract. q. s. f. Tabellæ. *Cerebrum & Cor confortant, Spiritus Naturales, Vitales, ac Animales mirificè reficiunt. Dos.* ʒ i. ii. &c. *ter vel quater in die.*

* *Tab. Hæmoptoicæ.*

℞. Terræ Lemn. ʒ iii. Bol. Armen. ʒ ii. Lap. Hæmatit. Magist. Eboris, an. ℈ iv. Rad. Bistort. Sem. Hyoscyam Cort. Limon. rec. minutis. incis. an. ʒ i. Sem. Papav. alb. ʒ ß. Rhodosacchar. ℥ viii. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Tabellæ. *Titulus virtutes indicat. Sumantur sæpe in die.*

* *Tab. Helenii.*

℞. Pulp. Rad. Enul. rec. coct. ℥ iß. Sacch. opt. ℔ i. Mucilag. Gum. Tragac. in Aqu. Hyssop, exact. q. s. f. Tab. *Ad Tusses, Asthmata,* &c. *valde conducibiles.*

* *Tab. Infantum.*

℞. Resin. Chelop. ʒ i. Mercurii dulc. subt. pulverisat. ʒ vi. Sacch. opt. ℥ iii. Mucil. Gum. Trag. q. s. f. Tab. pondere ʒ ß. *Comendantur manè* 2. 3. *vel* 4. *ad Vermes.*

M * *Ta-*

** Tab. Lenthales.*

℞. Glyc. rec. ℥ viii. Anis. ℥iv. Carui ℥i. Aquarum Tussilag. Hyssop. Prassii, an. ℔ i. Infund. in Baln. Mariæ Dies 3. f. express. fortis, quæ ad mellaginem exhaletur; addendo Gum. Ceras. Arabic. an. ʒ ii. Tragac. ℥ ß. per dies 2. infus. in Aquæ Ros. Dam. ℔ ß. Tum adde Sacch. opt. ℔ ii. Mosch. Ambr. gris. an. gr. vi. Pulveris Glyc. ℥ ß. contunde opt. in Mass. & exinde f. Tab. vel Rotulæ, s. a. *Pectorales sunt jucundæ.*

** Tab. de Pipere.*

℞. Cinnam. ℥ ß. ZZ. ʒ ii. Piper. N. ℈ ii. Calam. arom. Mac. Nuc. M. an. ℈ ii. gr. v. Cubeb. Cardamom. min. an. gr. xv. Caryoph. Galang. Flaved. Cort. Aurant. crud. rec. an. ʒ ß. Flaved. Cort. Citri crud. rec. ʒ i. Incide omnia crasso modo, & adde Amygd. dulc. excort. ℥ v. Cort. Citri condit. ℥ i. Sacch. alb. in Aquâ Menth. solut. ℔ i. coq. & effunde s. a. *Cephalicæ*, *Stomachicæ*, *Carminativæ*, &c.

** Tab. Prunellæ.*

℞. Lap. Prunell. ℥ ß. Sacch. opt. ℥ vi. Mucil Tragac. q. s. f. Tab. *In Ore sæpe tenendæ ad Sitim in Febribus*.

** Tab. Rosaceæ.*

℞. Ros. rub. exungul. ʒ vi. Gum. Arab. Tragac. an. ℥ ß. Sacch. opt. ℥ xvi. Aquæ Ros. q. s. ut f. Pasta. Inde fiant Tab. vel Rotulæ, s. a. Addi possunt. Ol. Nuc. M. gt. aliquot. *In Cattarrhis*, *Tussibus inveteratis*, &c. *proficuæ*.

* Tab.

* *Tab. Saponaceæ.*

℞. Sapon. Ven. opt. ℥ iß. Glyc. ℥ ii. Rad. Irid. Fl. ʒ vi. Fl. Sulphur. ℥ ß. Rad. Angelic. ʒ ii Ol. Anis. ℈ ß. Sacch. opt. ℥ viii. Mucil. Tragac. in Aq. Hyssop. fact. q. s. f. Tab. vel Troch. s. a. *In Empyemate, Phthisi, &c. optimè valent. Expectorationem efficaciter promovent.*

Tab. Stomachicæ. v. *Pleres Archonticon.*

* *Tab. de Styrace.*

℞. Styrac. cal. colat. Pulp. Passul. min. an. ℥ i. pulveris Glyc. ʒ vi. Xyloal. Cinnam. an. ʒ ii. Nuc. M. ʒ ii. ℈ ii. Bol. Arm. ʒ x. Nuc. Mosch. condit. siccat. ℥ iß. Sacch. opt. ℥ xx. Muccag. trag. q. s. f. Tabellæ. *Catarrhales, Pectorales, Cordiales, & Tabidis mirè conducibiles.*

* *Tab. Tartareæ.*

℞. Crystal. Tartari subtilis. pulverisat. ℥ i. Sacch. opt. ℥ viii. Mucil. Trag. q. s. f. Tabellæ, *frequenter in Ore tenendæ urgente siti.*

* *Tab. Vermifugæ.*

℞. Pulveris C. C. crud. Ebor. an. ℥ iß. Corallin. ℥ ß. Sacch. alb. ℥ viii. Mucil. Tragac. q. s. f. Tab. ponderantes singulæ ʒ ß. D. num. 3. *bis in die.*

Tartarum Aceti. v. *Sal Aceti essentiale.*

Tartarum Antimoniatum.

℞. Crem. Tartari p. vi. Fl. Antimonij p. i. coq. in Aqu. filtra & exhala ad siccitatem. *Ecphracticum est, Diureticum, Diaphoreticum, & Febrifugum. Alvum laxat, cietque Vomitum. Dos.* ℈i. ʒß. &c.

* *Tartar. Chalybeatum.*

℞. Tartari loti ℔i. Limat. Martis ℥ii. coq. in Aqu. ℔viii. per momentum 1. vel 2. Trajice citò per manic. Hip. agitando Liquorem, donec refrigeratus sit: dein resideat pulvis in fundo viridiusculus, & siccetur. Vel, ℞. Crem. Tartari ℥iv. Vitrioli Martis ʒii. coq. in Aqu. aliquantum, filtra & ad siccit. evapora s. a. *Utilissimum in Morbis Chronicis, sc. Obstructione Lienis, Quartana, Ictero, Cachexia, Hypochondriaca Passione, &c. Dos.* ℈i. *ad* ʒi.

Tartar. Emeticum.

℞. Hepat. Antimonij, Crem. Tartari. an. p. æ. m.f. Pulvis. Digere in Aqua Manthæ, filtra ac evapora ad siccitatem. *Multò leniùs ac tutiùs operatur quàm Crocus Metallorum. Dos. gr. 3. ad xii.*

Tartar. Laxativum.

℞. Crem. Tartari ℥viii. Sal. Tartari ℥iv. Aquæ Font. ℔iii. coq. lento igne per hor. ß. post frigefact. filtra & exhala ad siccit ut fiat Sal album. *Dos.* ℈ß. *ad* ℈i. &c.

Tar.

Tart. Vitriolat. Antimoniale.

Fit addendo paulatim Tartaro Antimoniato Ol. Vitrioli q. s. siccando, in Aqu. solvendo, filtrando & exhalando ad siccit. *Febrifugum est, Ictericum, Cachecticum, & Digestivum. Dos.* gr. 15. ℨß. &c.

Tart. Vitriolat. Emetico-purgans.

℞. Sal. Tartari fusi ℥ viii. Vitr. Antimonij. ℥i. probè misce in Crucibulo, effunde, Aquâ solve, filtra & in Arenæ calore exicca, paulatim instillando Ol. Vitrioli q. s. & siccando. *Vires easdem obtinet cum priori. Purgat.* ἄνω καὶ κάτω. *Dos. gr.* 3. *ad* 8. *&c.*

Terra Vitrioli dulcis.

Fit ex Capite mortuo Olei Vitrioli ad Rubed. calcinato, aliquoties Aquâ edulcando, donec terra rubra ab omni salsedine libera sit: postea exicca. *Magnæ est efficaciæ in Dysenteriis, Hæmorrhagiis, &c. Dos.* ℈ß. *ad* ℨß. &c.

* *Testis Equi præparati.*

E vivo Equo eximantur, incidantur, Vin. alb. abluantur, exiccentur citò & pulverentur. Eodem modo præparant ur *Testes Apri*. *Dos.* ℨ i. pro vice bis in die. *In Epilepsia, Calculo, Penis dolore, Sterilitate, Mictione purulenta, &c.* Testes Equi *exhibentur in Colica, Utero strangulato, Fœtu mortuo, Lochiis suppressis, Partu difficili, &c. Dos. ad* ℨi.

** Tinctura Absinthii.*

℞. Summit. Abs. vulg. siccat. à stipit. liberat. ℥ v. contusis adde Alcoh. Vin. ℥ xx. Digere in Baln. Mar. ad Dies aliquot, exprime fortiter: in Liquore infunde iterum alias Summit. Abs. & exprime. Repet. opus ad tertiam Vicem. Dein filtra colaturam s. a. *Dos. gt.* vi. *(Plus minus) in Haustu Vini, vel Cerevisiæ.*

Tinctura Ambræ. v. *Sp. Ambræ.*

** Tinctura Amygdaloïdes.*

℞. Partium albar. Benz. Styrac. Calam. an. ℥ i. Alcoh. Vin. ℔ i. Digere ad solutionem, filtra & exhala ad dimid. *Pectoralis est, Catarrhalis, Asthmatica, Nervalis, Sudorifica, &c. Dos.* ʒ ii. *ad* vi. *&c.*

** Tinctura Antim. Emetica.*

Extrahitur ex Vitro Antimonij cum Acet. destill. filtrando & exhalando ad siccitatem. Materiam in Aqua solutam, filtratam, iterumque ad siccitatem abstractam digere cum Spir. Vini ad colorem rubicundum, ac filtra. Elici etiam potest Tinctura è scoriis Reguli Antimonij cum Spir. Vini digestis & filtratis. Vel, extrahe Tincturam ex vitro Antimonij cum Spir. Veneris rectificato; effunde ac abstrahe in Alembico, non autem ad siccit totalem: Tum extrahe Tincturam cum Spir. Vini, quam filtra & exhala ad conven. spissitudinem. *Dos. ad gt.* x.

Tinctu-

Tinctura Antim. purgans.

℞. Vitr. Antimonij pulverisat. ℥i. Spir. Vitrioli non rectificat. ℥viii. Digere in Baln. Mariæ. Sic fit Tinctura nigropunicea. *Panchymagogum censetur in omnibus Morbis curandis, fortificat Ventriculum, Obstructiones aperit, convenit Chlorosi, Cachexiæ* &c. *Dos. à gt. 6. ad* 10.

Tinctura Armoniaci.

℞. Sal. Armoniaci ℔ii. Limat. Martis ℔i. M. opt. simul terendo, & destilla per Retortam per gradus. Serva per se Spir. Sal. Armoniaci. Martem in fundo hærentem pulverisa, & frequenter Aquâ affusâ edulcora. Postea adjectis Spir. Vini ℔ii. digere tepidè Dies 8. effunde Spiritum, & novum affunde & digere per Dies 8. Dein abstrahe in Baln. Mariæ Spir. Vini ℔iii. ut una libra Tincturæ supersit. *Egregiè præstat in omnibus Obstructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholia Hypochond. Quartana, Cachexia, Hydrope, Morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis. Dos. gut.* vi. *ad* x ii. *in Liquore conven.*

Tinctura Asæ fœtidæ.

℞. As. fœtid. ℥ii. Alcoh. Vini ℔i. extrahe Tincturam & filtra. *Uterina est, & Traumatica, & Splenetica. Dos.* ʒi. *ad* ʒii. &c. *in Liquore conveniente.*

** Tinctura Asthmatica.*

℞. Rad. Helen. irid. Florent. Sem. Anis. Carui, Glyc. an. ℥ ii. Fol. Cardui ben. M. ii. Uv. pass. exacin. ℔ i. Fol. Senæ mundat. ℥ vi. Aquæ Anis. ℔ vi. Digere Dies 4. & f. colat. *Dos. coch. 2. h. somni, 3. vel 4. manè seq.*

** Tinctura Aurea.*

℞. Pulp. Colocynth. à Semin. liberat. concis. & cras. pulverisat. ℥ iß. Caryoph. Num. vi. Anis. ʒ i. Croc. ℈ ß. Spir. Vini ℥ xx. Digere ad mensem, & filtra. *Dos.* ʒ ii. *ad* ℥ iß.

Tinctura Bezoartica.

℞. Rad. Enul. Angel. Zed. Serpentar. Virg. an. ℥ iß. Croc. opt. ℥ i. Myrrh. Cinam. Cort. Citri sicc. an. ʒ vi. Fol. Scord. Rutæ, an. M ß. Theriac. Androm. ℥ iii. Opii Thebaic. ʒ ii. Spir. Tartari rectif. ℥ xv. Spir. Vitrioli ℥ iii. Sp. Bacc. Sambuc. & Spir. Bacc. Junip. rectif. an. ℥ xviii. Digere s. a. ac filtra. Tum adde Sal. Succini ℥ i. Camphor. ʒ ii. Digere iterum ad usum. *Dos.* ʒ iii. *ad* ℥ i. &c. *in Peste, Morbisque omnibus Malignis. Spiritus insigniter recreat,* &c.

** Tinctura Cardamomi.*

℞. Sem. Cardamom. min. excort. & contus. ℥ iv. Alcoh. Vini ℥ xvi. Digere, exprime, ac filtra s. a. *Flatus potenter discutit, & Cerebrum confortat. Dos.* ʒ i. *ad* ʒ iii. &c. *in vehiculo idoneo.*

* Tin-

* *Tinctura Carui.*

Fit è Sem. & Alcoh. Vini, omninò ut *Cardamomi*, *Idem facit cum priori.*

* *Tinctura Cathartica Ridglei.*

℞. Senæ opt. ℥i. Caryoph. ʒiß. Croc. ʒi. Vini Hispan. Chalybeat. ℔ iß. Infunde Dies aliquot, exprime ac filtra. *Dos. coch.* 2. 3. 4. *quotidie ad longum tempus, in Febribus obstinatis, &c.*

* *Tinctura Cerussæ.*

℞. Ceruss. Ven. pulverisat. ℥iv. Camphor. ℥ß. Ol. Tartari p. d. ℥iii. Acet. destill. ℥xvi. macer. in frig. filtra. *In Cutis fœditatibus, Inflammationibus, Ambustis, &c. usus est.*

† *Tinctura Chamæmeli.*

Extrah. ex Flor. siccis, & Alcoh. Vini, uti *Absinthii. Idem præstat cum Tinct. carui.*

* *Tinctura Cochleariæ comp.*

℞. Martis Limat. mund. ℥iv. Salv. rubræ, Agrimon. an. M iii. Cochlear. marin. Fol. selectis. ℔ ii. Cochlear. hort. M iii. Abs. com. Rorism. an. M ii. Rad. Raphan. Rustic. ℥iv. Incide minutis. & adde Vini alb. & V. Cheriens. an. ℔ iv. Infund. per dies 3. & f. colat. *Dos. ad* ℥4. *bis indies per dies* 20. 30. 40. *Ex*

40. *Ex deplorata Hydrope cum Scorbuto curati fuerunt multi præter spem; aliis plurimis frustra tentatis.*

Tinctura Corallii.

Solve Corall. r. in Spir. Panis, filtra & evapora: exinde Tincturam extrahe cum Spir. Vini, filtra & exhala ad debitam consist. s. a. *Cardiaca, Diuretica, Vermifuga, &c. Dos. gut.* 30. 40. *&c. in Liquore appropriato.*

* *Tinctura Ferri.*

℞. Baturæ Ferri mundat. ℥ vi. Absinth. Rom. M i. Ras. Eboris, Santal. alb. an. ʒ iss. Vini, Rubelli ℔ ii. macer. hor. 48. f. colat. quæ filtretur. *Longè efficacior habetur, quàm Vinum Chalybeatum, in omnibus Obstructionibus, &c. Dos. coch. 2. ad 5. &c. omni manè per longum tempus.*

* *Tinctura Guajaci.*

℞. Cort. Guajac. pulverisat. ℔ i. Ambr. gris. gr. xv. Sem. Anis. Glyc. an. ℥ i. Spir. Vini ℔ iv. Digere & cola ad usum. *Sudorem provocat. Optimè conducit in Lue Venerea curanda. Odontalgica est, Pulmonica, & Catarrhalis. Dos.* ʒ vi. *ad* ℥ iss. *&c.*

Tinctura Galbaneti.

Extrah. ex Galbaneto *Senn.* cum duplo Tincturæ de Sale Tartari, circulando, ac postea separando Oleum à Tinctura s. a. *Hysterica est, Paralytica, Scorbutica, Emmenagoga, &c. Dos. gut.* 10. 20. 30. &c.

Tin-

Tinctura Hæmatites.

Elicitur ope Spiritus Vini ex Lap. Hæmatit. cum Sal. Armoniaco sublimato. *Usus in Hæmorrhagiis omnibus sistendis. Dos.* ℈i. ii. &c.

* *Tinctura Hieræ.*

℞. Spec. Hier. simp. ℥i. Coccinel. ℈i. Vini Cheriens. ℔ ii ß. M. & digere sæpe agitando ad Dies aliquot, deinde filtra ad usum. *Datur in Ventriculi dolore, Cachexia, Ructu, Vermibus necandis,* &c. *Ante Paroxysmum Tertianæ, nec-non Quartanæ exhibita, sæpe curat post tertiam vicem. Dos.* ℥ii. *ad* iv.

* *Tinctura Juniperi.*

Fit ex Rob. de Baccis ℥i. Spir. de Baccis fermentatis ℔ i. digestis & filtratis s. a. *Dos. coch.* 2. *ter in die. In Hydrope, Calculo, Colica, &c. singulare remedium.*

Tinctura Lunæ. v. *Luna potabilis.*

Tinctura Martis.

Extrah. ex Flor. Sal. Armoniaci Martiatis ope Alcoh. Vini s. a. *Easdem Vires obtinet, quas Tinctura Armoniaci.*

Tinctura Martis Aurea.

℞. Croc. Martis ℥i. Spir. Salis ℥iv. Infund. Dies 2. sæpe agitando: dein adde Alcoh. Vin. ℥iv. Digere

gere tepidè Dies 3. vel 4. filtra, & erit Tinct. coloris aurei. *Dos. ad gut.* 20.

Tinctura Martis Tartarisata.

℞. Tartari alb. pulverisat. ℔ ii. Limat. Martis rubiginat. ℔ i. M. & coq. in vase ferreo in Aqu. Font. cong. ii. per hor. 12. agitando subinde spatulâ ferreâ, & addendo pro re natâ plus Aquæ bullientis. Post resident. debitam filtra liquorem, & exhala ad spissitudinem convenientem s. a. *Dos.* ʒ i. *ad* ʒ iii. &c.

* *Tinctura Melampodii.*

℞. Rad. Melampod. ℥ iss. Calam. arom. ℥ ii. Galang. ℥ ss. Croc. ʒ iss. Cardamom. min. ʒ iii. Vini Hispan. ℔ iv. macer. (vase clauso) hor. 20. in loco tepido: postea in frigido Dies 4. 5. 6. f. expres. & filtra. *Dos. coch.* 2. *h. Somni*, & 3. *manè*, *ad dies aliquot*. *Usus est insignis in Capitis intemperie*, *Cephalalgia*, *Melancholia*, *Asthmate*, &c.

* *Tinctura Melissæ.*

℞. Vini Rubelli cong. ii. Meliss. rec. M viii. destilla in Baln. Mariæ ad siccit. Aquæ destillatæ adde Fol. Meliss. parùm siccat. M viii. destilla per Alembicum ℔ iv. in Recipientem Lagenam Foliis Meliss. recentis. & selectis. integris repletam. Postea colat. admisce Sacch. opt. ℥ ix. suspendendo in nodulo Ambr. gris. gr. v. Mosch. gr. 1. *Insigniter Cardiaca est.*

*Tin-

* *Tinctura Mellis.*

℞. Mell. opt. ℔ ii. Arenæ mund. ficcat. ℔ iii. Sp. Vini ℔ ii. Digere tepidè, filtra, & in Baln. Mariæ evapora ad Syr. confift. *Exhibetur Phthificis pro Nutrimento. Dof. coch. 2. vel 3. pro vice.*

* *Tinctura Myrrhæ.*

℞. Aloës opt. Myrrh. an. ℥ i. Alc. Vini ℔ i. Digere & filtra. *Vulneraria eft infignis, Aftringit, Confolidat, Exterget, Putredinem arcet, & Gangrænam præcavet.*

Tinctura Oculor. Cancrorum,

℞. Oc. Cancr. pulverifat. ℥ iv. Acet. opt. ℥ xvi. extrah. Tinct. & filtra. *Dof. coch. 2. ter in die, ad Ulcera, &c. curanda.* K. D. E. A.

Tinctura Odontalgica.

℞. Guajac. ℥ ii. Pyrethr. ℥ i. Malicor. Gallar. Sem. Hyofcyam. Staphidifagr. an. ℥ ß. Caryoph. ZZ. Piper. long. Oliban. an. ʒ ii. Opii. Camphor. an. ʒ i. Peti Indici, Salv. Mentaftr. an. ℈ ii. Spir. Vini ℔ iii. Macer. & f. colat. *Tantillum de hac calidè in Ore teneatur, poftea iterum expuatur, & reiteretur. v. Mynficht.*

* *Tinctura Paralytica.*

℞. Pulveris Cantharid. ℥ ii. Ammeos ʒ vi. Alc. Vin. ℔ i ß. extrahe Tincturam, quam cola. *Pro Membris Paralyticis fricandis.*

Tin-

Tinctura Perlarum, *fit omninò ut* Corallii.

* *Tinctura Piperis*.

Fit ex Pipere n. & Alc. Vini, uti *Cardamomi*. *Vires habet piperis*.

Tinctura Potentialis. v. *Tinct. Paralytica*.

Tinctura Proprietatis.

℞. Aloës opt. Myrrh. elect. an. ʒ vi. Croc. opt. ℥ ß. in pulverem redactis adde Ol. Tartari p. d. ℥ ii. Digere (vase clauso) Hor. 24. dein adde Alcohol. Vini ℥ xvi. Digere ac filtra s. a. *Easdem vires obtinet quas Elix. Propriet. dulce*.

Tinctura Regalis. (i.e.) *Spir. Ambræ*.

* *Tinctura Rhabarbari*.

℞. Rhab. opt. Glyc. an. ℥ ii. Uv. pass. enucleat. Num. 60. Anis. ℥ i. Sacch. cand. ℥ vi. Spir. Vini ℔ ii. Digere s. a. f. colat. *Dos. coch.* 2. 3. 4. *manè*. *In Ventriculi cruciatibus*, *&c. mira præstat*.

Tinctura Rhœados. v. *Spir. Rhœad. crap.*

* *Tinctura Rosarum*.

℞. Fl. Ros. r. exungul. ℥ ß. Ol. Vitrioli gt. 30. Aqu. Font. calentis ℔ ii ß. macer. ad Hor. 3. colat. claræ adde Sacch. cand. alb. ℥ iii. *In febribus refrigerativa*, *Hepatique confortativa*. *Coctionem juvat*. *Diar-*

Diarrhœis, *Menſium fluxibus*, *&c. ſuccurrit*. *Doſ.* ℥ ii. *ad* iv.

Tinctura Sacra. v. *Tinct. Hieræ*.

Tinctura Salutis. v. *Elix. Salutis*.

* *Tinctura Saſſafras*.

℞. Cort. Saſſafr. ℥ iv. Salv. ſicc. ℥ ii. Nuc. M. ℥ i. Cinam. ℥ ß. Ambr. griſ. ℈ ß. extrahe Tincturam cum Spir. Vini ℔ ii. ſ. a. *Doſ. coch.* ii. *Lenit Arthritidem Vagam*.

* *Tinctura Saturni*.

℞. Saturni laminat. q. v. extrahe Tincturam cum Spir. Saturni eſſentificato. Filtra ac abſtrahe ſ. a. *Apprimè conducit Maniæ*, *Melancholiæ*, *Quartanæ*, *Phthiſi*, *&c. Doſ. gut. i. ad* 5. *&c.*

* *Tinctura Scorbutica*.

℞. Fol. Cochlear. Naſturt. aquat. an. M I. Rad. Raphan. ruſtic. ℥ ii. Rhab. ℥ ß. Polypod. qu. ℥ iß. Senæ ℥ i. Spir. Vin. ℔ ii. Infund. Dies 2. & f. colat. *Doſ*, ℥ i. *vel* ii. *omni manè cum Aquâ Cochleariæ*. *Mirum eſt quantum levaminis affert Hydropicis ac Scorbuticis*.

* *Tinctura Serpylli*.

Fit ex herba floreſc. ſicc. & Alcoh. Vin. eodem modo quo *Abſinthii*. *Diuretica*, *Hyſterica*, *Stomachica*, &c. *Doſ. gut.* 5. *ad* 15. *&c.*

* *Tin-*

* *Tinctura Stomachica.*

℞. Spec. Hier. ſimp. ℥i. Coccinel. ʒi. Spir. Vini ℔ii. Digere ac filtra ſ. a. *Doſ. Coch.* 1. 2. 3. *ante Paſtum, in Stomachi cruditatibus aut dolore. Si exhibetur ad* ℥iii. *hora dimid. ante Parox. per* 3. *vel* 4. *vices, efficaciſſime curat Tertianam: interdum & Quartanam.*

* *Tinctura Succini.*

℞. Succin. alb. ſubt. pulverat. ℥iv. Alc. Vini ℔i. Digere ad ſolutionem Succini. Decanta, filtra; & tertiam partem abſtrahe in Baln. Mariæ *Cephalica eſt, Hyſterica, Colica, Nervalis, &c. Doſ.* ʒi. *ad* ʒii. &c.

Tinctura Sulphuris.

℞. Hepat. Sulphuris ℥ii. Spir. Vini ℔i. Digere ac filtra. Extrahi etiam poteſt ope Spiritus Vini ex Balſ. Sulphuris Terebinthinato in Mar. Baln. ad ſiccit. cocto. *Valde Pectoralis. Doſ. ad gt.* xii.

Tinctura Veneris.

Extrah. ope Spir. Vini ex Fl. Virid. Æris p. i. Sal. Armoniaci p. ii. in Crucibulo ſupra ignem mixta ſ. a. *Præſtantiſſima habetur in Epilepſia, Paſſione Hyſterica, &c. cum Liquor. conven. exhibita.*

* *Tinctura Virginiana.*

℞. Rad. Serpentar. Virg. pulveriſat. ℥ii. Tinct. Salis Tartari ℥xvi. extrahe Tincturam per digeſt. ſ. a.

f. a. *Alexiteria*, *Cardiaca*, *Sudorifica*, *Scorbutica* &c. *Dos.* ʒ i. *ad* iii &c.

** Torquis Infantum.*

Fit ex Rad. Pæon. mar. & Hyoſcyam recent. in fruſtula rotunda ſectis, in medio perforatis, filoque ſeriatim appenſis: qui ſindone circumvolutus, circa collum geſtetur Dentitionis tempore. *Dentitionem facilitat*, & *Convulſiones præcavet*.

** Tragea Granor. Actes.*

℞. Succ. Bacc. Sambuc. matur. q. v. Farin. Secalin. q. ſ. ut f. Paſta, exinde f. panes exigui, quos coque in clibano ad duritiem Biſcocti. Hos pulveratos cum rec. Succo iterum impaſta, atque (ut priùs) coque, idque tertiò repete. Tandem f. Pulv. ſubt. cujus ſing. unciis adde Nuc. M. ʒ i. *Dos. ad* ʒ i. *cum vitello Ovi*, *ad Dyſenteriam*, *Menſes immoderatos*, &c.

** Trochiſci Pectorales.*

℞. Extract. Glyc. ℥ ß. Amyli ℥ iß. Moſch. Zibeth. an. gr. iii. Ol. aniſ. gt. xii. Sacch. alb. ℥ xii. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. *Titulus vires indicat.*

** Turundæ Acouſticæ.*

℞. Galb. Pic. Naval. an. ʒ ii. Helleb. alb. pulveriſat. ℈ v. Zibet. gr. vi. M. divid. in part. 8. vel 10. formâ inſtar Caryophyllorum, ſindone rariſſ. involvendas; filo ad extremitates majores appenſo, ut ex aure evelli poſſint. *In ſurditate optimum Remed.*

V.

* *Vinum Arthriticum.*

℞. Sarsaparill. Guajac. an. ℥i. Visc. querc. ʒvi. Fol. sicc. Chamædr. Chamæpit. Salv. an. ℥iii. Fl. Primul veris, Rorism. Lil. conval. an. ℥ß. Hyperic. ʒvi. Vini alb. ℔x. infund. Dies 3. f. colat.. *Dos.* ℥ii. *bis in die per Dies* 30. *aut* 40. *post usum Vini seq.*

* *Vinum Arthriticum purgans.*

℞. Chin. Sarsapar. an. ℥ii. Polypod. ℥iii. Rhab. Senæ, an. ℥i. Chelop. ʒvi. Caryoph. ʒi. Vini alb. ℔vi. Infund. s. a. & cola. *Dos.* ℥iv. *quotidie per Dies* 8. *Vere & Autumno.*

* *Vinum Chalybeatum.*

℞. Limat. Martis crud. ℥viii. Rad. Eryng. Enul. an. ℥iß. Santal. citr. ℥i. Coral. rub. Ras. Ebor. an. ʒvi. Caryoph. Mac. Cinam. ZZ. an. ʒiii. Ceterach, Anth. Fl. Genist. Epithym. an. p. ii. Vin. alb. opt. ℔vi. Macer. in Mar. Bal. Dies 8. sæpe agitando, post residentiam filtra ad usum. *Dos. coch.* 3. *ad* 6. *&c. Omni manè ad dies* 20. 30. &c. *in Chlorosi, Hydrope, Ictero, Mensibus obstructis, Quartanis*, &c.

* *Vinum Ecphracticum.*

℞. Lumbric. terr. vivent. circulis in collo signatos Num. 24. contund. in mortar. marmor. cum Uv. Corinth. mund. ℥iv. addendo Vini Rhen. ℔iii. Cryftall. mineral. (in Vino Rhen. solut.) ℥ß. f. colat.

lat. limpidiff. sæpe trajiciendo per manic. Hip. *Dos.* ℥iii. *ter in die cum Aq. Cinnam. hord.* ℥i. *Diureticum est nobile.*

Vinum Hippocraticum.

℞. Caryoph. ZZ. an. ℥i. Cinam. Nuc. M. an. ℥ii. contusis adde Vin. Hispan. ℔ xii. Sacch. albis. ℔ iiiß m. cum Lactis rec. ℔ iiß. stent. hor. 24. f. colat. desuper Limon. i. incis. & Rorism. virgultas duas, sæpe per manic. Hipp. traijciendo ad claritatem. *Dos.* ℥iii. *vel* iv. *in Languoribus.*

Vinum Hydropicum.

℞. Rad. Irid. nostrat. ℥i. ℥i. Enul. Scillæ præp. an. ℥ß. Marrub. M i. Cort. Rad. Sambuc. Ebul. an. ℥i. Fol. Senæ ℥iß. Agaric. ʒii. ZZ. ʒi. Vin. alb. ℔ iv. infunde s. a. f. Colat. *Aliter.* ℞. Cinerum Genistæ & Juniper. an. ℥i. Vin. Rhen. ℔ iii. f. lixivium, cui adde Rad. Ireos nostrat. ℥iß. Cort. intern. Sambuc. & Ebuli an. ℥i. Cort. dulcamar. ℥ß. Rhab. ʒii. Mechoac. ℥ß. Senæ ℥i. Sem. Carui ʒvi. Cort. Sassafr. & Winteran. an. ℈iv. infunde tepidè per noctem: colat. adde Sacch. alb. ℥iv. Fl. Ros. Dam. M ii. stent aliquantisper, & denuò cola. *Dos.* ℥iii. &c. *Omni manè per dies aliquot.*

* *Vinum Scelotyrbicum.*

℞. Fol. Acetos. Baccabung. Nasturt. aquat. Cochlear. hort. an. M iii. Rad. enul. Ireos nostrat. Raphan. Rustic. an. ℥iß. Sem. Cochlear. ℥i. Vini alb. ℔ iv. macer. per Dies 2, & f. colat. *Titulus monstrat vires.*

** Vinum Viperinum.*

℞. Viperas fœmellas vivas tempore verno collectas Num. *6.* Vini Hispan. opt. ℔ vi. macer. (vase opt. clauso) sine calore per menses *6.* dein cola ad usum. Sunt, qui macerant Viperas excoriatas, rejectis interaneis, Cauda ac Capite) in Vino Hispanic. per Dies aliquot. *In Lepra Græcorum, Elephantiasi, Sterilitate, Peste, &c. Dos.* ℥iii. *vel* iv. *bis indie, ad longum tempus.*

Vitriolum Camphoratum.

℞. Vitrioli calcin. ℥ vi. Camphor. in Spir. Vini solut. ℥i. m. & lento igne Spiritum indè abstrahe s.a.

Vitriolum Lunæ.

Fit ex Luna in Spir. Nitri solut. coagulando & crystallisando s. a. Dicitur & *Crystallum Lunare & Magist. Lunæ. Dos. gr.* 2. *ad 6. &c. In Hydrope, Capitis morbis, ut Epilepsia, Hemicrania, &c. proficuum. Leniter purgat, & nonnunquam Vomitum ciet. Ex hoc fieri solent cum micis panis mixto Pil. Lunares.*

** Vitriolum Martis.*

℞. Alcoh. Vini ℥ iv. Ol. Vitrioli ℥ ii. serva simul in vase ferreo ad Dies 15. vel ad siccitatem. *Dos. gr.* 2. *ad* vi. &c. *in Obstructionibus.*

Vi-

Vitriolum Veneris. v. *Flores Viridis æris:*

* *Unguent. Albuminum.*

Fit miscendo exactis. Ol. Ros. ℥ ii. cum Album Ovor. ℥ iv. f. a. *Ad Ambusta, Inflammationes, &c. optimum Remedium.*

* *Ungent. Antipyreticum.*

℞. Sterc. Anser. rec. Ol. Oliv. an ℥ iv. Ung. Dialth. Ol. Ros. an. ℥ i. Aquæ Nivis ℥ viii. coq. lento igne f. a. colat. adde Camph. ʒ i. m. *Valet. opt. in Ambustis, &c.*

* *Unguent. de Aurantiis.*

℞. Poma Aurantia rec. sed immatura & viridentia in pulpam cum Cortic. contusa Num. 6. Fol. Lauri M iv. Salv. Acetos. Calend. an. M ii. Succi Nasturt. aquat. ℔ ii. Butyr. rec. ℔ ii. coq. ad Succor. consumpt. f. expres. fortis; cui adde recentia folia Lauri, & Salviæ contusa, Cinnam. ℥ i. Nuc. M. ℥ß. coq. iterum ad herbarum putrilag. & f. expressio. *In Scabie, Pruritu, &c. insigne.*

* *Unguent. de Betonica aquatica.*

℞. Fol. Beton. aquat. Acetos. an. M vi. contusis adde Butyr. rec. ℔ ii. coq. ad herbar. sicc. f. expressio. Repet. coctio ter foliis rec. Colat. adde Sulphur. viv. subt. pulverisat. ℥ iiß. Ol. stil. Cort. Aurant. ʒ i. M. f. Ung. s. a. *In Pruritu, Scabie, &c.*

* *Unguent. Cephalalgicum.*

℞. Ung. Alabastrin. Rosat. an. ℥ ii. Opii. ʒ i. Croc. ʒ ß. Ol. Nuc. M. ʒ i. m. f. Ung. *Pro Temporibus ac Fronte inungendis.*

Unguent. Crinificum.

℞. Ladan. ʒ vi. Axung. ursin. ℥ ii. Mell. crud. ℥ ß. Pulveris Abrotani ʒ iii. Ciner. Rad. Arundin. ʒ i ß. Ol. Nuc. M. ʒ i. Balf. Peruan. ʒ iii. m.

Unguent. Depilatorium.

℞. Calc. viv. ℥ iv. Auripigment. ℥ i ß. Rad. irid. Fl. ℥ i. Nitri, Sulphur. an. ℥ ß. Lixiv. fortiss. ℔ ii. coq. ad consist. debitam: adde Ol. Caryoph. gt. xx. m. f. Ung. seu Pulmentum.

* *Unguent. Digitalis.*

℞. Butyr. Majal. ℔ iii. Flor. Digitalis rec. contus. quot infarciri possunt Insolentur Dies 30. deinde coq. s. a. & f. expressio. *Pro Locis affectis Scrophulosis inungendis. Nil aequale.*

* *Unguent. Faciale.*

℞. Camph. Sulphur. Viv. an. ʒ ii. Pomat. ℥ ii. Diasinap. fortiss. colat. ℥ i. Ol. Rhodii gt. 4. m. f. Ung. *Ad Faciei ruborem curandum, praemissis universalibus.*

* *Un-*

* *Unguent. Familiare.*

℞. Butyr. Majal. ℥vii. Ceræ, Resin. an. ℥4. Mell. crud. ʒx. Farin ʒvi. m. f. a. *Calfacit, Humectat, Laxat, Emollit, Discutit, Absterget, Lenit, Concoquit, & Digerit. Usus est familiaris in Paronychiis, ac Pernionibus subitò curandis. Ulceribus Pedum Scorbuticis mirè auxiliatur.*

* *Unguent. ad Fissuras.*

℞. Myrrh. ZZ. Lithargyri Lunæ, an. ℥i. Mell. ℥iv. Ceræ ℥ii. Ol. Rosat. ℥vi. M. f. a. Pro ditioribus addi potest Ol. Rhodii gt. xii. Fol. Auri Num. x. *Aliter.* ℞. Bol. Armen. Myrrh. Ceruf. an. ʒii. cum Axung. Anatis q. f. f. ung. *Citò curat.*

* *Unguent. ad Foveas.*

℞. Ol. Amygdal. dulc. ℥ii. Sperm. Ceti ʒiii. Ol. stil. Rhodii gt. iv. M. f. unguent. f. a. *Ad foveas Variolarum delendas prestantissimum est unguentum. Dolorem lenit, Acrimoniam tollit, &c.*

Unguent. Fuscum.

℞. Coleothar. & Phlegm. Vitrioli, an. ℥i. Aceti Chelidoniati ℥iß. Flor. Viridis Æris ʒv. v. Mell. despum. ℥iii. f. Ung. f. a. *Mundificativum optimum in Vulneribus & Ulceribus.*

** Unguent. Hæmorrhoïdale.*

℞. Butyr. Majal. rec. ℔ iii. Sabuc. Flores & Genist. rec. qu. infarciri potest contusos. Insolentur per mensem. Dein agitentur, & sub terrâ defossâ simul putrescant per mensem. Postea coq. s. a & f. expressio. *Aliter*. ℞. Pulveris suberis combusti ℥ i. Camph. ℈ ii. Opii, gr. vi. Ung. populn. ℥ iß. M. *pro Loco affecto*.

** Unguent. Herpeticum.*

℞. Calc. viv. Auripigment. an. ℥ i. Tartari, Salis nigr. Sapon. com. an. ℥ ii. Ol. Sambucin. q. s. ut f. Unguent. s. a. *Inunge locum peroptimè, maneat desuper hor.* 24. *superveniet crusta, removenda Unguent albo.*

** Unguent. ad Lumbricos.*

℞. Fol. Absinth. vulg. Menth. Tanacet. Rutæ, Porri, Jugland. an. M. iii. Sabinæ M iv. Helleborastri M vi. contunde probè cum Sem. Santon. ℥ ii Rad Bryon rec. ℥ iv. Colocynth. Aloës, an ℥ ii. Fellis Taurin. ℔ i. Butyr. rec. insulf. ℔ v. Vini alb. ℔ ii. coq. lento igne ad Vini & Succor. consumpt. f. expressio.

Unguent. Ophthalmicum.

℞. *Butyr. Majal.* ℥ iv. Ceræ alb. ℥ i. liqua, & lava sæpius cum Aq. Rof. dein (effusâ aquâ) adde Lap. Tutiæ præp. ℥ ß. Camph. ℈ ii. M. f. Ung.

* Un-

** Unguent. Paregoricum.*

℞. Ceræ ℥ vi. Tereb. ℥ iv. Mell. ℥ iii. Farinæ ℥ iß. Ol. Rosat. Unguent. Hæmorrhoïdal. an. ℥ iv. Liquescant s. a. ut f. Unguent. *Ad Perniones curandas egregium.*

** Unguent. Piperinum.*

℞. Pulveris Enul. Fl. Sulphuris, an. ℥ ii. Piper. n. ℥ iß. Ung. Rosat. ℥ xvi. Ol. Rhodii ℈ ii. M. f. unguent. *Ad Scabiem, Pruritum*, &c. *Elegantissimum.*

** Unguent. Soleare.*

℞. Rad. Allii contus. ℥ iv. Axung. ℥ viii. coq. ad Succi consumpt. f. expressio: adde Croc. pulverisat. ʒ i. Spir. Salis ℈ ii. M. f. Unguent. *Pro plantis Infantum inungendis, ad Tussim*, &c.

Unguent. Sympatheticum.

℞. Ol. Rosar. Bol. Armen. an. ℥ i. Ol. Lini ʒ ii. Axung. Humanæ, Usneæ Cranii Hominis interempti pulverat. an. ℥ ii. Mumiæ, Sanguin. Human. an. ℥ ß. f. Ung. s. a. *Unguento hoc sanantur omnia Vulnera, ungendo Telum, quo Vulnus inflictum fuit, quotidie semel, si vulnus sit magnum; alioquin secundo vel tertio quoque die inunxisse sufficit. Telum servetur in linteolo mundo, & loco non nimis calido, nè damnum inferatur Patienti.*

* Un-

* *Unguent. Virilitatis.*

℞. Mell. despum. Ol. Nuc. M. per express. an. ℥ß. Pyreth. Piper. n. Cubeb. an. ℈ß. Zibet. ℈i. Mosch. ℈ß. Bals. Peruvian. ʒi. m. f. a.

Vomitorium Aluminis. v. *Serum Aluminatum.*

Uvæ passæ & Corinth. purgantes. v. *Passulæ Laxat.*

Finis Pharmacop. Bateanæ.

ARCANA GODDARDIANA:

Ex autographo Autoris *Jonathanis Goddardi*, M. D. Celeberrimi Collegii Medicorum *Londinensium* nuper Socii, atque in Collegio Greshamensi *Medicinæ* Prælectoris, desumpta.

Aqua Absinthii comp.

℞. Cort.Extern. rec. Limon. ℔ iſs. Aurant. ℔ i. Summit. Absinth. sicc. Cort. Winteran. an. ℔ ſs. Flo. Chamæmel. ℥ iv. Cardamom. min. in capsulis, Caryoph. Cubebar. Schœnanth. an. ℥ i. Cinnam. Nuc. M. Sem. Carui, an. ℥ ii. Spir. Vini, cong. iſs. Aq. font. (vel Aq. Absinth. secundâ ex aquâ fœcibus affuſ. destillat.) cong. iv ſs. Infund. per 3. dies, & dein destilla in Bal. Mariæ ad siccitatem.

Aqua Alexiteria.

℞. Bacc. Junip. ℔ iii. Zed. Myrrh. Sem. Angel. an. ℥ ix. Dictamn. Cret. Rad. Serpentar. Virg. an. ℥ vi. Croc. ℥ iſs. Spirit. Vini, cong. iiſs. Aqu. Proalexit. cong. 4 ſs. Infund. calidè per dies 3. dein destilla in Baln. Mariæ ad siccit. Alexiter. secundâ ex fæcibus cum Aqua simp. & postea Aqu. Alexiter. part. æq. admisc.

Aqua

Aq. Chamæmeli comp.

℞. Summit. Abſinth. ℥ viii. Fl. Chamæmel. N. M. an. ℔ i. Spir. V. cong. i. Aq. ſimp. cong. vi. Infund. per dies 3. & deſtilla in Baln. Mariæ ad ſiccitatem.

Aqua Cochleariæ comp.

℞. Cochlear. hort. modios iii. vel ℔ xxx. Rad. Raphan. Ruſtic. in taleolas ten. inciſ. ℔ vi. Aqu. ſimp. cong. iii. Infund. calidè per hor. 24. & deſtilla ad extract. cong. iii. Aquæ.

Aqua Cordialis.

℞. Cort. ext. rec. Limon. ℥ iv. Aurant. ℥ iii. Cinnam. ℥ ii. Nuc. M. Macis, Calam. arom. Coriand. an. ℥ i. Cubeb. ʒ vi. Caryoph. Sem. Carui, Cardamom. in capſulis, an. ℥ ß. Croc. ʒ ii. Spir. Vin. ℔ vi. Aq. font. ℔ xii. Infund. ac deſtilla ſ. a.

Aqua Lenitiva.

℞. Ficuum, Rad. Alth. an. ℔ ii. Glyc. Irid. Flor. an. ℔ i. Fl. Sambuc. ſicc. ℥ iii. Infund. in Aq. Font. cong. v. & adde Styrac. Cal. ℥ iii. Nuc. M. ℥ ii. Sem. Aniſ. Fœnic. d. an. ℥ ß. in Spir. Vini ℔ vi. infuſorum. Ol. Amygd. amar. ℥ vi. Digere & deſtilla in Alemb. ſ. a.

Aqua Pectoralis.

℞. Ficuum ℔ vi. Rad. Enul. Glyc. an. ℔ iii. Irid. Flor. ℔ iß. Sem. Aniſ. Fœnic. d. an. ℥ i. Spir. Vini cong.

cong. iiß. Aquæ Propectoralis (vel Aq. f. & postea Aq. Propector. æq. part. admiscend.) cong. iv ß. Infund. calidè per dies iii. & dein destilla ad siccitatem.

Aqua Propectoralis.

℞. Botryos, Tussilag. Heder. terr. an. ℔ vi. Marrubii, Puleg. Hyssop. Rorismar. an. ℔ iii. Aq. f. cong. xii. Infund. calidè per dies iii. & dein destillentur in Alemb. f. a.

Aqua Proalexiteria.

℞. Jugland. virid. ℔ xxxv. vel Num. 400. Rad. rec. Petasit. ℔ xii. Imperator. ℔ iv. Valerian. Helen. Flor. rec. Calendul. Herb. rec. Scord. Melis. Centaur. min. an. ℔ vi. Absinth. Rutæ an. ℔ iß. Aq. simp. cong. xviii. Infunde calidè per dies iii. & dein destillentur in Alemb. cum Rostro Spirali ad omnimodam virium extractionem, cavendo ab empyreumate.

Aq. cong. xii. minimùm, cong. xv. plurimùm, } Prodeant.

Balsam. magis-comp.

℞. Bals. de Tolu, Copaiv. Myrrh. Croc. Nuc. M. a. ʒ ii. Mastich. Guajac. Ammoniac. Tacam. Caran. an. ʒ i. Tereb. è Chio ℥ ß. Ceræ flav. ℥ i. Ol. Hyper. ℥ vi. Aq. Ros. r. ℥ ix. Liquetur primò Cera cum Ol. dein addantur Tinctur. & exhaletur Spir. Vini, tandem adde Aq. Ros. quæ post refrigerationem, pertuso foramine, liquefiat & in aliud vas commodum effundatur, & usui servetur.

Bal-

Balſam. minùs-comp.

℞. Tereb. è Chio ℥ ii. Ol. Hyper. ℥ iv. Ceræ flav. ʒ vi. Aq. Roſar. ℥ vi. f. Balſ. eodem modo quo ſuperiùs.

Electuar. Antepidemicum.

℞. Rad. Contrayerv. ℥ iii. Valerian. Imperator. Zedoar. an. ℥ i ß. Sem. Angel. excort. Dictamn. Cret. Myrrh. an. ℥ i. Rad. Serpentar. Virg. ℥ ß. Croc. ʒ iii. Opii ʒ ii. (vel ut ℥ i. contineat gr. ii. opii,) Pulp. Bacc. Junip. Vino Hiſpan. extract. ℥ xii. Vin. Hiſpan. q. ſ. ad ſolvend. Myrrh. & Opium, Syr. Antepidemic. q. ſ. f. Electuar.

Empl. de Minio comp.

℞. Minii ℔ ß. Ol. Oliv. ℔ i. coq. ad nigred. continuè agitando, adde colophon. ℔ ß. Fit etiam cum Ol. Lini.

Empl. de Minio compoſ. aliud.

℞. Minii ℥ iii. Ol. Oliv. ℥ vi. coctis adde Cinnabar. ℥ i. m.

Extract. Catarrhale.

Fit ex Tincturis ad Extr. Panchymag. conficiend. eadem proportione commiſtis, quibus addit. Tinct. Opii ea proportione, ut ʒ ß. contin. Opii gr. i.

Ex-

Extract. Hypnotic. seu Laudan.

℞. Opii p. x. Nuc. M. Croc. an. p. ii. Castor. p. i. Extr. cum Spir. Vini f. a.

Extract. Lenitivum.

℞. Aloës, Jalap. an. ℥ vi. Rhabarb. Senæ, an. ℥ xii. extrah. Tinctur. cum Spir. Vini rectif. quibus admisceantur Centaur. min. Gentian. Absinth. Myrrh. Fl. Chamæm. Ammoniac. Nuc. M. Croc. an. ℥ ii. Castor. ℥ i. Asæ fœtid. ℥ ß. extrah. ad debit. extracti consistentiam.

Extract. Panchymagogum.

℞. Aloës, Jalap. an. ℥ vi. Rhab. Senæ, an. ℥ xii. Scammon. ℥ i. Helleb. N. Turpeth. an. ℥ iii. extrah. Tinctur. cum Spir. Vini rectif. quibus adde Gentian. Centaur. min. Absinth. Myrrh. Fl. Chamæmel. Ammoniac. Nuc. M. Croci, an. ℥ iii. Castor. ℥ iß. Asæ fœtid. ℥ vi. extrah. ad debit. consist. f. a.

Infusio Aperiens.

℞. Fl. Sambuc. Summit. Genist. an. p. iii. Centaur. min. p. ii. Summit. Absinth. vulg. Fl. Chamæmel. an. p. i. Aq. Puleg. Hyssop. Menth. Raphan. comp. an. ℥ iv. Infund. calidè per hor. iii. colat. adde Tinct. Croci ℥ ß. Syr. de Succo Aurant. ℥ iß. M. *Dos. coch.* vi. *bis in die.*

Julap.

Julap. Aperiens minùs-comp.

℞. Aq. Cinnam. Abſinth. magis-comp. Cochlear. comp Syr. de Ammoniac. an. ℔ iſs. Aq Amygd. amar. ℔ x. m. & addit. Sal. Martis ʒ vi. in Aq Flor. Sambuc. triplo pondere ſolut. per reſidentiam clarificetur.

Julap. Aperiens magis-comp.

Superioribus addantur Abſint. Fl. Chamæm. an. ʒ x. Nuc. M. Croc. an. ʒ vi. Caſtor. ℥ ſs.

Laudan. v. Extr. Hypnoticum.

Laudan. Liquid. v. Tinctur. Opii.

Spiritus Simplices. v. Aq. deſtillatæ cum Spir. Vini.

Spir. Salis Armoniaci.

℞. Solutionis Sal. Armon. Solutionis Tart. cum Nitro calcinat. an. p. æ. in Aq. Simp. Miſceantur & deſtillentur in Baln. Mariæ in vaſis vitreis vel ſtanneis.

Spir. Raphan. comp.

℞. Sal. Armon. Tart. cum Nitro calcinat. a. p. æ. ſolvantur in Aq. Abſinth. comp. ſine Spir. Vini deſtillat. & Aq. Cochlear. comp. an. p. æ. miſceantur ſolutiones & deſtillentur in Baln. Mariæ in vaſ. vitreis vel ſtanneis.

Syrup.

Syrup. Antepidemicus.

℞. Rad. rec. Petasit. ℔ i. Fol. rec. Scord. ℥ vi. Rutæ ℥ ii. Infund. per triduum in Succ. Jugland. virid. ℔ iv. adhibito leni calore: colat. per resident. claræ adde Sacch. albis. pondus duplum, F. Syrup.

Syrup. Guajaci comp.

℞. Guajac. ℥ iv. Nuc. M. ℥ ß. Sassafr. ℥ ii. Sacch. alb. ℔ iv. in Aq. Guajac. ℔ ii. solut. coq. leniter ad despumationem.

Syr. Hypnotic. Pectoralis.

℞. Sacch. alb. ℔ iv. Aq. Fl. Aurant. ℥ xvi. Aqu. Rof. Dam. ℥ viii. liquentur in Syrup. cui adde Nuc. M. Croc. an. ʒ ii. Laudan. liquid. q. s. ut Syrupi ℥ i. Opii puri gr. i. contineat. misceantur & coq. leniter ad despumationem. *Aliter*, cum Aq. Fl. Sambuci, & Rof. Dam. an. ℔ i. addit. Castor. ʒ i.

Syr. Martis.

℞. Sal. Martis (in Aq. Amygd. amar. ℥ iii. solut.) ℥ i. adde Syr. Fl. Sambuc. ℔ vi. misceantur. adde Gum. Ammoniac. ʒ vi. Summit. Absinth. Fl. Chamæm. Cinnam. Nuc. M. Croc. an. ʒ iii. Castor. ʒ iß. coq. leniter ad despumationem.

Syr. Pectoralis Balsamicus.

℞. Myrrh. Benz. Styrac. Tacamah. Mastich. Ammoniac. Tereb. è Chio, Olib. Gum. Elem. Balf. de Tolu, Copaiv. an. ℥ ii. Croc. ℥ ß. Glyc. ʒ vi.

Aq. Pector. ℔ iv. Sacch. albiſ. ℔ viii. Quibus in Aq. ſolutis addantur reliqua, permiſceantur, & coq. leniter ad deſpumationem.

Syr. Hypnotic. Balſamicus.

Fit cum additione Laudan. liq. ea quant. ut Syrupi prædict. ℥ i. contineat Opii gr. i.

Syr. Terebinthinæ comp.

℞. Tereb. ℥ xiii. Maſtic. ℥ i. Nuc. M. ℥ ß. Syr. Roſat. ℔ vi. M. & coq. leniter ad deſpumationem.

Tinctura Amara comp.

℞. Centaur. Min. ℥ v. Gentian. ℥ iv. Fl. Chamæm. ℥ iii. Abſinth. ℥ ii. extrah. cum Spiritu Vini.

Tinctura Cordialis.

Paratur ex Aq. Cordiali Succo granor. Kermes ſaturè imprægnatâ.

Tinctura Opii, ſeu Laudan. liq.

R. Nuc. M. Croc. an. p. ii. Caſtor. p. i. Spir. Vini q. ſ. deſtillentur. Spiritus tenuior ſufficit, ideòque poſſunt duæ vel tres partes Aq. ſ. ad unam Spiritus pro Menſtruo addi. Spiritus qui imprægnetur Opio in eo ſoluto, ut ſaturè fieri poteſt.

Un-

Unguent. Hæmorrhoidale.

℞. Ol. Rof. ℥ iß. Emp. de Minio ℥ i. Ceræ alb. ℥ ß. liquatis adde Æthiop. mineral. ʒ ii. Opii ℥ ß. Croc. Nuc. M. Fl. Chamæmel. an. ʒ i. Syrup. Rofat. ℥ i. Leni calore exhaletur humiditas & mifce f. a.

Aquæ deftillatæ Simplices.

Aq. Amygdal. amar.	Aq. Pulmonar. Querc.
Bellid. major.	Rofar. Dam.
Euphragiæ.	Rofar. rubr.
Pæon. ex toto.	Sambuc. Flor.
Papav. errat.	

Aquæ deftillatæ cum Spiritu Vini, feu Spiritus Simplices.

Aq. Anifi.	Aq. Menthæ.
Afæ fœtidæ.	Nucis mofch.
Aurant. cort.	Opii.
Cinnamomi.	Papav. errat.
Fœnic. dulc.	Papav. alb.
Guajaci.	Papav. nigr.
Junip. Bacc.	Rutæ.
Lavend. Flor.	Saffafras.
Limon. Cort.	Succini.

Tincturæ cum Spiritibus propriis, vel Spiritu Vini paratæ.

Tinct. Abſinthii.
Amara ſimp. i. Abſinthii.
Ambræ griſeæ.
Ammoniaci.
Angelic. Sem.
Antemetica. i. Menthæ.
Antepileptica. i. Lavend. Flor.
Anticolica. i. Junip. Bacc.
Anti-hydropica. i. Jalapii.
Antimelancholica. i. Ellebor. utriuſque.
Antiſcorbutica. i. Winterani.
Aſæ fœtidæ.
Aurant. cortic.
Balſam. Copaiv.
Balſam. Tolutani.
Benzoïni.
Calefaciens, i. Caryophyllor.
Calida major. i. Cardamomi.
Calida minor. i. Cubebarum.
Carannæ.
Cardamomi.
Cardiaca. i. Croci.
Cardiaca reſtring. i. Cinnamomi.
Caryophyllorum.
Caſtorei.
Cephalica. i. Salviæ.
Cephalic. Cordial. i. Nucis Moſchatæ.
Chamæmeli Flor.
Chinæ.
Cinnamomi.

Cœ-

Tinct. Cœlestis.i. Angelic. Sem.
Contra Iliacam. i. Chamæmel. Flor.
Contrayerva.
Cordial. Antepidem. i. Contrayerva.
Corroborans .i. Limon. cort.
Croci.
Cubebarum.
Ellebori utriusque.
Exonerans. i. Scammon.
Febrifuga. i. Schœnanthi.
Galbani.
Gambodiæ.
Glycyrrhizæ.
Grat.ssima. i. Thymi citrini.
Guajaci.
Hypnotica. i. Opii.
Jalapii.
Juniperi Bacc.
Lavendul. Flor.
Limon. cort.
Masticches.
Menthæ.
Moschi.
Myrrhæ.
Nucis moschatæ.
Nutritiva. i. Chinæ.
Olibani.
Opii.
Papav. errat.
Pectoralis. i. Glycyrrhizæ.
Peruviana.
Quartenaria. i. Peruviana.
Rhab. Absinthit. fit cum Aq. Abs. comp.
Rubra. i. Papav. errat.
Rutæ.
Salviæ.

Tinct. Salv. Absinthit. Fit cum Aq. Abs. comp.
Scammonii.
Schœnanthi.
Senæ Absinthit. extrah. cum Aq. Abs. comp.
Serpentar. Virgin.
Stomach. Cordial. i. Aurant. cort.
Styracis.
Succini.
Sudorifica. i. Serpentar. Virg.
Sudorif. min. i. Valerianæ.
Tacamahacæ.
Terebinth. è Chio.
Thymi citrini.
Valerianæ.
Winterani.

Syrupi Simplices.

Quorum alii ex Tincturis parantur, alii ex Aquis destillatis, cum Saccharo s. a.

Syr. Ammoniaci.
Anti-hydropicus. i. Jalapii.
Asæ Fœtidæ.
Aurant. ex Aq. Flor. p. i. Sacch. opt. p. ii.
Balsamic. min. i. Copaiv- vel de Tolu.
Benzoini.
Copaiv.
Carannæ.
Contemporans. i. Mastiches.
Exonerans. i. Scammonii.
Fœtidus. i. Asæ fœtidæ.
Galbani.

Hy-

Syr. Hyſtericus. i. Galbani.
Jalapii.
Jovis. i. Ammoniaci.
Maſtiches.
Myrrhæ.
Olibani.
Odorat. min. i. Benz. & Styracis.
Pectoral. ſimp. fit ex Aq. Pector. Flor. Sambuc. Roſ. Dam. & Saccharo ſ. a.
Roſar. Dam. ex Aq. deſtillat. } p. i. Sacch.
Roſar. rub. ex Aqu. deſtillat. } opt. p. ii.
Roſ. odorat. fit, addendo Moſch. & Ambr. griſ.
Sambuc. Flor. ex Aq. deſtillat. p. i. Sacch. opt. p. ii.
Sapientum. i. Myrrhæ.
Scammonii.
Styracis.
Ad Tuſſim. i. Olibani.
Uterinus. i. Carannæ.

FINIS.

Ortbotonia Medicorum

OBSERVATA

In quibusdam Dictionibus,

Apud Pharmacopœos plerosque

(Vel ex ignorantiâ, vel merâ consuetudine) Malè pronunciari solitis.

Carmina quæ interseruntur, excerpta sunt è *Borrichio & Ricciolo*, quos videas citanzes hâc in re Authores approbatos.

A.

Abbătis Diarrhŏdon.
Abiĕtis lignum.
Achillĕa herb.
Aconītum.
Adōnis flos.
Ælurŏpus. herb.
Æthiŏpis. herb.
Alabastrinum ung.
Alectorolŏphus.
Alcĕa. herb.
Alcŏhol. Vini.
Aloëphanginæ Pil.
Alȳpum. herb.
Amarăcus. herb.
Ambarum.
Amōmi Sem.
Amygdalinum Ol.
Anacardina nux.
Anagȳris. herb.
Anătis. axungia.

An-

Androsăce. herb.
Anemōne. herb.
Anethĭnum oleum.
Anĭme gum.
Anodȳnum Ung.
Anthĕra Rosarum.
Anthŏræ Radix.
Anthirrhĭnum. herb.
Apozĕma ---ημα.
Apozȳnum. herb.
Arbŭtus.
Ardĕa. Avis.
Arēgon. ung. ηγόν.
Arisărum. herb.
Aristolochīa.
Armĕna Bolus.
Armeniăca mala.
Asbestĭnum linum.
Aspalăthum lignum.
Asphodĕlus. herb.
Athanasĭa herb.
Attăgen, avis.

Nomina *ad Abbatem* Siculum trasmittit, & ille.
Solus *Acchillĕo* tollere more potest.
Semper *Adoni*, mei ————
Æthiopum populus nigrum traxisse colorem.
Agaricŭmque Asarumque potens, Alpĕn. *Aconitum*.
Τῶν ἄλλων οἴνων μετ' ἀμύμονα χῖον ἄλυπον.
Italiæ locos ubi mollis *Amaracus* illum.
O Dea, & *Ambareos* mundus respirat odores.
Pinguescat nimio madidus mihi crinis *Amomo*.
Fertur *Amygdalinæ* succus nucis esse bibendus.
Per cæcas latebras *Anagyris* mittit, & acri.
Latipedemque *Anatem* cernens excedere pento.
—— Vasorum, super hæc Anemone.
Dulce satis humor, depulsis *Arbutus* hœdis.
Urbis & ipsa suis deplangitur *Ardea pennis*.
Herba puerperii vel *Aristolochia* secatur.
Daphnis & *Armenias* curru subjungere. Tigres,
Aspbalathum, Gallum, Elleborum, nigrumque Bitumen.

Ra-

Radix *Aphodeli* calefactat.----
Non *Attagen* Jonicus. *Jambic.*

B.

Bacchāris. herb.
Balanīum Ol.
Balsamīne. herb.
Barbarēa. herba.
Bardāna.
Benzoīnum.
Bombācis sem.
Bombycīna lana.
Buniās--ādis. Rad.
Byssīnum linum.

Errantes hederas passim cum *Bacchare* tellus.
Balsamines folium committit glutine vulnus.
Nunc furtiva lucri fieri *Bombycina* possunt.
Bunias & rapum decorantur viribus iisdem.
Τοσσὸν καὶ γλυκερῆς σπέρματα Βουνιάδος.
Vina, Unguenta, leves tunicas, & *Byssina* Vela.

C.

Camphōra. καμφορά.
Cancāmum gum.
Cannabīnum Oleum.
Canthāri, insecta.
Caphūra. καφουρά.
Capparīnum Oleum.
Capreōlus, animal.
Carbasīnum linum.
Cardamīne. herb.
Carlīna. herb.
Caryīnum Oleum.
Caryocostīnum.
Castōr--ōris.
Cathēter. ῆρ instrum.
Caucālis. herb.
Centaurīum. herb.
Chalcītis. χαλκῖτις.
Chamæmelīnum Ol.
Chamæmōrus.
Chamæpītys.
Chebūlæ myrob.
Cheirīnum oleum.
Cholagōga potio.
Chrysolīthus.
Chrysoprāsus, lapis.
Chrysomelīnum Ol.
Cināræ radix.
Cinnabāris.
Citrīna cera.
Clemātis daphnoīdes.
Cly-

Clystēres ῆρες.
Coccīna vestis.
Colchīcum, herb.
Colcōthar.
Colutæa, τέα herb.
Corallīna.
Corallīnum Arcanum.
Coronŏpus, Rad.
Costīnum. Oleum.
Cotylēdon. herb.
Cratæogŏnon-γονον.
Crocīnum Oleum.
Crystallīnum sacchar.
Cumīnum. Cymīnum.
Curcūma κύρκυμα.
Cuscūta. Casſūtha.
Cyăni. flores,
Cyclămen- īnis. Rad.
Cynorrhŏdi conſ.
Cynosbăti conſ.
Cypēri Rad.
Cyprīnus lapis.
Cytini flores.

Cannabinas nutrit ſylvas quam commodo' noſtro.
Carbaſinum, ac ſpatiis geminata monilia colli.
Caſtoreas ſiliquas bis ſex perquirere cura.
Καυκαλίδας, σὺν δ' αἰθὰ βάλοις φιμώδεα μύρτα.
Abrotanique graves & triſtia *Centauria*.
Cadmia, *Chalciti*, Chalcantho, Chalco & aduſto.
Ardua *Morus* erat gelido contermina fonti.
Artemidiſque *Chamæpityoſque*, atque Achrados herbæ.
Per juga *Chryſolithi*, poſitæque ex ordine gemmæ.
Chryſophraſo, & ſidus ſaxis ſtellantibus addit.
Hiſpida ponatur *Cinăra*, & quæ dulcis Jaccho.
Ἄλλοτε κλημαπόεσσαν ἐν ὄξει ῥύπτεο πέφρην
Coccina famoſæ donas, & Janthina Mœchæ.
Et poſuere inter virgulta *Corallina* cippos.
Porrò *Coronopodis* radix aſtringit & aret.
Friget & abſtergit *Cotyledon* atque reſolvit.
Et *Crocino* nares myrrhinus ungat onyx.
Sic Aretinæ violant. *Cryſtallina* teſtæ.
Ordine ſub primo *Cuſcuta* caleſcit, & aret.

Transeat instabiles strenua *Cyaneas*.
Cyperum, Ladanum, Sagapenumque & Tragacanthum.

D.

Daphnīnum Oleum.
Diacurcūma.
Dianăcum.
Diaphœnīcum.
Diaphorēsis. ησι.
Diarrhŏdon Abbātis.
Diospy̆ros. herb.
Diphry̆ges.
Drepax-ăcis.
Dryoptĕris. ερίς.

Corpore de patrio parvum *Phœnica* renasci.
At *Diphryges* valde desiccat —— ——
Psilothro faciēmque lavas, & *Dropace* calvam.

E.

Ebĕnum lignum.
Empyēma. ημα.
Enĕma. ημα.
Epilīnum herb.
Epūlis. ἐπουλίς.
Eranthĕmum. θεμον.
Erica. herb.
Errhīnum.
Erythrodănum.
Exostōsis ωσις.

Fert *Ebenum*: Solis est Thurea virga Sabæis.
Calfacit & siccat, seu clamat amaror, *Erica*.
Ἀμβροσίην ὑπὸ ςῖνα ἑκάςῳ θῆκε φέρουσα.

F.

Faginus.
Febrifŭga potio.
Figulīnum Vas.
Formīca.

Post vario nitens sub pondere *Faginus axis*.
Parvula nam exemplo est magni *Formica* laboris.

Ga-

G.

Gagātes.
Glaucīnus color.
Glottides, aves,
Gratiŏla. herb.

Nascitur in Lycia lapis, & propè gemma *Gagates*.
Pallida donabit, *Glaucina*, Cosme, tibi.

H.

Halĭmus. herb.
Hedychrŏi Troch.
Hedysărum herb.
Heliochrȳson. herb.
Helleborīne. herb.
Herba Parĭdis.
Hierobotăne. herb.
Hippolĭthus lapis.
Hippopotămi dens.
Hippūris. ἵππουρις.
Hormīnum.
Hydragōgus. -ωγός.
Hypecŏnum. herb.
Hyperĭcum.

Μάγματος Ἡδυχρόου ποτὸν ἐφελκομένου.
Horminum siccat mediocriter atque calescit.
Οὐρίνου τ' ὄρμινον, ὅδ' ὑπνώτου ὀροδόμνας.

I.

Jacĕa herba.
Janthĭnus color.
Jasmīnum Oleum.
Illecĕbra. herb.
Intŭbus, *Intŭbum*.
Irīnum Oleum.
Isătis herb.
Jujŭbæ.
Jujŭbīnus Syr.
Juniperīnum Ol.

Coccina famosæ donas & *Janthina* mœchæ.
Illecebris erat, & gratâ novitate morandus.
Intuba, jam teneris frondens lactucula fibris.
Nectit *Isatis* agrum, vel florea regna Priapi.

Lab.

L.

Labdănum. *Ladănum.*
Lagōpus. herb.
Lampsāna. herb.
Lapis Armēnus.
Lapis Lazūli.
Lathy̆ris. herb.
Laurīnum Ung.
Lentiſcĭnum lign.
Leucŏium.
Leucŏinum. Ol.
Leucogrăphis. herb.
Libanōtis. ωτίς.
Lithanthrăces.
Lumbrīci.

Cyperum, *Ladanum*, Sagapenumque & Tragacanthum.
Si mens auritâ pendet *Lagopede* Flaccus.
Aut herbæ ſuccum, *Lathyris* quæ nomine fertur.
Καὶ ῥ'ἐδον, ἠδ' ἴα λεπτῶν ἀεὶ σπερμεῖον ἄεξα.
—— Λιθ' ἀνθρακας αἰθομένοιο.
Lumbrici quoque terreſtres miſcentur Olivo.

M.

Macropīper.
Malabăthrum.
Martăgon. herb.
Maſtiche.
Maſtichīnæ Pil.
Melĭa terra.
Melicrătum.
Melīnum Oleum.
Melŏnum ſem.
Melopĕpo. πέπον.
Melopepŏnis ſem.
Miclĕta. ίτω.
Mumīa.
Myosōtis. ωτίς.
Myrrhīnum Ol.
Myrtīnum Ol.

Maſtichis addentur fractæ jam molliæ farra.
Rugarum ſulcos lentiſci *Maſtiche* tendens.

N.

N.

Narcifsīnum Ol.
Nardīnum Oleum.
Nenūphar.
Nenupharīnum Ol.
Nepĕta. herb.
Nervīnum Ung.

Sive apio *Nepetas* tereti cum Mastiche junges.

O.

Ocȳmum, *ocīmum*.
Oesȳpus.
Omphacīnum Ol.
Onobrȳchis, herb.
Opălus, lapis.
Ophioscorŏdon. herb.
Ophthalmīa. morb.
Ornithogălon. herb.
Oppopănax-acis.
Origănum.
Osȳris. herb.
Oxălis-ĭdis.
Oxycrătum.
Oxyrrhodīnum.

Ocyma præterea, bulbive linuntur amari.
Oesypa quid redolent, quamvis mittantur Athenis.
Βεβρύχως, κόνιος ——————
Expirant autem *Panaces*, Absinthia tetra.
Cùmque hoc absumi debebit *Origanus* herba.
Sistraque erunt, nunquamque satis quæsitus *Osȳris*.
Ἄρκτιον, Ὀξαλίδας τε καὶ ὁρμινόεντα λύκαψον.

P.

Pampĭni folia.
Papaverĭnum Ol.
Parŭlis. morb. ουλις.
Pepŏnis Sem. ονος.
Perdicis Fel.
Periclyměnum. herb.
Periplŏca. herba οκα.
Petroselīnum.
Peucedănum.
Phellodrys. όδρυς.
Philanthrōpus ωπος.
Phyllītis herb.

Pla-

Platănus. arbor.
Piperinum Ol.
Polygăla. herb.
Polygon tum.
Polygŏnum. herb.
Polytrichum.
Pomphŏlyx. ўgos.
Potamogĭton. ίτων.
Prasinus color.
Priăpus.
Propŏlis--ίπω.
Psilō.brum.
Ptisăna.
Pylŏrus πυλωρός.
Pyrĕthrum. εθρον.

Heu male tum mites defendat *Pampinus* uvas.
Lepra, Elephantiasis, Cancer, Gangræna, *Parulis*.
Seu fel *Perdicis* parili cum pondere Mellis.
Φύλλα τε χλωρήεντα Περικλυμένοιο φέρουσα.
Peucedanùmque sonat flammis, Erycinaque Thapsos.
Jamque ministrantem *Platanum* potantibus umbram.
Ἠλασε τοῦ δ' αὐτοῦ λύπη γόνατα, καὶ φίλον ἦτορ....
Hellespontiaci servet tutela *Priapi*.
Psilothro nitet aut acidâ nitet oblita Cretâ.
Frumentum, Milium, *Ptisanamque*, fabamque solebas.

R.

Raphănus.
Resīna.
Ricinus. com.
Rubrīca, ochra.

Semine vel *Raphani* permisto dulcia melle.
Resinam Veneto nec resecare luto.
Sanguine seu *Ricini*, quem Bos gestaverit ante.
Calfacit & siccat bina sub classe *Ricinus*.
Exceptio siquid Masuri *Rubrica* notavit.

Sam-

S.

Sambucīnus Syr.
Sampsūchum.
Sampſuchīnum Ol.
Sandarăcha.
Sandȳcis emp.
Sanguiſūgæ.
Santalīnum cerat.
Sapphirīna Aqua.
Sardŏnix. ὄνυξ.
Saxifrăga.
Scariŏla.
Schœnoprăſon.
Securidăca. herb.
Scordīum.
Serapīnum gum.
Seſamīnum Ol.
Sesămum.
Sinapīnum oleum.
Sisări Radix.
Smīlax-ăcis.
Sophīa Chirurgorum.
Storăx ăcis.
Strobīlus.
Strobilīna reſina.
Styrăcis Pil.
Styracīnum Ol.
Sycomŏrus arbor.

Nataque jam veniant hilari Sampsūcha canopo.
Galbana, *Sandaracham*, Sampſuchum, ———
Interdum Libico fucantur *Sandyce* pennæ.
Marte ſatos ſcires, timor abfuit ubera *Sugunt*.
Cunctæ *Saxifragæ* deſiccant atque caleſcunt.
Σκόρδιον, καὶ κᾶνον ὃ τὸν μί σγηω δυσῶδη.
Seſamon at leviter calet: occluditque meatus.
Ductor cujus erat præfectus *Siſara* turmis.
Et crocon in parvos verſum cum *Smilace* flores.
Cum tibi ſit *Sophiæ* par fama & cura Deorum.
Aut *Styracem* torres, aut diri Vulturis alam.
Non *Storace* Idæo flagrantes picta capillos.

T.

Taraxăcum.	*Tribŭlus* aquat.
Tetănus morb.	Trichomănes.
Thalassīna.	Tripŏlis. τρίπολις.
Tragopōgon. ὤγων.	Tryphēra.— ϕρὰ.

Hinc tussis, spasmus, *Tetanus*, Dyspnœa, Catarrhus.
Auro includuntur, teriturque *Thalassina* vestis.
Semina jacta legunt, lolium, *Tribulusque* fatigant.

V.

Vagīna	Umbilīcus.
Venĕtus sapo.	*Vomīca morb.*
Vernix-īcis.	Urăchus.
Veronīca.	Urēter—ēris.
Vesīca.	Urēthra.—ηθρα.
Vicia.	Usnĕa.

Vagina tectus, quem cum distringere coner.
De prasino conviva meus, *Venetoque* loquetur.
Calfacit & siccat *Veronīca*, fugatque tumores.
Nam, displosa sonat quantum *Vesica*, pepedi.
Aut tenues fœtus *Viciæ*, tristesque lupini.
Et Phthisis, & *Vomicæ* putres, dimidium crus.

Z.

Zeopȳrum.	*Zizȳpha*. Jujŭbæ.
Zibēthum.	*Zythogăla*.

Πυρὸν ἐρεπτομένυς παρὰ πύελον ἧχι πάρος περ..
Ἦν δ' ἐπιθρομβωθῆ νεαλὲς Γάλα τᾶ χῦ γαςρός.

Non

Non fuerit hìc forsan supervacaneum, Regulis duabus generalibus, quàm plurimis, in pronunciandis dictionibus, difficultatibus mederi.

Regula prima generalis.

Adjectiva in *inus* à rebus animatis sensitivis deducta; item, Nomina Cognationum, item, propria & Gentilia penultimam producunt: ut, Caro *agnīna*; pinguedo *anatīna*; stercus *equīnum*; Syr. *Byzantīnum*; sena *Alexandrīna*; manna *Calabrīna*, &c.

Regula secunda generalis.

Adjectiva in *inus* à Rebus non animatis, (vid.) plantis, lapidibus, aliisque materialibus; (qualia sunt permulta à Græcis vocibus formata:) item, Adjectiva ab Adverbiis temporalibus, aut Substantivis quatuor Anni tempora notantibus, derivata, penultimam corripiunt: ut *Acanthĭnus*, *Amaracĭnus*, *Cedrĭnus*, *Cypressĭnus*, *Fagĭnus* *Glaucĭnus*, *Adamantĭnus*, *Amethystĭnus*, *Hyacinthĭnus*, *Diutĭnus*, *Crastĭnus*, *Pristĭnus*, *Perendĭnus*, *Hornotĭnus*, *Rotĭnus*, *Earĭnus*, *Therĭnus*, *Oporĭnus*, *Chimerĭnus*, &c. Matutīnus autem & Vespertīnus, quia à nominibus Matutâ & Vespero flectuntur, penultimam habent longam.

FINIS.

TABULA POSOLOGICA

Dosibus Pharmacorum quorumdam.

(Quæ in *Pharmacopœa Londinensi* *Novis. Edit.* occurrunt .)

Expeditiùs computandis Accommodata .

In nonnullis ad amussim usque, in aliis quàm proximè, Ingredientium purgantium , &c. calculantur Quantitates .

Continentur in

Arom. Caryophyllat. ℈ iv.	Ambr. gris. gr. 4. Moschi . gr. i.
Arom. Rosat. ℨi. gr. xii.	Ambr. gris. gr. i. Mosch. gr. ß.
Bened. Laxat. Spec. ℈ ii. gr. vii.	Diagrydii. Esulæ. Hermodact. an. gr. xv. Turpet. ℈ ß.
Caryocostini ℨß.	Diagrydii. Hermodact. an. gr. xv.
Catholici ℨvii.	Pulv. Senæ ℈ i. Polypod. Rhab. an. ℈ ß.

Con-

Continentur in

Confect. Hamech. ℥i.	Diagryd. gr. viiß. Pulv. Senæ. Agar. an. ℈i. Epithym. ℈ß. Colocynth. in Decocto gr. xv.
Confect. AlKerm. ℥ii. ℈ii.	Ambr. grif. Margarit. an. gr. j.
Conf. de Hyacinth. Spec. ℥xi.	Ambr. grif. Moschi, an. gr. i.
Decoct. Epithymi, ℥iv.	Epithym. Senæ, an. ℈iv. Helleb. n. gr. xv. Turpeth. Myrob. chebul. Indar. an. ℈ii. Agaric. gr. v. Polypod. ℥i.
Decoct. Senæ Gerson. ℥iii.	Senæ, ℥ii. Polypod. ℥ß.
Diacarthami ℥i.	Diagrydii gr. ix. Turpeth. gr. xviii. Carthami. Hermodact. an. gr. xii.
Diacodii ℥ix.	Capit. Papav. ℥iiiß. in Decocto.
Diachyl. Ireat. ℥iß.	Pul. Irid. Florent. ℥i.

Continentur in

Diacinnam. Spec. ʒ iß.	Moschi gr. i.
Diaprun. solut. ℥ viß.	Scammon. ℈ i.
Diaphœnic. ℥ ß. gr. xiv.	Diagryd. gr. xii. Turpeth. gr. xxxii.
Diarrhod. Abbat. ʒ iii. ℈ i.	Sem. frig. maj. ℈ ß. Moschi gr. ß.
Diasatyr. ʒ x.	Moschi gr. i. Ambr. gris. gr. ß.
Diascordii ʒ v. gr. xii.	Opii gr. i.
Diaturb. cum Rh. ℈ ii. gr. xvii.	Hermodact. Turpeth. an. gr. xii. Diagryd. gr. vi. Rhabarb. gr. xv.
Elect. Amar. major. ℥ i.	Aloës ℈ ii. Turpeth. Rhabarb. an. gr. xv.
Elect. Amar. min. ʒ v ß.	Epithym. gr. v. Aloës ʒ i.
Elect. è Citro solut. ʒ iii.	Diagryd. gr. vi. Turpeth. gr. viiß. Senæ gr. ix.
Elect. Lenitiv. ℥ i.	Pulv. Senæ ʒ i. Polypod. & Sen. in Decoct. an ℈ i.

Elect.

	Continentur in
Elect. è Sassafras ℥ i.	Ambr. gris. gr. i. Mosch. gr. 1/12.
Elect. è Succo Rosar. ʒ iiiß.	Diagrydii gr. xii.
Empl. Barb. magn. ℥ iß.	Opii gr. i.
Empl. Cephalic. fort. ℥ i.	Piper. nigr. Euphorb. Pyrethri, an. gr. vi.
Emp. Diachaleit. ʒ vii ß.	— Vitriol. ust. ℈ i.
Empl. Epispastic. ʒ iii.	— Cantharid. ℈ ii.
Emp. Hysteric. ℥ ii. ʒ i ß.	Gall. Moschat. Alipt. Moschat. an. gr. i. Moschi gr. ß.
Emp. Oxycroc. ʒ iii.	— Croci ℈ i.
Empl. de Ranis ℥ i.	— Hydrargyri ʒ ß.
Hier. Diacolocynth. Spec. ʒ i.	Colocynth. Agaric. an. gr. vi.
Hier. Logadii, sc. Elect. ʒ vii.	Colocynth. Opopanac. Sagapen. Polypod. an. ℈ i. Diagryd. Agaric. an. ℈ ß. Helleb. alb. & n. an. gr. i. Sem. Thymel. Euphorb. an. gr. vi. Aloës opt. gr. v.

Continentur in

Mithridatii ʒ iv. ℈ii.	— Opii gr. i.
Moschelæi ʒ i.	— Moschi gr. i.
Philon. Magistral. ℈ ß.	— Opii. gr. iv. vel v.
Philon. Rom. ʒ ii ß.	Opii gr. ii ß. Sem. Hyoscyam. gr. v.
Philon. Persic. ℈ iv.	Opii gr. ii ß. Sem. Hyoscyam. gr. v.
Pil. de Agarico ʒ j.	Colocynth. gr. 4. Turpeth. gr. x. Agaric. gr. 6. Hier. picr. gr. 8.
Pil. Aggregativ. ʒ j.	Diagryd. gr. v. Colocynth. Agaric. an. gr. 2. Turpeth. Aloës, an. gr. 6.
Pil. Aureæ. ʒ i.	Diagrydii, Aloë, an. ℈ ß. Colocynth. gr. 2.
Pil, coch. major. ʒ j.	Diagryd. gr. iv ß. Turpeth. gr. ix. Colocynth. gr. vi ß.
Pil. coch. min. ʒ j.	Scammon. Colocynth. Aloës, an. gr. 13.
Pil. de Cynogloss. ℈ ß.	Sem. Hyoscyami, Opii, an. gr. i.

Pil.

Continentur in

Pil. Diambræ ℈ i.	Ambr. gris. gr. i.
Pil. de Eupator. maj. ℨj.	Rhabarb. gr. vii. Aloës ℈ ß.
Pil. Fœtidar. ℨ i.	Colocynth. Opopanac. Sagapen. Epithym. Aloës, an. gr. 4. Turpeth. gr. iii ß. Scammon. gr. ii ß. Esulæ Rad. Hermodact. an. gr. i ß.
Pil. de Gutta Gamand. ℨ j.	Gutt. Gamandr. gr. ix. Scamm. gr. 6. Aloës, gr. 15.
Pil. de Hermodact. ℈ ii.	Colocynth. Turpeth. Hermodact. Sagapen. Aloës, an. gr. iii. Opopanac. gr. i ß. Euphorb. gr. ß.
Pil. Hier. cum Agar. ℨ j.	Aloës ℈ j. Agaric. gr. 8.
Pil. Imperial. ℨ j.	Agaric. Senæ, an. gr. 5. Aloës ℈ ß. Rhabarb. gr. 8.

Pil.

Continentur in	
Pil. de Lap. Laz. ℈ ii. gr. v.	Epithym. Agaric. an. gr. iv. Lap. Lazul. gr. iiß. Helleb. nigr. Scammon. an. gr. iß.
Pil. Mechoacanæ, ʒ i.	Mechoacan. gr. viii. Turpeth. gr. vi. Esulæ gr. iii. Fol. Thymel. Sem. Ebuli, Agaric. an. gr. iv.
Pil. de Opopon. ℈ iiiß.	Colocynth. Hermodact. Sagapen. Opoponac. an. gr. v. Turpeth. gr. iv. Scammon. gr. ii. Aloës gr. xii.
Pil. sine Quibus ʒ i.	Scammon. gr. vi. Agaric. Rhabarb. Senæ, an. gr. iv. Aloës gr. xiv.
Pil. de Styrace gr. vi.	— Opii gr. i.
Pulv. Diasenæ ʒ i. gr. vi.	Diagryd. gr. vi. Senæ gr. xxiv.
Pulv. Haly ʒ i.	— Sem. frigid. gr. vi.

Pulv.

Continentur in

Pulv. Senæ comp. maj. ℥i.	— Senæ ℥ß.
Pulv. Senæ comp. min. ℈ii ß.	Senæ gr. xxxii.
Pulv. Warvicens. gr. 21.	— Scammon. gr. xii.
Sacch. Perlat. ℥i.	— Margarit. præp. ℈i.
Sief de Plumbo ℈iv ß.	— Opii gr. i.
Sief de Thure ℈iv.	— Opii gr. vi.
Spec. cord. temperat. ℈ii ß.	Ambr. gris. Mosch. an. gr. i. Margarit. gr. xii.
Spec. Diamarg. frig. ℈ii ß.	Sem. frig. maj. gr. viii. Pap. alb. gr. ii.
Spec. Diambræ ℥i. gr. vii.	Ambr. gris. gr. iii. Moschi gr. i.
Spec. Diamosch. d. ℈ii ß.	— Mosch. gr. i.
Spec. Diamosch. am. ℈iii ß.	Mosch. gr. i.
Spec. Diatrag. frig. ℈iii ß.	Sem. frigid. gr. viii. Papav. alb. gr. iii.
Spec. Diatri. Sant. ℥i. gr. iv.	Sem. frig. gr. xii.
Spec. Liberant. ℥v ß.	— Ambr. gr. Mosch. an. gr. ß.
Syr. Cich. cum Rhab. ℥vi.	— Rhab. infus. ℈i.

Syr.

Continentur in

Syr. de Epithym. ℥i.	Epithym. ℈i. Myrobal. ʒii. Polypod. Agar. an. gr. 6.	Infus.
Syr. de Mecon. ʒ ix.	— Cap. pap. coct. ʒiiiß.	
Syr. Papav. comp. ʒ ix.	— Cap. pap. coct. ʒ iii.	
Syr. de Pomis magistr ℥j.	Senæ ʒi. Epithym. ℈i. Rhabarb. Agar. an gr. 5.	Coct.
Syr. de Pomis purg. ʒ vi.	— Senæ infus. ℈ i.	
Syr. de Rhab. ʒ vi. ℈ii.	Senæ infus. & Rhabarb. an. gr. xxv.	
Syr. Ros. cum Agar. ʒvi.	Agaric. infus. ℈ i.	
Syr. Ros. cum Helleb. ℥j.	Myrobal. ʒi. ℈ ii. Senæ, Polypod. Epithym. an. ʒß. Rhabarb. ℈ ß. Helleb. n. gr. iii ß.	
Syr. Ros. cum Sena, ʒ 6.	Senæ ʒ i.	
Theriac. Androm. ℈ iv.	Opii, gr. i.	
Theriac. Londin. ℥i.	— Opii, gr. i.	
Troch. Alipt. Moschat. ʒ ii ß.	Ambr. gris. gr. iii. Moschi. gr. ß.	

Troch.

	Continentur in
Troch. de Carabe ℈ j.	— Opii gr. i.
Troch. Gall. Moschat. ℈ ß.	Ambr. gris. gr. iii. Moschi gr. ß.
Troch. de Lign. Aloës, ℈ v.	Ambr. gris. gr. iii. Moschi gr. ß.
Troch. de Terra Lemn. ℈ ii.	— Opii gr. i.
Troch. è Violis solut. ℈ iiß.	Scammon. gr. iv. Turpeth. gr. xxiv.
Trypher. maj. ʒ vi.	Scor. ferri, Myrobal. an. ℈ i. Moschi gr. i.
Trypher. solut. ℥ ß.	Diagryd. ℈ ß. Turpeth. gr. xii.
Ung. alb. Camphorat. ℥ vi.	Camphor. gr. vii.
Ung. Emulat. cum Merc. ℥ i.	Hydrargyr. ℈ ii.
Ung. Neapolitan. ℥ j.	— Hydrargyr. ʒ i.
Ung. Tutiæ, ʒ iii.	Lap. Tutiæ ℈ i. Lap. Calaminar. ℈ ß.

CA-

CATHARTICORUM SIMPLICIUM

Doses

In Substantia.

AGaricus. ℈ i. ʒ i. ʒ ii.
Aloë ℈ i. ʒ i. ʒ ii.
Bryon. Rad. ℈ i. ʒ ß. ʒ i.
Carthamus. ʒ i. ℥ ß. ʒ vi.
Cassia fistula. ℥ ß. ℥ i. ℥ ii.
Cataputia minor. Bacc. num. x. Fol. 4. 5.
Colocynthis. gr. vi. ℈ ß. ℈ i.
Ebuli Sem. ℈ i. ℈ ii. ʒ i.
Ebuli Succus. ℥ ß. ʒ v. ℥ vi.
Ebuli cort. ʒ i. ʒ i ß. ʒ ii.
Elaterium. gr. 1. 2. 3.
Epithymum. ʒ i. ʒ ii. ℥ ß.
Esulæ cort. gr. vi. xii. xv.
Euphorb. gr. iii. *6*. 12.
Frangul. cort. intern. ʒ i. ʒ i ß. ʒ ii.
Gratiolæ Fol. ℈ i. ℈ ii. ʒ i.
Gutta Gamandræ. ℈ ß. ℈ i. ʒ ß.
Helleb. nigr. gr. xv. ℈ i. ℈ ii.
Hermodactyl. ℈ ii. ℈ iv. ʒ ii.

Jala-

Jalapium. ℈ i. ʒ i. ℈ iv.
Ireos Succus. ℥ ß. ℥ ii. ℥ iii.
Lap. Armen. ʒ ß. ʒ i. ʒ i ß.
Lap. Lazuli. ʒ ß. ʒ i. ʒ i ß.
Manna. ℥ i. ℥ ii. ℥ iii.
Mechoacana. ℈ ii. ʒ i ß. ʒ ii.
Mezerei Fol. cort. gr. vi. xii. xv.
Myrobalani. ʒ ii. ʒ vi. ℥ i.
Opopanax. ʒ ß. ℈ ii. ʒ i.
Polypod. ʒ ii. ʒ vi. ℥ i.
Rhabarb. ʒ i. ʒ i ß. ʒ ii.
Ricini nuclei. Num. 4. 8. 12.
Rosar. Dam. Succus. ℥ ß. ℥ i ß. ℥ ii.
Sagapenum. ʒ ß. ℈ ii. ʒ i.
Scammonium. gr. vi. xii. ℈ i.
Sena. ℈ ii. ʒ i ß. ʒ ii.
Soldanella. ʒ ß. ℈ ii. ʒ i.
Spina Cervina. Baccæ, Num. 30. 40. 50. Succ. ʒ ii. ℥ ß. ʒ vi.
Tamarindi. ℥ i. ℥ ii. ℥ iii.
Turpethum. ℈ ii. ʒ i. ℈ iv.

Hisce addi possunt.

Aquæ Minerales. ℔ iii. ad ℔ viii.
Brassicæ jus. ad ℔ i.
Crem. Tartari. ʒ ii. ʒ iii. ℥ ß.
Genistæ flores. Succus ℥ ß. ʒ vi. ℥ i.
Gum. Guajaci. ʒ i. ℈ iv. ʒ ii.
Lac Ebutyratum. ℔ ii. ℔ iii.
Lac recens mulctum. ad ℔ i.
Mercurialis. M i. coctum in brodio.

Ol.

Ol. Sem. Lini ℥iii. iv. vi.
Persici Flor. Succus ℥ß. ℥ vi. ℥j.
Pruna Damasc. macerata. Num. 12. 16. 20.
Pruni Sylv. Flores succus. ℥ß. ad ℥i.
Sambuci turiones pulv. ʒi. ʒii.
Serum Lactis. ℔ ii. iii. iv.
Terebinth. Venet. ʒiii. ℥ß. ʒvi.
Violarum Succus. ℥i. ℥iß. ℥ii.

INDEX

INDEX

Morborum, Curationum, &c.

A.

Ca-

C.

Q 3 Lact.

Den-

D.

Dyſente-

Fe-

Fon-

G.

H.

I.

L.

M.

P.

Q.

R.

Re-

T.

Cla-

Clavis ad paucula reseranda

In Pharmacop. Bateana.

Album Canis	Stercus album Canis.
Anaphromeli	Mel spumæ expers.
Apyrothium	Sulphur Vivum.
Chenocoprus	Stercus Anseris.
Cynocoprus	Stercus canis.
Draconthæma	Sanguis draconis.
Hagiospermus	Sem. Santonicum.
Hydrocrithe	Aq. Hordei.
Hydropege	Aq. Fontis.
Leptopityron	Furfur macer.
Leucelectrum	Succinum album.
Leucœnus	Vinum album.
Medulla Lactis	Butyrum.
Melanosmegma	Sapo niger.
Neogala	Lac recens.
Oenogala	Vini & Lactis, an. p. æ.
Palœtyrus	Caseus vetus.
Physalus	Bufo.
Pyrœnus	Alcohol vini.
Sulphur Cœleste	Alcohol vini.
Xylagium	Lignum sanctum.
Zibach, vel Ziabach	Mercurius.

FINIS.

APPENDIX
AD
PHARMACOPOEJAM
BATEANAM.

Ex Autographo Eximii Authoris nunc primùm desumpta.

LECTORI CANDIDO.

Electissima Remedia, quæ tibi exhibent sequentes paginæ, ex Autographo eximii domini Doctoris Bates, cujus mihi copiam fecit (pro singulari qua pollet morum suavitate & benefaciendi studio) illustrissima D. D. James Authoris nostri dignissima filia, diligenter selegi & publici juris feci. Quamvis enim hæc quæ restituo, Præscripta duntaxat inter ægros curandos, raptim exarata, & typis minimè destinata fuerunt, atque adeò minùs forsàn accurata cuipiam esse videantur; persuasissimus tamen sum, quòd nec Reipublicæ Medicæ inutilia, nec tanto Authore prorsùs indigna usu reperientur: proindeque iniquum planè, imò nefas fore judicavi, si aut invidus in privatum usum reconderem; aut negligens perire finerem. Porrò tantus reverà fuit Bateus Præscribendi artifex, ut parùm verecundum eum esse oportet, quisquis, Emendationis prætextu, illius vel extemporanea immutare moliretur: Et propterea nec quippiam mutilando, nec (præter paucula de viribus) adjiciendo, sed ipsissima Autographi verba fideliter transcribendo, spartam hanc ornare fategi.

Hisce ità præfatis rectà jam ad Appendicem ipsam te relegarem, nisi quòd æquum, imò & (Lector benevole tibi gratum fore duxi, ut priùs te moneam, quòd plurima ex Remediis Pharmacopœiâ Bateanâ jàm prostantibus in hoc Manuscripto reperi; eaque industrius vir Dominus Shipton summâ fide, & integritate edidit.

T. Fuller M. D.

APPENDIX
AD
Pharmacopœjam Bateanam.

Apozema Cephalicum.

℞. RAD. Pœon. mar. ℥iiſs. Valerianæ ℥iii. Cal.aromat. ℥ſs. Fol. Beton. M iii. Roriſmar. M ſs. Paſſul. ſol.exacin. M ii.coq. in Aq. Font. q. ſ. ſub finem addendo Sem. Carui ℥ i. Col. adde Sacch. albi ℥iii. clarific. reducendo ad ℔ iii. *Doſ.* ℥iv. *tèr in die.*

Apoz. Ictericum.

℞. Rad. Cichor. ℥iſs. Fol. Fragar. (cum Rad.) Fol. Pentaphyl. an. M i. Uvar. Corinth. ℥ iii. Jujub. ℥ii. Sem. Aquileg. ℥ i. coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℔ ii. col. adde Syr. è 5. Rad. ℥ ii. M. *Dentur* ℥ iv. *tèr in die.*

Apoz. Phthiſicum.

℞. Rad. C[illegible]inæ inciſæ ʒ iii. Raſ. Eboris ʒ i. Raſ. C. C. ʒ iſs. Dactyl. Num. 4. infunde in Aq. font. q. ſ. per noctem tepidè: mane adde Fol. Arnogloſs.

S Bu-

Bugulæ, Agrimon. Veron. Pauli, Virgæ aur. Alth. Capil. Ven. Summit Rubi an. p. iii. Hord. p. ii. Uvar. paſſ. enucl. M ʒß. Coq. ad ℔ ii. Col. adde Conſ. Roſ. rub. ℥ ii. ſtent ſimul. per Hor. iii. & f. Col.

Apoz. de Pomis.

℞. Pom. redolent. (cum cort. & ſem. contuſ. Num. ii. Rad. Scorzon. ℥ i. Rad. Gram. Acetoſæ, Aſpar. Cichor. Fœnic. an. ℥ ß. Fol. Fragar. cum toto, Luiulæ, Borrag. an. M i. Raſ. Ebor. C. C. an. ʒ iii. Tamar. ʒ vi. Uvar. Corinth. ℥ iii. coq. in Aqu. font. q. ſ. ad ℔ iß. col. adde Syr. de 5. Rad. & Aurant. an. ℥ ii. M.

Sitim ſedat; Succos Atrabilarios corrigit; Obſtructiones reſerat; Urinam ciet. Febricitantibus, & Melancholicis ſubvenit. *Doſ.* ℥ iv. *tèr in die.*

Apoz. Splanchnicum.

℞. Rad. 5. Aper. an. ℥ iß. Troch. de Cappar. de Rhab. an. ʒ vi. Fol. Chamædr. M iv. Menth. M iß. Ling. Cerv. M. i. Sem. Cochlear. Naſturt. aq. an. ℥ i. Cort. Saſſafr. ℥ ß. Uvar. paſſ. ℥ x. Lumbric. præp. ℥ i. Coq. in Aqu. Font. ℔ vi. & Vin. alb. ℔ ii. ad ℔ v. Col. infunde Fol. Cochl. mar. M vi. col. adde Spir. Menth. comp. ʒ iii. M. *Ad Viſcerum Obſtructiones, & Scorbutum.*

Aqua Ferrata.

℞. Batituræ ferri (mundatæ ab omni ſorditie, & exſicc.) ℥ viii. Aq. Lact. comp. ℔ iß. macerentur, obſi-

obsignato vase, in B. M. per horas 48. f. Col. *Dos. Liquoris clari* ℥ ii. *omni mane per longum tempus.*

Aq. Fragorum comp.

℞. Fruct. Fragor. matur. ℔ ii. Album. Ovor. (in aquam agitat.) Num 10. Fol Cichor Caudæ equinæ, Plantag. Virgæ aur. Ros. rub Fruct AlKeK. an. M. iii. Jujub. Sebest. an. ℨ vi. Glycyrrh. rec rasæ ℥ iv. Rad. Alth. Sem. Pepon. contus. an ℥ vi. Sem. Cydon. Malvæ, Alth. an ℥ ß. Lact. ℔ viii. macerentur per biduum; & dein Destil. in B. M. Calculosis confert.

Aqua Glycyrrhizæ.

℞. Glycyrrh. Angl. rec. contus. ℔ ß. Lact. ebutyrati cong. i. m Destil. Organis communibus. Pectoralis, & Antinephritica audit.

Aqua Menthæ comp.

℞. Fol. Menthæ pulv Sem. Viticis an. ℥ ii. Sem. Plantag. ℥ i. Terebint. Ven. ℥ vi. Decocti fortis Plantag. ℥ xii. Succi Limon. ℥ vi. Destil. ad lenem cinerum calorem.

Aqua Phthisica.

℞. Sem. Pepon. Melon. an. ℥ iv. Portul. ℥ vi Fol. Pilosel. Plantag. an. M viii. Consolidæ maj. Germin. querc. an M vi. Seri Lact. cong. iv. Dest. f. a. Bibat Patiens ℔ i. cum Lact. recent. ℔ i. & Sacch. candi ℥ i. bis in die per totum Mensem Aprilem, vel Majum.

Aq. Plantaginis comp.

℞. Fol. Plantag. Centinod. Portul. an. M vi. Piloſel. M viii. Veronicæ mar. Equiſeti an. M iv. Rad. Sigil. Salom. ℥ vi. Rad. Bugloſſi ℥ iv. Seri Lact. ℔ xii. Deſtil. Hæmoptoicis, & Phthiſicis convenit.

Aq. Pomorum comp.

℞. Pomor. redolent. (cum cort. & ſem. contuſ.) ℔ xii. Fol. Meliſ. Scord. an. M x. pul. Rad. Torment. & Zedoar. an. ℔ ſs. Mac. Nuc. Moſch. an ℥ ii. Lact. recent. ℔ x. Deſt. ſ. a. In Febre, & Affectu Hypochondriaco confert.

Aq. Sanguinis.

℞. Sang. Vitul. rec. mactati ℔ iv. Lact. Vaccini ℔ vi. Summit. Rubi Idæi M vi. Rad. Tuſſilag. ℥ iv. Glycyrrh. rec. ℔ ſs. Paſſul. ſol. ℥ x. m. Deſtil. Alembico Roſaceo, cavendo Empyreuma.

℞. Hujus Aquæ ℥ xii. Tabul. Diatrag. frig. ℥ iſs. m. ſumat. æger ℥ iv. omni mane, cum duplâ quantitate Lactis Aſinini, ad Tabem.

Aq. Saponariæ comp.

℞. Fol. Saponar. rec. M xx. Fumar. Scabioſæ an. M vi. Lign. Guajaci pul. ℔ i. Rad. Sarſap. craſsè contuſ. ℔ iſs. Aq. Saponar. ſimpl. Cong. iv. Deſtil. communibus Organis.

Ad Sanguinem depurandum, & Affectus Cutaneos. ℞. Hujus Aquæ ℔ ii. Sacch. albi ℥ ii. m. Propin. ℔ ſs. pro vice, ter in die.

Aq.

Aq. Scorbutica.

℞. Fol. Agrimon. Cichor. Phyllit. Hepat. nobil. an. M viii. Abſinthii utriuſque, Cochlear. utriuſque, Naſturt. aq. Becab. an. M. vi. Menth. aq. M v. Scabioſæ, Praſii an. M iv. Rad Ari craſsè contuſ. ℥ iv. Lign. Sanct. albi pul. ℔ ß. Aq. ſtill. Lumbric. ſimpl. ℔ ii. Aq. Antiſcorb. noſt. ℔ vi. Vin. alb. ℔ iv. præp. Deſtil.

Balneum Pſoricum.

℞. Rad. Ireos noſt. Bryon. albæ, Farinæ Lupin. & Fabar. an. ℔ iß. Fol. Borrag. Geniſtæ inciſ. an. M. xx. m. pro Decocto.

Vel,

℞. Rad. Bryon. alb. ℔ iß. Fol. Borrag. Sambuci an. M xviii. Tart. albi ℔ i. m. pro Decocto.

Balneum Venuſtatis.

℞. Hord. mund. ℔ ii. Orizæ ℔ i. Lupin. craſsè pul. ℔ iii. Furfuris macri ℔ viii. Fol. Viol. Borrag. an. M x. coq. in aq font. q. ſ.

Ad Cutim detergendam, pollendam, & emolliendam.

Bochetum.

℞. Rad. Sarſapar. ℥ viii. Lign. Guajaci ℥ ii. infunde hor. xii. in aq. font. (uel aqu. Hord.) ℔ xii. adde Uuar. paſſ. enucl. ℔ ß. Coq. ad conſump. dimidii, addendo ſub finem Glycyrrh. recent. ℥ i. f. Col. pro potu ordinario.

Bolus Hæmorrhoïdalis.

℞. Pulp. Cassiæ rec. extr. ℥ iii. Fl. Sulph. ℈ i. Pul. Glyc. ℈ ß. f bol. Sumatur manè, & superbibatur haustus seq. ℞. Decoct. Pect (cum Rad. Alth. incoct.) ℥ iii. Mannæ ℥ i. Syr. Viol. Oxym. scil. an. ℥ ß. Valet. etiam ad Asthma, & affectus Thoracicos.

Bolus Nephriticus.

℞. Terebint. Ven. coct. & pulv. ℨ i Oc. Cancr. ℈ i. Tartari Vitriolati ℈ ß. Sal. Succini gr. iv. Syr. Alth. q. f. f. bol. Sumatur mane, superbib. Serum Nephriticum.

Bolus è Terebinthinâ.

℞. Cassiæ rec. extract. ℨ iii. Terebint. Venet. ℨ i. pul. Rhab. ℨ ß. f. bol Sumatur horâ somni: mane sequenti bibantur Infus. Bened. ℥ vi. In affectibus Venereis, &c.

Cataplasma Anginosum.

℞. Mel. Ros. ℥ iv. Sterc. Canis pul. ℥ ii. Pulp. Cassiæ ℥ i. m.

Vel,

℞. Mel. Ros. Sterc Canis an. ℥ iß. Croci ℨ iß. Farinæ Tritici ℥ iii Aceti q. s. m. f. Catap. tepidè sub mento applicandum.

Ca-

Catapl. Arthriticum.

℞. Mucilag. ſem. Cydon. (Aq. Lact. extract.) ℥ viii. Uv. Malagenſ. (exacinat. & in pulpam contuſ.) ℔ i. m. agitando ſuper prunas, f. pulticula adhibenda locis affectis, & renovanda ſextâ quâque horâ.

Catapl. Cardiacum.

℞. Cort. Citri cond. ℥ ß. AlKerm. ʒ iii. Conſ. Flor. Borrag. ℥ ii. contunde optimè cum Mellis Anthoſ. ℥ ß. Spec. Diamoſch. dulc. ℈ ii. Croci ℈ i. m. & adhibe Cordis regioni; ad Syncopen, Tremores, & Palpitationem.

Catap. Cydoniatum.

℞. Cydon. cond. (in pulp. contuſ.) ℥ iii. Diaſc. Mel. Roſ. an. ℥ ii. Pul. Ter. ſigil. ʒ iii. Boli Armen. ʒ ii. f. pulticula adhibenda Ventriculo, vel Umbilico; & renovanda duodecimâ quâque horâ.

Ad Vomitum, Diarrhœamvè ſiſtend. & Abortum prohibendum.

Catap. Diſcutiens.

℞. Rad. Enulæ rec. Ireos noſt. an. ℥ iv. Alth. ℥ viii. Fol. Scord. Naſturt. aqu. an. M vi. Ebuli, Abſint. Cicutæ, Malvæ an. M iv. Flor. Samb. p. xx. Fl. Geniſtæ p. xxvi. coq. in Aquæ q. ſ. ad mollitiem; contuſ. in pulpam admiſce Gum. Ammon. (in Aceto ſoluti) ℥ iv. Farinæ Fabar. & Lini an. ℥ vi.

Ol. Irini ℥iv. Ol. Genistæ ℥iii. m. f. Catapl. pro Splene.

Catapl. Diureticum.

℞. Fol. Parietar. M iii Coq. in Lact. q. s. ad contabescentiam; dein contunde cum Cepis (sub cineribus priùs coctis) Num. iii. Rad. Raph. sylv. ℥iii. Vitel. Ovor. Num ii. Ol Scorpion. ℥i. Ung. Dialth. ℥ii. f. Catapl. vel Perinæo, vel locis dolentibus applicandum, in Paroxysmo Calculoso.

Catap. Emolliens.

℞. Rad. Alth. rec. ℔ß. Rad. Lil. alb. ℥iv. Fol. Malv. Alth. Sambuci, Absint. Melil. Flor. Samb. an. M ii. coq. in Aqua ad mollitiem; adde Farinæ Sem. Lini ℔ ß. Fabar. ℥ii. Sevi Vervec. ℔ß. Ol. Lumbric. ℥iii. m. f. Catap. & Liquor colatus servetur pro Fotu.

Catap. Febrifugum.

℞. Rad. Bryon. albæ recent. ℥iv. Fol. Rutæ M. iii. Sem. Sinap. ℥ii. Sem. Coriand. ℥ iii. Spir. Sulph. ʒi. Aceti scil. ℥ii. m. f. Catap.

Vel,

R. Rad. Bryon. recent. ℥ii. Fol. Sabinæ, Rutæ, Erigeri an. M ii. Sapon. nig ℥ii. Mustardæ, Salis nig. an. ℥i. m. f. Catap. pro Carpis, & Plantis pedum.

Dec.

Catap. Hæmorrhoïdale.

℞. Rad. Alth. Cynogl. (ad putrilaginem in Aq. coct.) an. ℥ii. Mucilag. sem. Cydon. Ung. Hæmorrhoïd. an. ℥i. Vitel. Ov. Num. 1. Plumbi usti pulv. ʒ vi. M. f. Catap. applicand. post Fotum.

Catap. Spleneticum.

℞. Fol. Nicot. sicc. M iii. irrig. cum Aceti Ros. ℥iii. adde Fol. Cicutæ rec. M iv Malvæ, Viol. an. M i ß. contunde, & coque in Aquæ q. s. cum Farinæ Sem. Lini ℥ iii. adde Ol. Ros. ℥ iii. Croci ʒ i. f. Catap.

Catap. ad Tonsillas.

℞. Pul. Sterc. Can. ℥ i. Croci ʒ ß. Sang. Drac. ʒi ß. Mel. Ros. ℥ii. m. f. Catap.

Caudela Analeptica.

℞. Alæ mediocr. ℔ i. Dactyl. incis. Num. vi. Rad. Eryng. candefact. quant. 4. digitorum, Flor. Hormini, Lamii an. M i. Aven. decortic. pul. cochl. i. Coq. & expressioni adde Sacch. alb. q. s. ut f. Caudela.

Cerevisia Cephalica.

℞. Rad. Pœon. mar ℥ ii ß. Valerianæ ℥ iii. Ireos Florent. Calami arom. an. ℥ ß. Enulæ ʒ iii. Fol. Beton. M iii. Capil. Ven. Tussilag. an. M ii. Rorismar. M i.

M. i. Flor. Paralyſ. ſicc. M iv. Flor. Salv. p. vi. Sem. Carui ℥ i. Uvar. paſſ. enucl. ℔ i. f. Saccul. ſuſpend. cong. v. Cerev. pro potu communi.

Vel,

℞. Rad. Pœon. mar. ℥ ii. Enulæ ℥ iii. Sterc. Pavon. ſicc. & craſsè pulv. ℥ xii. Uvar. paſſ. ℥ xii. f. Saccul. pro. cong. ii. Cerev. Ad Vertiginem, & Epilepſiam.

Cerev. Corroborans.

℞. Raſ. dent. Hippopotami ℥ iv. Virg. Hippopot. & Eboris an. ℥ iii. Rad. Conſolidæ maj. Sigil. Salom. an. ℥ vi. Fol. Equiſeti, Piloſel. Plantag. Alchymil. an. M iii. Uvar. paſſ. enucl. ℔ iſs. m. f. Saccul.

Cerev. Diuretica.

℞. Bacc. Junip. contuſ. ℥ iv. Fruct. Cynorrhod. (ſicc. & craſsè pulv.) ℔ ſs. Fol. Alth. Parietar. Aparines an. M iv. Abſinth. M ii. Uvar. paſſ. enucl. ℔ iſs. f. Saccul. pro cong. vi. ad potum communem.

Cerev. Scorbutica.

℞. Fol. Ling. Cerv. Cochlear. utriuſque, Becab. an. M vii. inciſa minutiſſimè, & paſtâ obvoluta coq. in furno; adde poſtmodùm Raſ. Ebor. Sem. coriand. an. ℥ iv. Uv. paſſ. ℔ iſs. f. Saccul. pro cong. vii. cereviſ.

Vel,

℞. Fol. Cochl. utriuſq; Cardamines, Becab. an. M. vi. Hepaticæ, Agrimon. Ling. Cerv. an. M ii. Abſinth.

th. Rom. M i. Rad. Raph. rust. ℥ iii. Rad. 5. Aper. Cichor. an. ℥ ii. Sem carui ℥ iß. Cort. extern. Limon. Num. vi. Uvar. pass. exacin. ℔ ii. f. Saccul. pro cong. vi.

Cerev. cum Succis.

℞. Succ. Cochl. ℔ iv. suc. Becab. ℔ ii. cerevis. Lupulatæ, & non Lupul. an. cong. iiß. adde in Sacculo Fol. Cochl. M vi. Salv. M ii. Passul. ℔ ii. Mal. Aurant. incis. Num. iv. pro potu ordinario.

Cerev. Traumatica.

℞. Fol. Pilosel. Equiseti an. M viii. Veron. mar. Millefol. Alchimil. an. M vi. Uvar. pass. ℔ iß. Coq. in Aq. Hord. cong. iii. ad. ii. col. adde Alæ cong. iv. suspens. in Vase Uvar. pass. enucl. ℔ i. pro potu comm.

Collyrium Metallicum.

℞. Croci Metall. subtil. pulv. ʒ i. Vitrioli albi ℈ß. Aquæ Ros. rub. ℥ ß. Aquæ Flor. Cichor. sylv. per deliq. ℥ ii ß. macera tepidè Hor. vi. f. Filtratio.

Instilletur gut. i. tepidè in oculum tèr in die, ad maculas, & nebulas detergendas.

Decoctum Becchicum.

℞. Rad. Helenii ℥ i. Glycyrrh. ℥ ii. Fol. Tussilag. Scabiosæ an. M. ii. Sem. Anisi (sub finem add.) ℥ ß. coq. in Aquæ Hord. q. s. ad ℔ iß. col. adde Syr. Viol. ℥ ii. de Hyssopo, Jujub. an. ʒi. Croci (nodulo

dulo inclusi) ℈ ß. M. *Dos.* ℥ iv. *tèr in die*, *ad Tussim*, *& Catarrbum*.

Dec. Chinæ comp.

℞. Rad. Chinæ incis. ℥ i. infunde in Aqu. Hord. ℔ vi. adjectis Fol. Hed. terr. M iv. Tussilag. Capil. Ven. an. M ii. Uvar. pass. Dactyl an. ℥ iii. coq. ad consumpt. tertiæ partis; col. adde Sacch. candi ℥ ii. clarif. *S*umatur Haustus tepidè tèr in die: ad Tussim, & dispositionem Phthisicam.

Dec. Cretaceum.

℞. Cretæ albæ pulv. ℔ ß. coq. in Aqu. font. ℔ iii, ad ℔ ii. post crassioris partis subsidentiam, tenuis Liquor instar lactis effundatur, cui adde Sacch. perl. q. s. bibatur affatim.

Dec. Cretaceum comp.

℞. Cretæ pul. ℥ iii. in coq. Aquæ Germin. querc. ℔ iiß. ad tertiæ partis consumpt. addendo panni Anchusati quantum tingat; col. adde Conf. Rof. rub. ℥ ii. infunde & f. expres. cui adde pul. Terræ. Lemn. ʒ ii. (aliquando addit Author Syr. è Rubo Idæi ℥ iii.) Ad Diarrhœam, & Hæmorrhagias internas.

Dec. Cydoniatum.

℞. Mal. Cydon. incis. Num. ii. Aqu. font. ℔ iii. coq. ad ℔ ii. adde Cinnam. contus. ʒ ii. stent simul ad frigiditatem; col. adde Sacch. candi albi ℥ ii. bibantur ℥ iii. tertiâ quâque horâ, contra Vomitionem: & ℥ iv. tèr in die, contra Abortum.

Dec.

Dec. Guajaci Purgans.

℞. Raſ. Guajaci ℥ iv. Sant. albi, Rad. Chinæ an. ℥ i. Sarſapar. ℥ ii. infunde ſ. a. in Aquæ font. ℔ vi. per Hor. viii. adde Mechoac. ℥ iß. Jalap. ℥ß. Sem. Carth. Hermodact. Sennæ an. ℥ ii. Flor. Roriſm. Stæchad. an. p. iii. Fol. Salv. Beton. an. M i Uv. paſſ enucl. ℥ vi. coq. ad conſumpt. tertiæ partis, f col. adde Syr. Roſ. ſol. ℥ viii. clarif. cum Alb. Ov. Doſ. ℥ v.

Dec. Laxativum.

℞. Rad. 5 Aper. an. ʒ iii. Tamarind. ℥ i. Sennæ ʒ ii. Uv. Corinth. ℥ iv. coq. in Aqu. Font. ℔ ii ß. ad conſump. tertiæ partis, col. adde Syr. Roſ. ℥ ii. M. propin. ℥ v. bis in die.

Dec. Paſſularum comp.

℞. Uv. paſſ. enucl. ℥ iv. coq. in Aq. Hord. q. ſ. circa finem addendo Cort. Pomor. redolent. M ii. remotis ab igne adde Glycyrrh. raſ. ʒ vi. ſtent ſimul ad frigiditatem, f. col. ad ℔ iii.

Dec. Pectorale incraſſans.

℞. Rad. alth. ℥ iß. Rad. & Fol. Tuſſilag. an. M iß. Sem. Malvæ ℥ ß. Jujub. Num. xx. Uvar. paſſ. ℥ iv. Glycyrrh. ʒ ii. coq. in Aqu. font. q. ſ. ad ℔ ii. col. adde Sacch. Candi rub. ℥ iß. clarif. ſumantur cochl. vi. vel viii. ſæpiùs in die.

Dec.

Dec. Pleuriticum.

℞. Sulph. Animalis ℥ iv. Fol. Scabiosæ M ii. Sem. Card. Mariæ ℥ ß. Nuc. Mosch ʒ ii. Aq. Ulmar. & Card. Mariæ an. ℔ iß. coque parùm. f. Express. adde Succi Aurant. ℥ iii. Syr. Papav. Rhœad ℥ iv. clarif. bibatur ad libitum contra sitim.

Dec. Raparum comp.

℞. Rad. Rapar. incis. Num. vi. Uuar. pass. enucl. ℥ iv. Fol. Tussilag. M ii. Sem. 4. frig. maj. an ℥ ß. Sem. Bombac. Coriand. an. ʒ iii. coq. in Aquæ Font. q. s. ad ℔ iii. col. adde Succ. Aurant. ℥ ii. Sacch. candi albi ℥ iii. M. Dos. ℥ iv. tertiâ quâque horâ.

Decoc. Santalinum.

℞. Lign. Santali albi ℥ iii. Rad. Sarsapar. ℥ viii. Chinæ ℥ i. Ras. Eboris ℥ iß. infunde in Aqu. Hord. ℔ xiv. adde Uv. pass. & Corinth. an. ℥ iii. coq. ad consump. tertiæ partis. f. col.

Decoc. Sarsæ attemperans.

℞. Rad. Sarsæ ℥ vi. Chinæ ℥ i. infunde in Aqu. Font. ℔ viii. coq. cum Uv Pass. enucl. ℥ viii. ad consumpt. tertiæ partis, infund. Fol. Cochl. mar. M iv. f. col.

Dec.

Dec. Sarsæ Cephalicum.

℞. Rad. Sarsæ ℥ vi. Lign. Sassafr. ℥ i. infunde in Aqu. Font. ℔ ix. adde Rad. Pœon. mar. Valerianæ an. ℥ ß. Fol. Beton. M iv. Anth. p. iii. Nuc. Mosch. Num. 4. Passul. enucl. ℥ ii. coq. ad consumpt. tertiæ partis, f. col. Dos. ℥ v. ter in die.

Dec. Sarsæ exsiccans.

℞. Rad. Sarsapar. opt. incis. ℥ viii. Ras. Guajaci ℥ ii. infunde per hor. 12. in Aqu. font. ℔ xii. adde Uvar. Pass. enucl. ℔ ß. coq. ad consumpt. dimidii, addendo sub finem Glycyrrh. recent. ℥ i. f. col. Dos. ℔ ß. ter vel quater in die.

Dec. Sarsæ Traumaticum.

℞. Rad. Sarsæ ℥ iii. Chinæ ℥ ß. Fol. Bugulæ, Pilosel. Veronicæ an. Miss. Alchimil. M i. Uv. pass. ℥ vi. infunde, & coq. in Aqu. font. q. s. col. ℔ iv. adde Sacch. candi albi ℥ iv. clarif. Dos. ℥ vi. ter in die.

Dec. Scorzoneræ.

℞. Rad. Scorzon. ℥ iii. Cort. Citri cond. ℥ ii. C. C. C. Pulv. ℥ i. Sem. Carui ʒ vi. coq. in Aqu. font. ℔ iv. ad consump. tertiæ partis, f. col. clarif. adde Succi Aurant. ℥ i. Sacch. opt. ℥ iii. m. Bibatur ad libitum in Febribus.

Ele-

Electuarium Æthiopicum.

℞. Æthiop. miner. ℥ i. Troch. de Viper. pul. ʒ vi. Gum. Guajaci ℥ ß. Extract. Guajaci comp. ℥ iß. Syr. Caryoph. q. s. f. Elect. cap. ʒ iii. bis in die, & superbibatur Haustus Decocti Santali. Ad Affectus Cutaneos, & Luem Veneream.

Elect. de Althæâ.

℞. Pulp. Rad. Alth. (in Aq. Hord. coct. contus. & per Setac. traject.) ℥ ii. Pulp. Jujub. & Sebest. an. ℥ i. Spec. Diatrag. frig. ʒ iii. Sacch. Penid. ℥ ii. Syr. de Nymph. q. s. f. Elect. cujus Dos. ʒ iii. bis in die, cum Lacte Asinino. Refrigerat; Incrassat; Catarrhos sistit; & Tabidis conducit.

Elect. Cardiacum temperatum.

℞. Pulp. Conservæ Lujulæ ℥ iv. Cort. Citri cond. ℥ i ß. Pul. è Chel. comp. ʒ ii. Syr. de Succo citri ℥ iii. m. sum. ʒ iii. tèr in die, cum Julap. Card.

Elect. de Eryngio.

℞. Pulp. Rad. Eryngii cond. ℥ iv. Nuc. Mosc. cond. ℥ ii. conf. flor. Hormini ℥ i. Lamii ℥ ii. Pulv. Priapi Hippopot. ʒ vi. Syr. de cond. Rad. Eryngii ℥ iv. m. Insigniter corroborat, & instaurat. Detur qu. Castaneæ horis Somni, & mane; superbibaturque Haustus Caudelæ Analepticæ.

Elect.

Elect. de Guajaco.

℞. Rad. Eryng. candefact. ℥ iii. Scorzon. candefac. ℥ iß. contunde irrigando cum Spir. Hormini comp. ℥ ii. exprime per Setaceum, adde Extrac. Guajaci ℥ i. Cerussæ Antimonij ʒ vi. f. Elect. Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

Elect. Incrassans.

℞. Pulp. Rad. Consolidæ maj. ℥ iii. Rad. Alth. Conf. Flor. Nymph. an. ℥ ii. Spec. Diatrag. frig. ℥ ß. Sacch. opt. ℥ v. Syr. de Mucilag. ℥ ii. m. f. Elect. cujus Dos. ʒ iii. tèr in die.

Elect. Lætificans.

℞. Cort. Citri cond. ʒ iß. Conf. Flor. Garyoph. Calendulæ an. ℥ i. Spec. Lætif. Galeni ʒ ii. Pul. Off. de Corde Cervi ʒ ß. Aquæ Melissæ comp. ʒ ii ß. Syr. Garyoph. ℥ i. m. f. Elect. Cardiacum est; & ad Cordis palpitationem specificè inservit. Dos. ʒ iii. tèr in die, cum Julapio cardiaco.

Elect. Laxativum.

℞. Pulp. Cassiæ rec. extrac. ℥ iii. Pulv. Rad. Jalap. & Sem. Carui an. ʒ iii. Syr. de Pomis Regis Saporis ℥ iii. m. sumantur ʒ iii. quoties opus fuerit ad Alvum laxandam, hora ante prandium sine custodiâ.

Elect. Nenupharinum.

℞. Confer. fl. Nenuphar. ℥iii. Confolidæ maj. Rad. Confolidæ cond. an. ℥i. contunde pulpam cum Sem. Lactucæ ℥iſs. irrigando cum Syr. de Nymph. ℥iv. f. expref. per Setaceum; adde Rad. Nymph. pul. ʒii. Spec. Diatrag. frig. ʒiſs. m. f. Elect.

Refrigerat; Incraffat; Inftaurat; Urinæ ardorem extinguit. Dentur ʒiii. ter in die, cum Hauftu Jufculi de Chinâ.

Elect. Paralyticum.

℞. Conf. Fl. Salviæ ℥iii. Anthos ℥i. Cochl. marinæ ℥vi. Pul. Sem. Cochl. ℥iſs. Spec. Dianth. & Arom. Rof. an. ℈iv. Syr. de Stœch. ℥iii. Ol. Succini rectif. ℈i. m. f. Elect. cujus Dof. ʒiii. tèr in die.

Elect. Pectorale Incraffans.

℞. Pulp. Ficuum (Aqu. Hord. extract.) ℥i. Conf. Rof. rub. ℥ii. Lohoch Sani, Syr. Capil. Ven. an. ℥iii. m. f. Elect.

Elect. Purgans.

℞. Pulv. Sancti ℥iii. Jalap. ℈iv. Sem. Carui ℈ii. Elect. Lenitivi ℥iv. Syr. Rof. cum Agar. ℥iſs. m. f. Elect. Dof. ʒvi. manè.

Elect.

Elect. de Satyrio.

℞. Rad. Satyrii cond. & per Setaceum traject. ℥iv. Rad. Consolidæ cond. & similiter præp. ℔ i. Pulv. Priapi Taur. ℥i. Priapi Hipopot. ℥ iß. Dent. Hippopot & Eboris an. ʒvi. Gum. Anime ℥ ii. Mastiches ℥ ii. Nuc. Mosch. ℥ß. Syr. de Symph. ℥ viii. m. f. Elect. Analepticum, & Aphrodisiacum.

Sumat Patiens ℥ß. bis in die, superbibendo mane Lactis Caprini ℔ i. cum Sacch. Rof. edulcor: Vel Haustum Decocti Fol. Consol. maj. cum Flor. Hyperici: Et horâ Somni superbibendo Aq. Hormini comp. ℥i.

Elect. de Symphyto.

℞. Pulp. Rad. Consol. maj. Sacch. opt. an. iii coq. in Electuarii consist. adde Virgæ Hippopot. pul. ℥ß. Syr. de Nuc. Mosch ℥i. m. Sumatur ℥ß. hor. Somni, & horâ j. ante prandium; superbibendâ largum Haustum Decocti Fol Consol. maj. in Loqu. Posset. cum Dactylis præp. Ad Dosi imbecillitatem; Gonorrhœam; Fluorem album; &c.

Elect. de Terebinthinâ.

℞. Pulp. Cassiæ ℥ iii. Tereb. Ven. coct. & Cypr. coct. & pulv. an. ʒiii. Rhab. ʒi. Gum. Arab. Spec. Diatrag. frig. an. ℈ iv. Syr. de Alth. q. s. m. Dos. ʒiii omni mane, superbib. Emulsionis haustum. Ad ardorem Urinæ; Affectus Nephriticos; & Venereos;

Elect. Tolutanum.

℞. Balf. de Tolu pulv. ℥ ß. Conf. Rof. rub. ℥ iß. Liquam. Sacch. Candi q. f. m. Ad Phthifin.

Elect. Traumaticum.

℞. Conf. Flor. Papav. Rhœad. & Rof. rub. an. ℥ iß. Pul. Lap. Hibern. ʒ vi. Syr. de Symph. q. f. m. Dof. ʒ iii. ter in die.

Emplastrum contra Abortum.

℞. Pulv. Rad. Biftortæ, Sem. Coriand. an. ʒ ii. Nuc. Cupref. Lign. Sant. rub. Hypocift. an ʒ i. Coral. rub. Succini an. ℈ iv. Ladani, Maftich. an. ℥ ß. Thuris, Bdelli an. ʒ ii. Ol. Maftich. ℥ i. Ceræ citr. ℥ iiß. Terebinth. Cypr. opt. ℥ ii. m. f. Empl. f. a.

Vel,

℞. Empl. Diapalm. (Aceto Rof. lot.) ʒ vi. Balf. de Tolu, Terebinth. Ven. Ceræ citr. an. ʒ ß. Sant. rub. Boli, Coral. rub. an. ʒ i. Terræ figill. ℈ iv. f. Empl. exteriùs tangendum Spir. Rof. gt. ii. pro Dorfi regione, Syndone rubrâ tegendum.

Empl. Album.

Ung. Albi, Ceræ albæ an. ʒ vi. f. Empl. ad Inflammationes, & Erofiones, etiam ad Hæmorrhides internas.

Empl. de Balaustiis.

℞. Pulv. Balaust. Rof. rub. Cinnam. Mastich. an. ℨ i. Balf. Tolut. ℨ ii. Terebint. Ven. (in Vino rubro austero coctæ) Ceræ citr. an. ℨ iii. m. f. Empl. pro Dorso, ad Imbecillitatem, & Dolores.

Empl. Cypreum.

℞. Terebinth. Cypr. ℨ iii. Balf. Tolut. ℨ iß. Diapalm. (Aceto Rof. loti) ℨ vi. f. Empl. Ad Lumbaginem, &c.

Empl. Spleneticum.

℞. Empl. è Bac. Lauri ℨ vi. Tacamah. ℥ ß. Balf. Peruv. ℨ i. Ceræ ℨ ii. m. f. Empl. f. a. Syndone contegendum.

Empl. Tolutanum.

℞. Balf. Tolutani ℨ vi. Balf. Peruv. q. f. f. Empl. pro regione Ventriculi.

Emulsio Analeptica.

℞. Aq. Hord. ℔ iv. Poma iv, curtipendula, Fol. Tussilag. M i v. Jujub. ℥ iv. coq. ad ℔ ii. ℞. Col. ℔ iß. Amygd. dulc. excortic. Num. iii. Sem. Pepon. Pistach. an. ℥ i. Rad. Eryng. candefact. ℥ iß. Sem. Bombacis ℨ iii. f. Emulf. f. a. cui adde Aq. Rof. rub. ℥ iß. Dof. ℥ iii. tepidè tertiâ quâque horâ.

Emulſ. Hæmoptoica.

℞. Fol. Tuſſilag. M ii. Dactyl. Jujub. an. ℥ ii. Hord. ℥ i. Glycyrrh. ʒ iii. coq in Aqu font. q. ſ. Col. ℔ iii. adde Cretæ ſubtil. pulv. ℥ i. Sem. 4. frig. maj. an. ʒ iii. Portul. Papav. albi an. ʒ ß. f. Emulſ. cui adde Syr. Myrt. de Portul. an. ℥ ii. m. Bib. ℥ iv. tèr in die.

Emulſ. Icterica.

℞. Sem. Aquileg. ʒ vi. contuſ. affunde Aq. Chelidon. ℥ vi. f. Emulſ. cui adde Sacch. perl. ℥ ß. ſumatur pars dimidia pro vice bis in die.

Vel,

℞. Rad. Cichor. ℥ iß. Fol. cum Rad. Fragar. & Pentaphyl. an. M i. Jujub. ℥ ii. Uvar. Corinth. ℥ iii. coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℔ ii. f. col. & cum Sem. Aquileg. ℥ i. Amyd. dulc. decort. Num. iv. f. Emulſ. cui adde Syr. de 5. Rad. ℥ ii. m. Doſ. Hauſtus plenus bis in die.

Emulſ. Nenupharina.

℞. Rad. Nenuphar. ℥ iv. infunde, & coq. in Aqu. font. Chalybeatæ ℔ vi. ad conſumpt. tertiæ partis, adjectis Dactyl. Num. vi. Rad. Sigil. Salom. ℥ ii. Fol. Conſolidæ utriuſque, Flor. Lamii an. M ii. f. col. ℞. Hujus decoct. ℔ ii Dactyl. ſupraſcript. Num. iii. Amygd. d. decort. Num. xii. f. Emulſ.

Ad Urinæ ardorem; Fluorem album; Gonorrhœam, &c.

Emulſ.

Emulſ. Phthiſica.

℞. Aqu. Hord. ℔ iv. Jujub. ℥ iv. Fol. Capil. Ven. Tuſſilag. an. M iſs. Sem. Viol. Bombac. Portul. an. ʒ ii. Aniſi ʒ iſs. coq. ad conſumpt. tertiæ partis, f. col. cui clarificatæ adde Sem. Melon. Cucumer. an. ℥ i. Amygd. dulc. decort. N. vi. Nuc. Pinear. ℥ ſs. f. Emulſ. ſ. a. adde Aq. Roſ. rub. ℥ iv. Sacch. candi albi ℥ i. m. Propin. ℥ iv. tepidè quartâ quâque horâ.

Emulſ. de Sarſâ.

℞. Rad. Sarſæ inciſ. ℥ iii. Rad. Nymph. ℥ iſs. Raſ. Ebor. ʒ iii. infunde in Aquæ font. ℔ iii. per horas viii. adde Uvar. paſſ. enucl. ℥ iv. coq. ad ℔ ii. cum col. & Sem. Pepon. ℥ i. Lactucæ, Cannab. an. ʒ vi. Amygd. dulc. decort. N. viii. Album. Ov. (priùs in Aquam agitat. cum an. Aq. Roſ.) N. ii. Sacch. candi ℥ ii. f. Emulſ. Doſ. ℔ ſs. manè, & horâ Somni. Refrigerat; incraſſat; edulcorat.

Emulſ. de Scorzonera.

℞. Rad. Scorzon. recent. ℥ ii. coq. cum Hord. perl. cochl. iv. in Aqu. Font. ℔ iii. ad ℔ ii. f. col. Contunde Rad. Scorzon. cum Sem. Pepon. & Melon. an. ℥ i. Amygd. d. decort. Num. iii. & cum Aqu. Hord. præſcriptæ claræ ℔ i. f. Emulſ. cui adde Sacch. candi albi ℥ i. Aq. Menth. comp. gt. iv. Bibatur dimidium horâ ſomni, alteraque pars mediâ nocte. In Febribus.

Emulſ. Somnifica.

℞. Sem. Papav. albi contuſ. ʒ vi. Amygd. dulc. decort. Num. ii. Aq. Citri, Papav. Rhœad. an. ℥ ii. f. Emulſ. adde Aq. Mariæ ℈ i. Manus Chriſti perl. ℥ ß. m. ſumatur horâ ſomni.

Enema Conſolidans.

℞. Lact. (cum Fol. Conſol. maj. & Flor. Roſ. rub. an. M ii. coct.) ℔ ii. Album. Ov. conquaſſ. N. ii. Sacch. candi albi ℥ iii. m. pro ii. Enemat. ad inteſtinorum eroſionem, Diarrhœam, & Dyſenteriam.

Vel,

R. Fol. Conſol. utriuſque, Plantag. an. M vi. Sem. Cydon. ℥ ii. Sem. Coriand. ℥ iv. coq. in aquæ & Lact. an. q. ſ. ad ℔ iii. col. adde Sacch. Roſ. ℥ vi. miſce cum Ovo toto (exempto cortice) optimè conquaſſato, pro iv. Enemat.

Enem. Hæmorrhoïdale.

℞. Fol. Chelid. min. Sambuci, Linariæ, Verbaſci, Viol. an. M ii. Cicutæ, Hyoſc. an. M iß. Sem. Lini ℥ iß. coq. in Aq. Font. q. ſ. ℞. Col. ℔ iß. Vitel. Ov. Num. i. f. Injectio ſæpè per Syringam immittendam in Anum.

Ene-

Enema Sanativum.

℞. Ped. Ovil. Nu. xii. Lumbric. præp. ℥ ii. Fol. Hyper. cum floribus M iv. Alth. Consol. maj. an. M iii. Rad. Torment. ℥ iv. Aqu. Font. q. s. f. Decoct. pro Clysteribus, ad Dysenteriam.

Epicarpia.

℞. Cretæ (in crucibulo ignitæ, & in Aceto Samb. extinctæ) ℥ i. Sapon. nig. ℥ ii. m. f. Ung. pro carpis, contra Febrem Intermittentem.

Epithema contra Abortum.

℞. Succi Cydon. ℔ i. Vini rub. austeri ℥ iv. m. huic immergatur panis tostus, inspergendus postea pulv. sequenti, & inter duo linteola adhibeatur Umbilici regioni; renovando tèr in die, & nocte.

Pulv. dict. ℞. Nuc. Mosch. ʒ i. Cinnam. ʒ ii. Mac. ℈ i. f. Pulv.

Conducit etiam ad Vomitum, Diarrhœam, & Hypercatharsin sedandam.

Epithema Stomachicum.

℞. Fol. Absint. Menth. an. M ii. Mac. ʒ iii. contunde, & f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; expressus admoveatur calidè Ventri, renovando quartâ quâque horâ, ad eosdem usus cum priori.

Ex-

Expressio Citrea.

℞. Cort. citri cond. ℥ iii. Conf. Caryoph. ℥ iß. Sem. Fœnic. dulc. ʒ iii. Anisi ʒ ii. Carui ℥ ß. Spec. Aromat. Rof. ʒ i. Aqu. Lumbric. Magist. ℔ ß. Aqu. Melissæ ℔ iß. macera tepidè per horas 4. col. adde Syr. Caryoph. ℥ iii. m. Spiritus reficit; & Flatus discutit.

Expres. Hæmoptoica.

℞. Sem. Papav. albi ℥ i. Hyoscy. albi ℥ ß. Conf. Rof. rub. ℥ iß contunde optimè sæpè irrigando Aquæ Portul. ℥ viii. f. Expres. adde Syr. è Rof. sicc. ℥ i. sumantur cochl. iv. sæpè urgente Sanguinis Sputo; scil. horæ quoquo dimidio.

Expres. Scorbutica.

℞. Fol. Nasturt. Aq. Becab. an. M ix. Pini M v i. Rad. & fol. Tarax. Ling. Cerv. an. M iv. contus. affunde Aq. Antiscorb. nost. ℔ ii. f. Expres. adde Sacch. candi ℥ vi. trajice sæpè per Manicam Hippoc. supra Cortic. Sassafr. contus. ℥ ß. Dos. ℥ iv. bis in die.

Fotus ad Calculum.

℞. Fol. Alsines M i v. Alth. Viol. Malvæ, Parietar. an. M iii. Cherefol. Flor. Chamæm. Sambuci an. M ii. Sem. Lini ℥ iv. Anethi ℥ iii. coq. in Aq. Font. q. s. f. col.

Fot.

Fot. ad Cancrum.

℞. Rad. Tormentil. ℥ii. Herb. Elatines M iii. Verbasci, Plantag. Agrimon. an. M ii. Caprifol. Scabiosæ, Summit. Rubi, Equiseti, Flor. Rof. rub. an. M i. Balaust. M ß. Alum. rupei ℥i. coq. in Aqu. Fabror. q. s. ad ℔ v. col. adde Vini rub. austeri ℥iv. Succi Solani, & Sempervivi an. ℥iii. m.

Fot. Cephalicus.

℞. Fol. Salv. Primulæ veris, Flor. Chamæm. an. M iv. Rad. Pœon. ℥vi. coq. in Aquæ font. q. s. ad ℔ iv. f. col. quâ foveatur Caput quotidiè manè horæ spatio.

Fot. Crinificus.

℞. Fol. Abrotani M iii. Gum. Labd. ℥i. Adip. Ursini ℥iii. Mellis ℥iv. coq. in Vini Hispan. ℔ iv. ad tertiæ partis consump. addendo sub finem Nuc. Mosch. ℥i. Mac. ʒiii. Caryoph. ℥i. f. col. quâ foveatur pars affecta bis in die, per horæ spatium pro vice; inung. postea Unguento Crinifico.

Fot. Emmenagogus.

℞. Fol. Artemis. Matricar. an. M ii. Puleg. M iii. Calamint. Fl. Chamæm. an. M i ß. Rad. Cyclam. ℥ii. Ireos ℥iv. Lil. alb. ℔ ß. Bacc. Junip. Sem. Anethi an. ℥iii. coq. in aqu. q. s. col. Convenit etiam ad dolores Colicos.

Fot.

Fot. Hæmorrhoïdalis.

℞. Rad. cum Fol. Scrophular. utriusque an. M ii. Fol. Linar. Sambuci, Millefol. Verbasci an. M iii. Malvæ, viol. an. M iß. Sem. Lini ℥ iv. coq. in aq. q. s. ad mollitiem, f. col.

Fot. Spleneticus.

℞. Rad. Bryon. albæ, Alth. Petrosel. an. ℥ i ß. Fol. Melil. Tamarisci, Chamæm. Malvæ, Agrimon. an. M i. Sem. Lini ℥ iv. Sem. Cymini ℥ ii. Flor. Lil. alb. Malvæ, Chamæm. Anethi an. p. ii. coq. in Aq. fontis q. s. ad ℔ iii. addendo in fine Vini albi, & Aceti an. ℥ iii. f. col.

Gargarisma de Acaciâ.

℞. Vini rub. austeri ℔ ii. Acaciæ ℥ i. Syr. de Ros. sicc. ℥ iv. m. potenter Astringit; Detergit; & Ulcera sanat.

Gargar. Anginosum.

℞. Spong. Sambuc. Num. x. Fic. Num. xii. Sem. Fœnugr. ℥ iii. S. Lini ℥ ii. Mivæ Fruct. Rubi Idæi (cum nucleis contusæ) ℥ iv. Sterc. Can. ℥ iß. Succi Agrest. ℥ iv. coq. in Aquæ font. ℔ iv. ad ℔ ii. col. adde Syr. de Rubo Idæo, Diamor. an. ℥ iß. clarific.

Car-

Gargar. Astringens.

℞. Flor. Balaust. ʒi. Rof. rub. ficc. ʒii. Aq. Hord. ℔ii. Sp. Vitrioli ℈i. macerentur tepide horæ fpatio: Col. adde Syr. de Rubo Idæo ℥iii. m.

Gargar. Benedictum.

℞. Aq. Benedictæ fortis ℔ii. Mellis Rof. ℥iv. m. f. Garg. ad Oris ulcera, &c.

Garg. Emolliens.

℞. Rad. Alth. ℥i. Fol. Malvæ M i. Sem. Lini ʒii. Fœnugr. ʒi ß. Glycyrrh. ʒiii. Fic. incif. ℥iv. coq. in Aq. f. q. ad ℔ii. f. Col.

Gargar. de Ficubus.

℞. Fic. ping. incif. ℥iv. coq. in Aq. font. ℔iii. (adject. fub finem Sem. Fœnugr. ℥ß.) ad ℔ii. f. col.

Gargar. ad Inflammationem.

℞. Fol. Plantag. Pentaph. Torment. an. M iß. Flor. Rof. rub. fic. p. iv. Spong. Samb. Num. xvi. Sem. Fœnugr. ʒiii. Sterc. Can. M iv. Fruct. Rubi Idæi (cum Sem. contuf. in pulpam) an. ℥iii. coq. in Aq. font. q. f. Col. ℔ii. adde Syr. de Rof. ficc. Mell. Rof. an. ℥ii. clarif.

Hau-

Haustus Febrifugus.

℞. Succi Plantag. ℥iii. Ther. Lond. ʒi. Syr. de 5. Rad. ℥i. m. sumatur horâ j. ante Paroxysmum; & Sudor provocetur.

Vel,

℞. Succi Arnoglossi ℥iv. Mellis ℥i. Aquæ Ros. rub. & Succi Aurant. an. ℥iii. clarif. cum Alb. Ovi, & divid. in ii. partes, quarum i. sumatur hor. ii. ante Paroxysmum; & altera, ingruente Paroxysmo.

Hydromel Bechicum.

℞. Fol. Cynogloss. Consolidæ maj. an. M iii. Hed. terr. M vi. Uvar. pass. enucl. ℥v. Fic. ℥iv. Sem. Urticæ ℥iß. Anisi ʒiii. coq. in Aqu. font. ℔ viii. cum Mellis ℥vi. ad consumpt. tertiæ partis, col. Dos. ℥iv. quater, vel quinquies in die tepidè.

Hydrom. Traumaticum.

℞. Fol. Hyper. Sanic. Bugulæ an. M ii. Pyrolæ, Consolidæ utriusque, Plantag. an. M iß. Pilosel. M iiß. Uvar. pass. enucl. ℥viii. coq. in Aqu. font. ℔ vi. ad ℔ iii. col. adde Mellis ℥vi. clarif. Dos. ℥iv. ter in die.

Infusum Benedictum.

℞. Ras. Sant. rub. ℥iii. Flor. Ros. rub. sicc. M ß. Aq. Bened. ℔ iii. infunde frigidè xii. horas col. adde Sacch. Ros. q. s. Propin. ℔ ß. ter in die, ad Catarrhum; & ad Ulcera,

Infus.

Infus. Cardiacum.

℞. Cort. Citri cond. ℥iij. Sem. Fœnic. d. ʒvi. Carui, Anisi an. ℥ß. Flor. Calend. sicc. ℥ß. Croci ℈i. Spec. Lætif. Galeni ʒii. Succ. Chermes ʒvi. Aquæ Melissæ ℔iiß. f. Infus. tepida per horas viii. Col. adde Syr. Caryoph. ℥iii. m. f. Julap. Vires reficit; & Flatus discutit.

Infusum Carminativum.

℞. Sem. Anisi, Fœnic. dulc. an. ℥ii. contusis affunde Aqu. font. calentis ℥xii. f. Infus. per iii. horas: Col. adde Aqu. Angel. comp. ℥iv. Syr. Caryoph. ℥ii. m.

Infus. Cephalicum.

℞. Sterc. Pavon. sicc. ℥iii. Aqu. Salv. Vini albi an. ℔i. f. Infus. per noctem: Col. adde Sacch. ℥ii. f. Julap. Specificè medetur Vertigini.

Infus. Glycyrrhizæ.

℞. Glycyrrh. Angl. recent. rasæ & contusæ ℥iv. huic affunde Aquæ font. ebullientis ℔ii. sinatur refrigerare; col. adde Aq. Theriacal. stil. ℥iv. Syr. de Succo Citri ℥ii. m. sumantur ℥iv. ad placitum. Ad Sitim, & Tussim, in Febribus molestam.

Inje-

Injectio Aluminosa.

R. Alum. ʒ ii. Camph. ʒ ß. Troch. alb. Rhas. ʒ iii. Aqu. Sperniolæ ℥ vi. Aq. Ros. rub. ʒ x. Vini albi ℥ iv. macerentur tepidè per hor. xii. Col. injiciatur bis tervè in die.

Injectio ad Cancrum.

℞. Decocti pro fotu suprascripto ad Cancrum ℔ i. Tutiæ præp. Antimonii crudi (in Aq. Solani loti) Plumbi usti (in Aq. Sperniolæ loti) an ʒ iii. Troch. alb. Rhas. Boli Armen. Sacch. Saturni an. ʒ ii. m. f. Injectio.

Inject. Detergens.

℞. Rad. Gent. Aristol. rot. an. ℥ ß. Fol. Scord. Fœniculi, Summit. Centaur. min. Hyper. an. M. i. Myrrhæ ℥ ß. coq. in Aq. font. q. s. ad ℔ i ß. col. adde Spir. Vini opt. ℔ ß. m.

Julapium Catharticum.

℞. Fol. Sennæ ℥ ß. Sem. Coriand. ℈ iv. f. Infus. in Aq. Cichor. ℥ iv. & Succi Aurant. ℥ ii. per vi. horas; Col. adde Syr. Samb. ℥ ii. m. pro Haustu matutino.

Julapium Citreum.

℞. Pulp. Cort. Citri cond. ʒ iii. contunde cum Aq. Borrag. ℥ i. & f. Expres. dein adde Aq. Citri totius ℥ iii. Succi Chermes ʒ ii. Syr. Caryoph. ʒ vi. Sacch. perlati ʒ iii. m. Cap. cochl. v. in Languoribus.

Ju-

Julapium Cydoniatum.

℞. Aq. Cydon. simpl. ℥ vi. Aq. Menth. ℥ i. ß. Syr. Granator. ℥ ii. m. sumat sæpè Cochl. ii. vel iii. Contra Vomitum, & Abortum.

Julap. Diureticum.

℞. Aq. Aparin. ℔ i. ß. Syr. Alth. ℥ iv. Sp. Nitri ℈ ii. vel. q. s. m. Dos. ℥ vi. pro vice.

Julap. Gravidarum.

℞. Aq. Rorismar. ℥ iv. Sacch. opt. ℥ i. M. sumatur cochl. i. sæpè contra Abortum.

Vel,

℞. Aq. Rubi Idæi ℔ i. Bals. Embryon. ℥ iv. Coral. rub. ℈ iv. Manûs Christi perl. ℥ i. ß. M. f. Jul. contra Abortum.

Jul. de Hormino.

℞. Aq. Hormini simpl. ℥ xii. Aq. Melissæ ℥ vi: Sp. Hormini ℥ ii. Sacch. perl. ℥ iii. M. Fluore Albo debilitatis subvenit.

Jul. ad Sitim.

℞. Aq. Fragor. ℔ ii. Succi Aurant. ℥ ii. ß. Viol. ℥ iii. propin. Haustus bis, tervè in die.

Jul. Stypticum.

℞. Succi Millefol. opt. clarific. ℔ i. ß. Sacch. albi ℥ ii. M.

V *Jusc u-*

Jusculum Chinæ comp.

℞. Rad. Chinæ, Nymp. an. ℥ iii. Raſ. Sant. alb. ℥ i. ſs. Sem. Lactucæ ℥ i. Sem. Papav. albi ʒ x. Sem. frig. 4 maj. an. ʒ vi. M. divide in partes tres æquales: Una pars pro vice coq. cum Pullo Gallin. & fruſto Carnis Vitul. in Aq. ſ. q. ſ. ut ſ. Juſcul. col. Refrigerat, Incraſſat, Edulcorat, Nutrit.

Linimentum Paralyticum.

℞. Ol. Exceſtrenſ. ℥ iii. Ol. ſtill. Cinnam. Caryoph. Nuc. Moſch an. ʒ ſs. Ol. Succini ſuaveolent. Ol. Salviæ, Roriſmar. an. ℈ i. M. Cum hoc illin. locus obtuſi ſenſus tepidè, horâ ſomni, adverſus ignem luculentum, manu multùm demulcendo.

Litus Dorſalis.

℞. Sacch. Saturni ʒ iii. diſſolve in Aq. Sperm. Ranar. ℥ i. ſs. miſce cum Ung. Roſ. ℥ iv. adde Ol. ſtil. Nuc. Moſch. gt. iv. m. Cum iſto illinatur Dorſi regio bis in die, quando maximus calor ſentitur, & commotio; ſepoſito pro eo tempore Emplaſtro: Vel quandocunque depoſuerit Emplaſtrum, Pruritûs, vel Puſtularum causâ.

Lohoch de Albuminibus.

℞. Album. Ovor. (in aqueam ſubſtantiam conquaſſat.) ℥ iii. Sacch. candi albi ℥ i. ſs. M. ad Oris calorem, & eroſionem.

Lo-

Loboch Anginosum.

℞. Spong. Samb. N. 12. Sterc. Can. ℥ i. Fruct. Rubi Idæi (cum officulis in mivam redact.) ℥ i. coq. in Aq. Font. ℔ i. donec tertia pars solùm supererit, f. Express. adde Syr. de Moris, Rubi Idæi an. ℥ i. f. Lambitivum.

Loh. Hæmoptoicum.

℞. Conf. Rof. rub. veter. ℥ iii. Syr. de Symph. ℥ ii. de Nymph. Portul. an. ℥ i. ß. Pulv. Sem. Hyoscy. ʒ ii. ß. Papav. albi, Coral. rub. an. ʒ i. ß. Spir. Sulph. gt. vi. m. sumatur cochleatim.

Loh. Incrassans.

℞. Pulv. Rad. Alth. ℥ ß. Spec. Diatrag. frig. ʒ i. Pulv. Glycyrrh. ʒ i. ß. Ol. Amygd. dulc. ʒ x. Sacch. Penid. ʒ j. Syr. Jujub. ℥ iv. M. lambatur sæpè cochl. i.

Loh. Mucilaginosum.

℞. Mucilag. Sem. Cydon. (Aq. Prunellæ extrac.) ℥ iv. Syr. de Moris, Viol. an ℥ i. M. Ad Oris Inflammationem, Ariditatem, & Erosiones.

Magisterium Benzoini.

℞. Benzo. puriss. pulv. ℥ iv. affunde Alc. Vin. ℔ i. Infunde tepidè in Lageni; viz. donec Benzoe dissolvetur: Posteà Aquæ Lactis q. s. affusâ, præcipitetur: Pulvis albus præcipitatus ab aquâ separetur, & lentissimo igne siccetur.

Inter Expectorantia summum jure merito tenet locum. ℞. Hujus Magisterii ℥ß. Sacch. candi albi ℈ viii. f. pul. divid. in partes viii. sumatur i. omni mane ex cochleari Alæ Maciatæ, vel Syrupi cujuslibet appropriati.

Mistura Catarrhalis.

℞. Sem. Papav. albi (Syrupo Capil. Ven. irrorati) ʒ v. contus. adde Succi Aurant. ʒiii. Syr. de Mecon. ʒ x. M. sumatur cochl. i. hora 8. à vesp. Post horam semis coch. i. & horâ nonâ aliud: posteà mediâ nocte, si Tussis urgeat.

Mist. Purgans Hæmoptoïca.

℞. Album. Ovor. Num. vi. conquassentur diligentèr, & adde Syr. de Pomis purg. ℥ iii. M. sumatur dimidium in Haustu Cerevis. omni mane.

Mist. Tubularis Cephalica.

℞. Fol. Beton. Rorismar. sicc. & incis. an. ℥ ß Ol. Succin. rectif. ℈ ß. f. Mist. Hystericis etiam convenit.

Nepenthe.

℞. Opii (tenuiter dissecti, supra laminam ferri calefactam exsiccati, & pulv.) ʒ i. ß. dissolve in Aceti Sambuc. ℥ iv. & col. Posteà ad Balnei calorem exhalando, & miscendo Ambræ gris. ℈ i. Extrac. Croci ℈ ii. Succ. Glycyrrh. ʒ iii. Ol. still. Majoranæ ℈ ß. Ol. still. Nuc. Mosch. gt. xvi. Succi Cherm. ʒ i. fiat Extractum molle. Apud Authorem occultatur sub titulo sulphuris Vitrioli Magistralis.

Oleum Juniperi comp.

℞. Bacc. Junip. contuſ. ℥ iii. Succ. Cochl. mar. Becab. Naſturt. aq. an. ℥ iv. Ol. Lumbric. ℥ viii. coq. ad conſumpt. Succorum, col. adde Ol. Rhodii ℈ i. M. Ad dolores Scorbuticos.

Oxymel Hæmoptoicum.

℞. Rad. Alth. Conſolidæ maj. Urticæ an. ℥ i. Fol. Pimpinel. Pulmonar. macul. Hed. terr. an. Miſſ. Dactyl. Num. vi. Sebeſt. Num. xx. coq. in q. ſ. Poſcæ ad ℔ iii. col. adde Mellis ℥ iv. clarif. bib. ℥ iv. tèr indies, & aliàs pitiſſetur.

Pedilavium.

℞. Fol. Puleg. Roriſmar. Salv. an. Miv. Angel. M. iii. Bac. Junip. ℥ iv. coq. in Aq. q. ſ. ad ℔ viii. Ad Cephalalgiam & Vigilias in Febribus, atque ad Menſes movendos.

Peſſaria.

℞. Cort. extern. Aurant. Rad. Angel. an. ℨ i. ß. Croci ℨ i. Flor. Calend. Fol. Dictamni Cret. an. ℨ ii. f. Pulv. craſſus; miſce cum floccis ſcarlatis, & f. Peſſaria iv. Ad Menſes educendos.

Pilulæ Aphrodisiacæ.

℞. Balſ. Oriental. veri ʒ ii ß. de Tolu ʒ ii. Terebint. Cypr. ʒ iii. Ambræ griſ. ℈ ß. Sem. Erucæ ℈ iv. Angel. ℈ ii. Xyloaloes ʒ i. Caud. Scinci marin. ℈ iv. Ol. ſtill. Nuc. Moſc. ℈ i. Syr. de Nuc. Moſc. q. ſ. f. Maſſa Pilul.

Pil. Artbriticæ.

℞. Pul. Rad. Ari ʒ ß. Fol. Beton. Chamæpit. an. ʒ iii. Terebint. Cypr. ʒ i. Ol. Terebint. ʒ ii. Ol. ſtill. Major. ℈ i. m. f. Pil.; Num. vi. è ʒ i. ſumantur iv. manè, & 4. pomerid.

Pil. Camphoratæ.

℞. Camph. ℈ ii. Caſtor. ʒ i. Aſ. fœt. ℈ iv. Sem. Dauci ſylv. ʒ i ß. Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Pil. vi. è ʒ i. ad affectus Hyſtericos.

Pil. Chalybeatæ.

℞. Chalyb. cum Sulphur. præp. ʒ iii. Spec. Hieræ ſimpl. ʒ ii. Fæc. Bryon. ℈ j. Syr. ZZ. q. ſ. f. pil. vi. è ʒ i. ſum. ii. horâ ſomni & iii. manè.

Vel,

℞. Luti Chalyb. ʒ ii. Spec. Arom. Roſ. Jalap. an ʒ i. Extrac. Croci gr. xii. Syr. de Succo Citri q. ſ. f Pil. xii. è ʒ i. ſumant. Num. iv. omni manè, ſuperbibendo Aq. Lumbric. Magiſtr. ℥ i. ex hauſtu Alæ Maciatæ.

Pil.

Pil. Corroborantes.

℞. Terebint. Cypr. ℥i. Pulv. Priapi Tauri ʒ x. Trochisc. Gordon. ʒ ii. Troch. de Ter. Lem. ʒ ii ß. Gum. Anime ʒ vi. Coral. rub Succin. alb. an ʒ iii. Cinnam. ʒ ii. Syr. de Symph. q. s. f. Pil. vi. è ʒ j. sumantur iii mane, & vesp.

Ad Dorsi debilitatem, & dolorem; ad Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. Diureticæ.

℞. Terebint. Chiens. purifs. ℥i ß. Lap. Prunel. pul. ℥ ß. Nuc. Mosch. pul. ʒ ii. m. f. Massa.

Vel,

℞. Terebint. Ven. (lotæ, & coctæ in Aq. Saxifrag.) ʒ iii ß. Oc. Canc. ℈ iv. Sal. Succini ℈ ij. Sem. Genistæ ʒ ß. Ol. stil. Nuc. Mosc. ℈ ß. f. pil. Dos. ʒ ß.

Pil. Emmenagogæ.

℞. Gum. Ammon. (Tinct. Cast. præp.) ʒ ß. Aloes Ros. ʒ i ß. Bdellii (Tinct. Cast. præp.) ℈ i. Myrrhæ gr. xv. Sal. Absint. ℈ ß. f. Pil. vi. è ʒ j. sum. ii. mane, & serò per dies duos, ter quaterve in Mense.

Pil. Gummosæ.

℞. Mastich. Succini an. ʒ i ß. Gum. Anime ʒ ii. Benzo. alb. ʒ i. ex his fiat Alcohol. ℞ Terebint. Cypr. opt. ℥i. Liquidambræ veræ ʒ vi. liquentur lento Igne; liquatis adde pulveres prædictos: ad-

de poſtea Aq. Plantag. & Roſ. rub. an. ℥iv. coque lentè agitando, donec maſſa lenteſcat, & cogi poſſit in pilulas, f. Pil. Num. vi. è ʒi. Doſ. ii. mane, & veſperi.

Ad Lumbaginem, Dorſi debilitatem, &c.

Vel,

℞. Balſ. Peruv. ʒi. Terebint. Cypr. ℥i. Maſtic. Gum. Anime an. ʒ vi. Styrac. ℥ß. Spec. Arom. Roſ. Diatrion Santal. an ʒi. Syr. de Coral. comp. q. ſ. f. Pil. Num. vi. è ʒi.

Pil. è Mercurio vivo.

℞. Mercur. vivi probè extincti ʒii. Extrac. Euſtachii ʒiß. Scammon. (Aceto præp.) ʒiß. f. Pil. vi. è ʒ i. ſumantur iv. omni mane: & intra horæ ſpatium ſugatur Caſſiæ ex canna ʒi ß. Ad Dolores nocturnos, & Vagos Scorbuticos; item ad Strumas.

Pil. Reſinoſæ.

℞. Reſ. Jalap. ʒß. Sp. Vini gt. aliquot f. Pil. ix. Doſ. Num. iii. mane.

Pil. Reſtringentes.

℞. Croci Martis aſtring. ʒiii. Colcoth. Vitrioli (ab omni acrimoniâ frequenti ablutione vendicati) ʒ ii ß. Oſſis Sepiæ ʒ iii. f. Pulv. & cum Tereb. Cypr. ℥ii. & Syr. Nymph. ℥iß. (vel q. ſ.) Ol. ſtill. Cinnam. Menth. an ℈ß. f. Pil. vi. è ʒ i. Sumantur iii. tèr in die; ſuperbibaturque hauſtus Emulſ. Dactylorum.

Pil.

Pil. Spleneticæ.

℞. Troch. de Myrr. ℈ ii. Castor. ℈ ß. Fæc. Bryon. ℈ i. Rhab. ℈ iv. Spec. Hieræ simpl. ℈ ii. Salis Martis ʒ i. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. vi. è ʒ i. sumantur iii. horâ somni; manè bibantur Aq. Tunbrigens. Hystericis etiam succurrunt.

Pulvis contra Abortum.

℞. Coral. rub. Margarit. præp. an. ʒ i. Sant. citrini, Eboris præp. an. ʒ iii. Bac. Kermes ʒ ii. Sacc. perl. ℥ ß. f. Pulv. subtilis; divid. in partes 42. sumatur i. omni mane ex Ovi recentis tepefacto vitello.

Pulv. Capillaris.

℞. Succini ℥ ß. Flor. Ros. rub. ʒ iii. Orizæ ℥ iß. m. f. Pulv. inter Capillos inspergendus.

Pulv. Croci comp.

℞. Croci ℈ iv. Eboris ℥ ß. Sacch. candi albi ℥ i. m. f. Pulv. in partes viii. divid. sumatur j. bis in die. Ad Icterum.

Pulv. Euphragii comp.

℞. Fol. Euphrag. ℥ i. Sem. Fœnic. dulc. ʒ iii. Mac. ʒ ii. Sacch. opt. ℥ i. f. Pulv. de quo sumatur cochl. i. post pastus. Ad Visûs debilitatem, & Cephalalgiam.

Pulv.

Pul. Pepticus Cephalicus.

℞. Sem. Coriand. ʒ vi. Carui, Fœnic. dulc. an. ʒ iii. Anisi ʒ ii. Rad. Pœon. mar. ʒ iß. Sem. ejusdem ℈ii. Cranii hum. ℈ iv. Cort exter. Citri, Aurant. Limon. candefact. an. ʒ iii. Flor. Rorismar. candefact. Sacch. Rof. an. ℥ iß. f. Pulv. sumatur ℥ i. post pastus.

Pul. Sternutatorius.

℞. Fol. Majoranæ sicc. ʒ iß. Nicot. ʒ ß. Nuc. Mosc. ʒ i. Ol. still. Majoranæ gt. iii. m. f. Pul.

Vel,

℞. Nicot. Majoranæ an. ʒ i. Rad. Helleb. alb. ℈ii. Euphorb. ℈ i. Elater. ℈ ß. Moschi gr. iv. m. f. Pulv.

Sacculus Aromaticus.

℞. Nuc. Mosc. Cinnam. an. ʒ iii. Mac. Caryoph. an. ʒ iß. m. f. Pulv. pro Sacculo interpassato rotundo, qui regioni Ventriculi, vel Umbilici adhibeatur calidè, insperso Vino Hispanico. Ad Nauseam, Vomitumq, Ventriculi imbecillitatem, Diarrhœam, Dolores Colicos, &c.

Sacculi Cephalici.

℞. Sem. Carui ℥ ß. Pœon. ʒ iii. Mac. Nuc. Mosch. an. ʒ iiß. Fol. Verbenæ, Primul. Veris, Beton. an. M iii. Flor. Rorismar. Paralys. an. M i. Bacc. Junip. ℥ iß. f. Pulv. crassus; undè Sacculi fiant duo inter-

interpuncti. Coq. in Aq. font. q. s. f. Expres. Adhibeantur alternatim calidè Capiti per horæ spatium manè.

Sacc. Colici.

℞. Fol. Absint. Lauri, Puleg. Calamint. Origani, Centaur. Min. Flor. Chamæm. an. M iii. Sem. Anethi, Fœnic. dulc. Anisi an. ℥ii. f. Sacculi duo pro Abdomine. Valent etiam ad Menses evocandos.

Sacch. Nucalis.

℞. Sem. Cymini ℥ii. Macropiper. ʒ vi. M. f. Pulv. qui interpassatus inter duo linteola, irrigetur Aquâ Anthos; exsiccetur; & calidè Nuchæ adhibeatur. Ad Catarrhum, & Defluxiones.

Sacc. Stomachicus.

℞. Fol. Absint. sicc. Menth. an. M ii. Macis ʒ iii ex contusis f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; exprimendus; calidè Ventriculo adhibendus; & quartâ quaque horâ renovandus. Ad Vomitum sistendum.

Serum Nephriticum.

℞. Lactis ℔ ii. Vini Rhen. ℔ i. f. Possetum clarum ad ℔ ii. cui adde Syr. Rof. Sol. ℥ ii. Syr. Alth. ℥ i. Lapid. Prunel. ʒ i. M. bibatur manè.

Ex-

Ser. Psoricum.

℞. Fol. Agrimon. Scabiosæ an. M i. Hepaticæ M iß. Fumar. Tarax. Argentinæ an. M ii. contus. infund. in Seri Lact. ℔ iiß. coque parùm, & express. adde Sacchari ℥ iß. clarific.

Succi Scorbutici.

℞. Succ. Cochl. mar. Nasturt. aq. an. ℥ xii. Tarax. ℥ vi. Aurant. Sacch. an. ℥ iv. clarif. cum alb. Ov. Dos. ℥ iv. bis in die cum Elect. Scorb. ʒ iii.

Suffumigium Pestilentiale.

℞. Aceti acerrimi ℔ i. Rad. Zedoar. ℥ i. Fol. Rutæ ℥ ß. M. cum hâc misturâ suffumigetur perpetuò Cubiculum.

Tabulæ Cardiacæ.

℞. Cort. exter. Citri cond. ʒ iii. Limon. ℥ ß. Aurant. ʒ ii. Conf. Sem. Fœnic. dulc. ʒ iiß. Coriand. ʒ iii. Carui ʒ i. Incidantur omnia ferè in pulverem, & leviter contundantur: admisce Nuc. Mosc. pul. ʒ ß. Spec. Aromat. Rof. ℈ iv. Ambræ gris. ℈ ß. Sacch. opt. ℥ vi. Mucilag. Sem. Cydon. (Aquâ Melissæ extract.) q. s. f. Tab. s. a.

Tab. Diamargariton.

℞. Margarit. præp. ℥ ß. Corallii rub. Succin. alb. an. ʒ ii. Magister. C C. & Ebor. an. ʒ iii. Sacch. albi ℥ iv. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Tab.

Tab.

Tab. Tartareæ comp.

℞. Cryſtal. Tartari ſubtil. pulv. ʒii. Lap. Prunel. ʒiß. Pul. Glycyrrh. ʒiii. Sacch. albiſs. ℥ii. Mucilag. Sem. Cydon. q. ſ. f. Tab. ſ. a. pendentes ℈i. teneatur i. frequenter in ore, quando Tuſſis viſcidior fuerit, & craſſa; aut Sitis urget.

Vinum Ecphracticum.

℞. Chalyb. præp. ʒvi. Rad. Enulæ rec. ℥ii. Fol. Abſint. utriuſque an. M. ii. Uvar. Corinth. ℥vi. Sennæ ℥ii. Vini albi ℔ iv. Infunde frigidè 24. horas. Col. claræ Doſ. ℥iv. omni mane.

Vinum Sidereum.

℞. Limat. Martis ℥vi. igniantur, & extinguantur in Vini Rhen. ℔ iv. ad ſextam vicem. Col. adde Cinnam. ℥ii. Cort. exter. Citri, Aurant. an. ʒi. Caryoph. ℈ii. Cort. Winter. ʒii. Sacch. albi ℥iv. f. Infuſ. per triduum, f. col. clara, cui adde Aq. Mirab. ℔ß. m. Propin. ℥iii. omni mane. Ad Cachexiam, & Diarrhœam.

Unguentum Balſamicum.

℞. Balſ. Peruv. ʒx. Balſ. Tolut. ʒii. m. f. Ung. ad Herpetem, &c.

Ung.

Ung. ad Cancrum.

℞. Unguenti albi Camphorati, Diapomphol. & Rub. deficcat. an. ℥ii. Ung. Popul. Sevi Cerv. an. ℥i. Tutiæ præp. Antimonii crudi (in Aqua Solani loti) Plumbi usti loti, an. ℥ii. Litharg. Ceruffæ (in Aqua Plantag. lotæ,) Boli Armenæ an. ℥i. Succi Elatines, Solani, & Sempervivi an. ℥i. Agitentur omnia in Mortario plumbeo: adde Plumbi (Mercurii tantillo amalgamati) ℥i. m. f. Ung.

Vel,

℞. Ol. Rof. (diù in Mortario plumbeo ducti) ℥xii. Ceruffæ pulv. ℥iv. Litharg. & Plumbi crudi pulv. an ℥ii. Tutiæ præp. Cinerum Cancror. fluviatil. an. ℥i. Succi Cicutæ, Solani, Sempervivi an. ℥iß. m. f. Ung.

Ung. ad Eryſipelas.

℞. Sapon. com. ℥iv. Ol. Sambuc. ℥i. m. Pars hujus inducta papyro nigræ adhibeatur tepidè Locis Affectis, renovando bis in die.

Ung. Mercuriale.

℞. Ung. è flor. Aurant. ℥ii. Ol. Amygd. dulc. ℥ß. Hydrarg. ℥i. m. f. Ung. ad Salivationem excitandam.

Ung. Muliebre.

℞. Ung. è flor. Aurant. ℥ß. Ol. Amygd. dulc. ℥i. Zibet. Moſchi an. ℈ß. m. pro utero.

Ung.

Ung. de Ovo.

R. Vitel. Ov. Num. i. Pul. Croci ℈ i. Ung. Popul. ʒ vi. m. f. Ung. ad Hæmorrhoïdum dolorem.

Ung. Paralyticum.

℞. Ung. Martiati ℥ iii. Nervini ℥ ii. Ol. ſtill. Nuc. Moſch. Caryoph. an ʒ iß. Spir. Salis ℈ iv. m. cum iſto inung. pars affecta, tegendo panno Scarlato.

Ung. Pectorale.

℞. Ung. è florib. aurant. ℥ ii. Ol. Mac. expreſ. ℥ß. Ol. Amygd. dulc. ℥ i. Ol. ſtill. Macis ʒß. Sperm. Ceti ʒ iß. m. f. Ung.

Ung. de Sedo.

℞. Succi Sedi maj. Butyri Majalis an. ℥ iv. coq. ad conſump. Succi, adde ZZ. pulv. ʒ ii. f. Ung. ad Scabiem.

Uvæ Corinthiacæ laxativæ.

℞. Sennæ ʒ iiß. Aq. Malvæ ℔ i. macer. per hor. iv. tepidè; f. Col. in quâ Uvar. Corinth. ℥ iv. macerentur, & coquantur (adject. Syr. de Pomis Regis Saporis ℥ iii.) ad Uvarum mollitiem; & ſimul conſerventur. Sumantur cochl. ii. ante Jentaculum, quoties Alvus aſtricta fuerit.

Finis Appendicis.

INDEX

Ex-

Oph-

O.

P.

R.

cor-

V.

FINIS.

Z

333

UB